標準・モジュール　シリーズチャート



標　準

"Standard Type" Wheelchair

標準タイプは〝シンプル&使いやすさ〟にこだわりました。

モジュール

"Module" Wheelchair

モジュールタイプは〝サイズ・バリエーション〟にこだわりました。

NEW BACKS ……009
STAYER ……011
KR801N ……013
KV ……015
KA800 ……017
寸法表 ……019

シンプルで使いやすく、背張り調整可能な車いす

BACKS（バックス）シリーズ

自走用（介助兼用） 22インチ（車輪）×6インチ（キャスタ）

BK22-40SB
シート:No.82

参考価格 ¥98,000 非課税

NEW BK22-40SB

中床 (13.8kg)

TAIS:00160-000337



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

1 color

No.82
チャコールグレー
(ポリエステル)

背張り調整

BACKS

手動車いす 100kg
使用者最大体重（積載物含む）

介助用 16インチ車輪×6インチキャスタ

面ファスナー式

BK16-40SB
シート:No.82

参考価格 ¥98,000 非課税

NEW BK16-40SB 中床 (12.8kg)
TAIS:00160-000338



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

おすすめオプション

ガートル止め金具〈前止め用〉

取付価格 ¥4,400増/個 非課税
部品価格 ¥3,993/個 税込
TAIS:00160-000167

ガートル止め金具〈後ろ止め用〉

取付価格 ¥4,400増/個 非課税
部品価格 ¥3,993/個 税込
TAIS:00160-000167

転倒防止金具〈キャスタ付〉

取付価格 ¥8,470増/台 非課税
部品価格 ¥9,317/台 税込

延長ブレーキ棒

20cm
取付価格 ¥2,700増/個 非課税
部品価格 ¥2,970/個 税込
TAIS:00160-000261

10cm
取付価格 ¥2,500増/個 非課税
部品価格 ¥2,750/個 税込
TAIS:00160-000170

※画像は延長ブレーキ（20cm）装着

オプション&関連パーツ（P.106～）も併せてご参照ください。

シート生地は次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによる
お手入れが可能です。

STAYER（ステイヤー）シリーズ

自走用 22インチ（車輪）×6インチ（キャスタ）

●調整なしシート　参考価格 ¥75,000 非課税

SY22-40(42)N　中床 (12.2kg)

TAIS:00160-000330



＊各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

トリプルセット　参考価格 ¥101,000 非課税

SY22-40(42)N-TS

自走用 22インチ（車輪）×6インチ（キャスタ）

●調整なしシート　参考価格 ¥75,000 非課税

SY22-42N-SH　高床 (12.2kg)

TAIS:00160-000331



＊各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

トリプルセット　参考価格 ¥101,000 非課税

SY22-42N-SH-TS

トリプルセット (-TS)

ご依頼の多いオプションを予め取付けた
トリプルセットもご用意しています。

ガートル止め金具
〈後ろ止め用〉

＋

酸素ボンベ架台
〈2WAY用〉

（φ100mm以下用/
φ140mm以下用）

※ガートル棒はセット内容に含まれません。
※右側・左側をご指定ください。（指定がなければガートル止め金具は左側、
酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。）

STAYER

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

自走用(介助兼用) 22インチ×6インチ

背折れ式　ドラム式

No.112　フジレザー

調整なしシート+ カバーシート
(背・座)

SY22-40SB
シート:No.112

●調整なしシート　参考価格 ¥85,000 非課税

SY22-40(42)SB シート色:No.111　中床 (13.2kg)

TAIS:00160-000326

●調整なしシート+カバーシート　参考価格 ¥90,000 非課税

SY22-40(42)SB シート色:No.112　中床 (13.2kg)

TAIS:00160-000327



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

トリプルセット　参考価格 ¥111,000 非課税

SY22-40(42)SB-TS シート色:No.111

参考価格 ¥118,000 非課税

SY22-40(42)SB-TS シート色:No.112

※トリプルセットの内容については、P.011をご覧ください。

介助用 16インチ×6インチ

背折れ式　ドラム式　面ファスナー式

SY16-40SB
シート:No.111

●調整なしシート　参考価格 ¥85,000 非課税

SY16-40(42)SB シート色:No.111　中床 (12.1kg)

TAIS:00160-000329

●調整なしシート+カバーシート　参考価格 ¥90,000 非課税

SY16-40(42)SB シート色:No.112　中床 (12.1kg)

TAIS:00160-000328



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

トリプルセット　参考価格 ¥111,000 非課税

SY16-40(42)SB-TS シート色:No.111

参考価格 ¥118,000 非課税

SY16-40(42)SB-TS シート色:No.112

※トリプルセットの内容については、P.011をご覧ください。

ご注文の際ご指定ください。

●シート幅 40・42cm よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3〜5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

※SY22-42N-SHはシート幅42cmのみとなります。

※カバーシート仕様は、No.112フジレザーのみとなります。

2 color ●シートカラー 2色 より お選びいただけます。

No.111　ミント (ポリエステル)

No.112　フジレザー (ビニールレザー)

病院・施設で定番のスチール製車いす
車輪エアタイヤ、ソフトタイヤ(ノーパンク)、ソリッドタイヤ(ノーパンク)よりお選びいただけます。

KR801Nシリーズ

自走用 24インチ(車輪)×7インチ(キャスタ)

KR801N
シート:No.91

●エアタイヤ仕様　参考価格 ¥72,000 非課税

KR801N　高床 (17.9kg)

TAIS:00160-000050



＊各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
＊取付部品等により重量・寸法等が多少変動いたします。ご了承ください。

バリューセット　参考価格 ¥83,500 非課税
●エアタイヤ仕様　KR801N-VS

自走用 24インチ(車輪)×7インチ(キャスタ)

ソフト(ノーパンク)

KR801Nソフト
シート:No.91

●ソフトタイヤ仕様　参考価格 ¥78,000 非課税

KR801Nソフト　高床 (18.5kg)



＊各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
＊取付部品等により重量・寸法等が多少変動いたします。ご了承ください。

バリューセット　参考価格 ¥89,500 非課税
●ソフトタイヤ仕様　KR801Nソフト-VS

バリューセット (-VS)

ご依頼の多いオプションを予め取付けた
バリューセットもご用意しています。

ガートル止め金具
〈前止め用〉

＋

酸素ボンベ架台

(φ100mm以下用)

〈セットイメージ〉KR801N-VS
※ガートル棒はセット内容に含まれません。
※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガートル止め金具・酸素ボンベ架台とも右側へ取り付けとなります。)

JIS マーク
取得機種
※KR801N
※KR801Nソフト

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

自走用 24インチ車輪×7インチキャスタ

ソリッド(ノーパンク)

●ソリッドタイヤ仕様　参考価格 ¥72,000 非課税

KR801Nソリッド　高床 (18.8kg)

TAIS:00160-000051



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*取付部品等により重量・寸法等が多少変動いたします。ご了承ください。

バリューセット　参考価格 ¥83,500 非課税
●ソリッドタイヤ仕様　KR801Nソリッド-VS

※バリューセットの内容についてはP.013をご覧ください。

おすすめオプション

※画像は延長ブレーキ(20cm)装着

延長ブレーキ棒

20cm
取付価格 ¥2,700増/個 非課税
部品価格 ¥2,970/個 税込
TAIS:00160-000261

10cm
取付価格 ¥2,500増/個 非課税
部品価格 ¥2,750/個 税込
TAIS:00160-000170

ネームプレート

取付価格 ¥2,420増/個 非課税
部品価格 ¥2,662/個 税込

オプション&関連パーツ(P.106～)も併せてご参照ください。

1 color
No.91
エコネイビー
(ビニールレザー)

コストパフォーマンス性に優れた車いす
病院や施設で使いやすいノーパンク仕様
KVシリーズ

自走用（介助兼用） 22インチ×6インチ

車輪 キャスタ

背折れ式　バンド式

KV22-40SB
シート:A22

参考価格 ¥88,000 非課税

KV22-40SB

中床 (12.7kg)

TAIS:00160-000233



＊各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16インチ×6インチ

車輪 キャスタ

背折れ式　バンド式　面ファスナー式

KV16-40SB
シート:A22

参考価格 ¥88,000 非課税

KV16-40SB

中床 (11.3kg)

TAIS:00160-000234



＊各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

フットサポート・シート間距離調節

（2cmピッチ）4段階で調節できます。

1 color

A22
黒チェック
（ポリエステル）

自走用 22インチ(車輪)×6インチ(キャスタ)

KV22-40N
シート:A22

参考価格 ¥73,500 非課税

KV22-40N

中床 (11.3kg)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

おすすめ
オプション

ガートル止め金具〈前止め用〉

取付価格 ¥4,400増/個 非課税
部品価格 ¥3,993/個 税込
TAIS:00160-000167

転倒防止金具〈キャスタ付〉

取付価格 ¥8,470増/台 非課税
部品価格 ¥9,317/台 税込

延長ブレーキ棒

20cm
取付価格 ¥2,700増/個 非課税
部品価格 ¥2,970/個 税込
TAIS:00160-000261

10cm
取付価格 ¥2,500増/個 非課税
部品価格 ¥2,750/個 税込
TAIS:00160-000170

※画像は延長ブレーキ(20cm)装着

ネームプレートS

取付価格 ¥2,420増/個 非課税
部品価格 ¥2,662/個 税込

オプション&関連パーツ(P.106〜)も
併せてご参照ください。

自走用にも介助用にも対応、カワムラサイクルの代名詞

KA800シリーズ

KA822-40B-M
シート:No.102



※1)エレベーティング&スイングイン・アウト式
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

自走用(介助兼用) 22インチ 車輪

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥145,000 非課税

KA822-40(38・42)B-H	高床	キャスタ 7 インチ	(16.4kg)
TAIS:00160-000084			
KA822-40(38・42)B-M	中床	キャスタ 7 インチ	(16.4kg)
TAIS:00160-000084			
KA822-40(38・42)B-LO	低床	キャスタ 6 インチ	(16.1kg)
TAIS:00160-000084			

●シート幅45cm仕様／スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥164,000 非課税

KA822-45B-H	高床	キャスタ 7 インチ	(17.4kg)
KA822-45B-M	中床	キャスタ 7 インチ	(17.4kg)
KA822-45B-LO	低床	キャスタ 6 インチ	(17.1kg)

●エレベーティング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥149,000 非課税

KA822-40(38・42)ELB-H	高床	キャスタ 7 インチ	(18.1kg)
TAIS:00160-000101			
KA822-40(38・42)ELB-M	中床	キャスタ 7 インチ	(18.1kg)
TAIS:00160-000101			
KA822-40(38・42)ELB-LO	低床	キャスタ 6 インチ	(17.8kg)
TAIS:00160-000101			

●シート幅45cm仕様／エレベーティング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥169,000 非課税

KA822-45ELB-H	高床	キャスタ 7 インチ	(19.1kg)
KA822-45ELB-M	中床	キャスタ 7 インチ	(19.1kg)
KA822-45ELB-LO	低床	キャスタ 6 インチ	(18.8kg)

KA820-40B-M
シート:A11

自走用(介助兼用) 20インチ 車輪

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥145,000 非課税

KA820-40(38・42)B-M	中床	キャスタ 7 インチ	(15.9kg)
TAIS:00160-000087			
KA820-40(38・42)B-LO	低床	キャスタ 6 インチ	(15.6kg)
TAIS:00160-000087			
KA820-40(38・42)B-SL	低床	キャスタ 6 インチ	(15.6kg)
TAIS:00160-000087			

●エレベーティング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥149,000 非課税

KA820-40(38・42)ELB-M	中床	キャスタ 7 インチ	(17.8kg)
TAIS:00160-000102			
KA820-40(38・42)ELB-LO	低床	キャスタ 6 インチ	(17.5kg)
TAIS:00160-000102			
KA820-40(38・42)ELB-SL	低床	キャスタ 6 インチ	(17.5kg)
TAIS:00160-000102			

KA816-40ELB-M
シート:A11



※1)エレベーティング&スイングイン・アウト式
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16インチ 車輪

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート　参考価格 ¥145,000 非課税

KA816-40(38・42)B-M	中床	キャスタ 7 インチ (14.8kg)
TAIS:00160-000088		
KA816-40(38・42)B-LO	低床	キャスタ 6 インチ (14.5kg)
TAIS:00160-000088		
KA816-40(38・42)B-SL	低床	キャスタ 6 インチ (14.5kg)
TAIS:00160-000088		

●シート幅45cm仕様／スイングイン・アウト式フット・レッグサポート　参考価格 ¥164,000 非課税

KA816-45B-M	中床	キャスタ 7 インチ (15.8kg)
KA816-45B-LO	低床	キャスタ 6 インチ (15.5kg)
KA816-45B-SL	低床	キャスタ 6 インチ (15.5kg)

●エレベーティング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート　参考価格 ¥149,000 非課税

KA816-40(38・42)ELB-M	中床	キャスタ 7 インチ (16.3kg)
TAIS:00160-000106		
KA816-40(38・42)ELB-LO	低床	キャスタ 6 インチ (16.0kg)
TAIS:00160-000106		
KA816-40(38・42)ELB-SL	低床	キャスタ 6 インチ (16.0kg)
TAIS:00160-000106		

●シート幅45cm仕様／エレベーティング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート　参考価格 ¥169,000 非課税

KA816-45ELB-M	中床	キャスタ 7 インチ (17.3kg)
KA816-45ELB-LO	低床	キャスタ 6 インチ (17.0kg)
KA816-45ELB-SL	低床	キャスタ 6 インチ (17.0kg)

ご注文の際ご指定ください。

●シート幅 38・40・42・45cm よりお選びいただけます。
※アームパイプ内寸法は、シート幅プラス2cmとなります。
※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3～5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

9 color

●シートカラー 9色 よりお選びいただけます。
※シート幅45cm仕様は、シートカラー(A9 緑チェック)のみとなります。

シアンレザー(ビニールレザー)

ドットブラウン(ポリエステル)



ピーコックブルー(ポリエステル)

紺チェック(ポリエステル)

緑チェック(ポリエステル)

赤チェック(ポリエステル)

紫チェック(ポリエステル)

オータムフラワー(ポリエステル)

エコブラック(ビニールレザー)

エレベーティング&スイングイン・アウト式 フット・レッグサポート

ふくらはぎパッド位置調節も可能です。

スイングイン・アウト式 フット・レッグサポート

スイングイン機構

左右のフット・レッグサポートを内側に折りたたみ格納できます。左右にスペースがない場所に適しています。
(左右スイングイン時)

スイングアウト機構

左右フット・レッグサポートの開放が可能。前方からの移乗時などに適しています。　(左右スイングアウト時)

寸法表 (cm)

自走式
介助式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キャスター(インチ)	車輪(インチ)	シート幅	前座高	後座高	フットサポート-シート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
BACKS	BK22-40SB	6	22	40	43	40	34·36·38·40	24	40	41	60	91.5	98.5	33 ×	67.5	× 95.5	13.8	9・10
	BK16-40SB	6	16	40	43	40	34·36·38·40	24	40	41	56	91.5	98.5	29 ×	67.5	× 86.5	12.8	
STAYER	SY22-40(42)N	6	22	40(42)	43	40	34·36·38·40	24	40	41	59(61)	91.5	98.5	32 ×	91.5	× 97	12.2	11・12
	SY22-42N-SH	6	22	42	47	44	34·36·38·40	24	40	41	61	95.5	98.5	32 ×	95.5	× 97	12.2	
	SY22-40(42)SB	6	22	40(42)	43	40	34·36·38·40	24	40	41	60(62)	91.5	98.5	33 ×	67.5	× 95.5	13.2	
	SY16-40(42)SB	6	16	40(42)	43	40	34·36·38·40	24	40	41	56(58)	91.5	98.5	29 ×	67.5	× 86.5	12.1	
KR801N	KR801N	7	24	42	47	45	36~	23.5	40	40	62	88	104	30 ×	88	× 104	17.9	13・14
	KR801N ソフト	7	24	42	47	45	36~	23.5	40	40	62	88	104	30 ×	88	× 104	18.5	
	KR801N ソリッド	7	24	42	47	44.5	36~	23.5	40	40	62	87	103.5	30 ×	87	× 103.5	18.8	
KV	KV22-40SB	6	22	40	43	40	32·34·36·38	24	40	41	65	85.5	100	35 ×	67	× 100	12.7	15・16
	KV16-40SB	6	16	40	43	40	32·34·36·38	24	40	41	60.5	85.5	98	31 ×	67	× 89	11.3	
	KV22-40N	6	22	40	43	40	32·34·36·38	24	40	41	63	85.5	100	35 ×	85.5	× 100	11.3	
KA800	KA822-40(38·42)B-H	7	22	40(38·42)	45.5	44	32~	23.5	40	40	60(58·62)	87	104	31 ×	69.5	× 77	16.4	17・18
	KA822-40(38·42)B-M	7	22	40(38·42)	43	41	32~	23.5	40	40	60(58·62)	84	104	31 ×	66.5	× 77	16.4	
	KA822-40(38·42)B-LO	6	22	40(38·42)	40.5	38.5	32~	23.5	40	40	60(58·62)	81	104	31 ×	63.5	× 77	16.1	
	KA822-40(38·42)ELB-H	7	22	40(38·42)	45.5	44	34~	23.5	40	40	60(58·62)	87	112	31 ×	69.5	× 77	18.1	
	KA822-40(38·42)ELB-M	7	22	40(38·42)	43	41	34~	23.5	40	40	60(58·62)	84	112	31 ×	66.5	× 77	18.1	
	KA822-40(38·42)ELB-LO	6	22	40(38·42)	40.5	38.5	34~	23.5	40	40	60(58·62)	81	112	31 ×	63.5	× 77	17.8	
	KA822-45B-H	7	22	45	45.5	44	32~	23.5	40	40	65	87	104	31 ×	69.5	× 77	17.4	
	KA822-45B-M	7	22	45	43	41	32~	23.5	40	40	65	84	104	31 ×	66.5	× 77	17.4	
	KA822-45B-LO	6	22	45	40.5	38.5	32~	23.5	40	40	65	81	104	31 ×	63.5	× 77	17.1	
	KA822-45ELB-H	7	22	45	45.5	44	34~	23.5	40	40	65	87	112	31 ×	69.5	× 77	19.1	
	KA822-45ELB-M	7	22	45	43	41	34~	23.5	40	40	65	84	112	31 ×	66.5	× 77	19.1	
	KA822-45ELB-LO	6	22	45	40.5	38.5	34~	23.5	40	40	65	81	112	31 ×	63.5	× 77	18.8	
	KA820-40(38·42)B-M	7	20	40(38·42)	43	41	32~	23.5	40	40	60(58·62)	84	103	31 ×	66.5	× 74.5	15.9	
	KA820-40(38·42)B-LO	6	20	40(38·42)	40.5	38.5	32~	23.5	40	40	60(58·62)	81	103	31 ×	63.5	× 74.5	15.6	
	KA820-40(38·42)B-SL	6	20	40(38·42)	38	36.5	32~	23.5	40	40	60(58·62)	78	103	31 ×	61.5	× 74.5	15.6	
	KA820-40(38·42)ELB-M	7	20	40(38·42)	43	41	34~	23.5	40	40	60(58·62)	84	109	31 ×	66.5	× 74.5	17.8	
	KA820-40(38·42)ELB-LO	6	20	40(38·42)	40.5	38.5	34~	23.5	40	40	60(58·62)	81	109	31 ×	63.5	× 74.5	17.5	
	KA820-40(38·42)ELB-SL	6	20	40(38·42)	38	36.5	34~	23.5	40	40	60(58·62)	78	109	31 ×	61.5	× 74.5	17.5	
	KA816-40(38·42)B-M	7	16	40(38·42)	43	40	32~	23.5	40	40	57(55·59)	83	101	28 ×	66	× 71	14.8	
	KA816-40(38·42)B-LO	6	16	40(38·42)	40.5	37.5	32~	23.5	40	40	57(55·59)	80	101	28 ×	63.5	× 71	14.5	
	KA816-40(38·42)B-SL	6	16	40(38·42)	38	34.5	32~	23.5	40	40	57(55·59)	78	101	28 ×	61	× 71	14.5	
	KA816-40(38·42)ELB-M	7	16	40(38·42)	43	40	34~	23.5	40	40	57(55·59)	83	107	28 ×	66	× 71	16.3	
	KA816-40(38·42)ELB-LO	6	16	40(38·42)	40.5	37.5	34~	23.5	40	40	57(55·59)	80	107	28 ×	63.5	× 71	16.0	
	KA816-40(38·42)ELB-SL	6	16	40(38·42)	38	34.5	34~	23.5	40	40	57(55·59)	78	107	28 ×	61	× 71	16.0	
	KA816-45B-M	7	16	45	43	40	32~	23.5	40	40	62	83	101	28 ×	66	× 71	15.8	
	KA816-45B-LO	6	16	45	40.5	37.5	32~	23.5	40	40	62	80	101	28 ×	63.5	× 71	15.5	
	KA816-45B-SL	6	16	45	38	34.5	32~	23.5	40	40	62	78	101	28 ×	61	× 71	15.5	
	KA816-45ELB-M	7	16	45	43	40	34~	23.5	40	40	62	83	107	28 ×	66	× 71	17.3	
	KA816-45ELB-LO	6	16	45	40.5	37.5	34~	23.5	40	40	62	80	107	28 ×	63.5	× 71	17.0	
	KA816-45ELB-SL	6	16	45	38	34.5	34~	23.5	40	40	62	78	107	28 ×	61	× 71	17.0	