車いす総合カタログ

VOL.21-2

カワムラサイクル

KOBE JAPAN

神戸は南に瀬戸内海、北は六甲山系に隣接し、
豊かな自然に恵まれた穏やかな街です。
また、古くからヨーロッパ航路の玄関口として
多様な文化と交わり、国際色豊かな異国情緒漂う
魅力的な都市として発展してきました。

1995年、わたしたちカワムラサイクルは
この地で生まれました。

至便な都市機能と豊かな自然が
調和する神戸の街のように、
車いすとそれに関わる方々や地域を繋ぎ、
すべてが融和した豊かな暮らしのお手伝いをしたい——。
社員一同、その思いを胸に
今日も車いすと向き合っています。

STAYER
p.011~p.012

INDEX

標　準 モジュール 008
NEW BACKS …… 009
STAYER …… 011
KR801N …… 013
KV …… 015
KA800 …… 017
寸法表 …… 019

次世代型標準 020
WAVIT シリーズの特長 …… 021
WAVITRoo …… 025
WAVITRoo+ …… 027
WAVIT …… 029
WAVIT+ …… 031
寸法表 …… 033

Modernシリーズ 034
Modern シリーズの特長 …… 035
A-style …… 039
B-style …… 041
C-style …… 043
サユレン …… 045
寸法表 …… 047

軽　量 048
ふわりす …… 049
ふわりす＋ …… 051
BML …… 053
寸法表 …… 057

六　輪 058
低床こまわりくん …… 059
寸法表 …… 061

リクライニング 062
くるーん …… 063
RR42/43 …… 065
RR52/53 …… 066
RR60/70 …… 067
クリオネット …… 068
KX …… 069
KXL …… 070
KPF …… 071
寸法表 …… 073

子供用 簡易 074
KAC …… 075
KA6 …… 076
RV-pocket Ⅱr …… 077
PC & PW …… 079
Pit …… 080
寸法表 …… 081

シャワー用 082
KS2 …… 083
KS3 …… 083
KS4 …… 084
KS7 …… 084
KS10 …… 085
KSC-1/ST …… 086
KSC-2/ST …… 086
KS11-PF/ST …… 087
KS12 …… 088
寸法表 …… 089

オーダーシステム 090
2 週間オーダー …… 091
カラーオーダー …… 093

電動 094
KE45 …… 095
KE43 …… 096
EMC-260 …… 097
EMC-270 …… 097

歩行補助具 098
C'arco〈KW50〉… 099
KW40 …… 099
KW41 …… 099
KW20 …… 100
KW16 …… 100
KW17 …… 100
KW15 …… 101
C2021 …… 101
シルバーカー …… 102
BP2 …… 103
S4 …… 103
杖 …… 104
手すり …… 105

オプション&関連パーツ 106
クッション …… 107
ボディサポート …… 111
介助サポート …… 115
車いす便利品 …… 119
車いす部品 …… 121

Corporate Social Responsibility …… 125
会社概要 …… 126

商品開発体制

Product Development System

福祉用具は日用品として「使い勝手」が大切であり、
マーケットニーズを的確に製品企画に反映させる必要があります。
カワムラサイクルではスピーディなサンプル生産とモニタリングを繰り返し、
より良い製品を生み出す開発体制を整えています。
このような開発体制の下、安全性を確保しながらも、
新しい技術を採用して付加価値の高い商品開発を目指しています。

ACTION ▶ フィードバック

実使用時にわかった点や良かった点をお客様にヒアリングし、社内で共有します。

PLAN ▶ 企画

お客様からの声やニーズを基に仕様を検討します。乗り心地や使いやすさについても研究し、なぜその寸法が必要なのか、なぜその形状でないとダメなのかを詳細に決定していきます。

DO ▶ 開発

企画書の要求仕様をカタチにしていきます。何度かサンプルを製作し、モニタリング評価を通じて改良を重ねていきます。

CHECK ▶ 生産・検査

福祉用具のJIS規格はもちろん、更に高品質な車いすをお届けするために厳しい社内基準を整え、1台ずつていねいに検査をして出荷します。

品質管理

Quality Control

カワムラサイクルは、安全・安心を目指し、徹底した品質管理の下、
企画から生産まで一貫した“ものづくり”を行います。

材料・部品の品質

金属・布・樹脂の材質分析を行い、環境と品質を確保します。

受入検査 ▶ 材料仕入れの段階で規格外のもの、指定仕様以外のものを受け入れないよう厳重に検査しております。

履歴管理 ▶ 受入から組立、出荷までロット管理しております。

金属成分分析機

X線分析機

X線透視装置

硬度計

万能試験機

塩水噴霧試験機

安全性試験

JIS規格(JIST9201:2016)に基づいた社内試験設備や第三者試験機関にて「走行耐久性試験」や「車いす落下試験」などを日常的に実施し、安全性・耐久性の維持向上を図っております。
JIS規格にない形式の車いすについても社内基準を設け安全性試験を行い、結果に基づき、仕様の見直しや新製品の開発を行っています。

当社社内試験設備

走行耐久性試験

車いす落下試験

キャスタ耐荷重試験

静的安定性試験

車いす機能

アイコン解説

形式

背固定式

背固定式
通常の左右からの折りたたみは可能。
（主フレーム一体式）

背折れ式

背折れ式
（背折れ金具を使用）
ワンタッチで背部の折りたたみができます。車いす折りたたみ時にコンパクトになり、自動車のトランクなどへの収納がしやすくなります。

バックサポート・シート

○**適合調整シート**
ご利用の方の身体に合わせてシートの張り調整ができます。
<面ファスナー調整式>



○**シートクッション類**
主に適合調整シート仕様と組合せて使用します。
姿勢保持力と体の安定を図ります。

調整なし

調整なしシート
車いす用シート生地をフレームにネジ固定した標準的な仕様です。

簡易調整

簡易調整シート
シート生地に調整用シートが付いた仕様です。

姿勢保持

背・座クッション（脱着式）

背・座クッション（着脱式）
簡単に着脱できます。
※背ポケット付。

アンカークッション

アンカークッション
前方が高く、臀部が低いクッションです。座骨が前にズレるのを防ぎます。

前ズレ防止　姿勢保持

シートベルト

車いすからのズレ落ちを防ぎます。

面ファスナー式

面ファスナー式



ワンタッチ樹脂式

ワンタッチ樹脂式

アームサポート（肘掛け）

固定式

固定式
主フレーム一体式

跳ね上げ式

跳ね上げ式
後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。

フット・レッグサポート（脚部）

フットプレートは標準
<側方跳ね上げ式>

固定式

固定式
主フレーム一体式

スイングアウト式

スイングアウト
脚部を開くことができます。
※着脱可能

キャスタ（前輪）

ニューソフト

ニューソフトキャスタ
幅広でグリップ力と耐久性に優れています。

ソフト

ソフトキャスタ
タイヤが柔らかく、路面からの衝撃吸収力に優れています。

車 輪（後輪）

クッション性最良の空気入り仕様。クッション性を維持し、パンクの心配がないノーパンク仕様などあります。

エア

エアタイヤ
タイヤ&チューブ

エア（軽量）

エアタイヤ（軽量）
（タイヤ&チューブ）

モジュール

ご利用に合わせた調整・調節が可能です。

車輪サイズ組替可

車輪サイズ組換可
車輪のサイズと取付位置により、自走用にも介助用にも対応します。

座面高さ調節

座面高さ調節
ご利用状況に合わせた車輪の組み換えにより、座面の高さを調節できます。

介助用ブレーキ／駐車用ブレーキ（連動）／駐車用ブレーキ

バンド式

バンド式
ブレーキシューをドラムの外側から内側に押付け制動するブレーキ。

ドラム式

ドラム式
ブレーキシューをドラムの内側から外側に押付け制動するブレーキ。

赤枠で囲まれたアイコンは基本仕様となります

※車種別掲載ページのアイコン表記はいたしません。

ぴったりフィット

ぴったりフィット

ティルトとリクライニング機能一体型。“倒す・起こす”の動作を繰り返しても、お尻がずれにくく安定した座位が保てます。

ティルト

ティルト

姿勢を維持したまま、全体として角度が変えられ座圧を変更することができます。

リクライニング

リクライニング

座面は維持したまま、背部のみ独立して角度が変えられます。

フル リクライニング

フルリクライニング

座面は維持したまま、背部・脚部の角度が変えられます。

※背部・脚部:(独立型)
(連動型)2タイプ

適合調整 (背のみ)

適合調整シート (背のみ)

背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。

姿勢保持

適合調整 (背・座)

適合調整シート(背・座)

背中とお尻の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。

姿勢保持

適合調整 (左右独立)

左右独立適合調整シート

左右バランスを変えられます。
背中の形状に合わせて、
横方向の張り調整ができます。
背部への圧迫の軽減を図ります。

姿勢保持

アンカークッション (低反発)

低反発 アンカークッション

低反発アンカーは、低反発ウレタンとの二層式。座位保持をサポートします。

前ズレ防止 姿勢保持

アンカー パッド

アンカーパッド

座骨の前ズレを防ぐ形状。クッションの下に設置使用します。

前ズレ防止

※面ファスナー調整式

体幹支持 パッド

体幹支持パッド

左右独立適合調整シートに取り付け使用します。体の“横倒れ”を抑えることができます。

姿勢保持

※面ファスナー調整式

落し込み式

落し込み式

座面まで下げることができます。サイドからの移乗をスムーズに行えます。

高さ調節式

高さ調節式

段階的な調節ができます。

着脱式

着脱式

取り付け・取り外しができます。

デスク型

デスク型

机・テーブルなどに納まりやすい形状。

スイング イン・アウト式

スイングイン・アウト

脚部の開・閉ができます。
※着脱可能

エレベー ティング式

エレベーティング

脚部角度が調節できます。膝を曲げられない方に適しています。
※着脱可能

エレベーティング &スイングアウト

エレベーティング& スイングアウト

脚部角度が調節できます。また、脚部を開くこともできます。
※着脱可能

エレベーティング& スイングイン・アウト

エレベーティング& スイングイン・アウト

脚部角度が調節できます。また、脚部の開・閉ができます。
※着脱可能

アブソレックス (サスペンション付)

アブソレックスキャスタ (サスペンション付)

車軸にサスペンションを内蔵しています。衝撃吸収力に優れています。

ソフト (ノーパンク)

ソフトタイヤ (ノーパンク)

従来のハイポリマータイヤ(ノーパンク)と比較し、静止力30%UP(当社比)
(タイヤ&ポリウレタン製チューブレス)

ソフト(軽量) (ノーパンク)

ソフトタイヤ(軽量) (ノーパンク)

(タイヤ&ポリウレタン製チューブレス)

ハイポリマー (ノーパンク)

ハイポリマータイヤ (ノーパンク)

(一体成型 ポリウレタン製)

ハイポリマー(軽量) (ノーパンク)

ハイポリマータイヤ (軽量)(ノーパンク)

(一体成型 ポリウレタン製)

ソリッド (ノーパンク)

ソリッドタイヤ (ノーパンク)

(一体成型ゴム製)

手押しハンドル 高さ調節

手押しハンドル 高さ調節

介助される方に合わせた調節ができます。

シート奥行 調節

シート奥行調節

ご利用者に合わせ座シート奥行調節ができます。

《各部の調整について》

※調整については専門業者に作業をお願いしてください。
※調整の際は、ネジがしっかり締まっているか、ご確認ください。
※1ヶ月に1回、定期的な点検を行ってください。

その他

駐車用ブレーキ 連動式

駐車用ブレーキ 連動式

駐車用ブレーキが連動して作動する簡易型介助用ブレーキです。

足踏み式

足踏み ブレーキ

足で踏むことにより駐車用ブレーキをかけることができます。

伸縮式 駐車用ブレーキ

伸縮式 駐車用ブレーキ

駐車用ブレーキレバーを引っ張ると長さが延長され、軽い力で操作できます。

転倒防止金具

転倒防止金具

介助される方も安心。後方転倒を防ぎます。

※着脱式、キャスタなし・キャスタ付があります。

空気入れ

空気入れ

空気入れを付属しています。

パチート 調節機構

パチート調節機構

工具レスでフットサポートの位置を調節できます。

標準・モジュール　シリーズチャート



標　準

"Standard Type"
Wheelchair

モジュール

"Module" Wheelchair

NEW BACKS ……009
STAYER……011
KR801N ……013
KV ……015
KA800 ……017
寸法表 ……019

標準タイプは〝シンプル&使いやすさ〟にこだわりました。

モジュールタイプは〝サイズ・バリエーション〟にこだわりました。

シンプルで使いやすく、背張り調整可能な車いす

バックス BACKSシリーズ

自走用（介助兼用） 22 車輪インチ × 6 キャスタインチ

BK22-40SB
シート:No.82

参考価格 ¥98,000 非課税

NEW BK22-40SB 中床 (13.8kg)
TAIS:00160-000337



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

1 color

No.82
チャコールグレー
(ポリエステル)

背張り調整

介助用 16インチ×6インチ 車輪 キャスタ

面ファスナー式

BK16-40SB
シート:No.82

参考価格 ¥98,000 非課税

NEW BK16-40SB 中床 (12.8kg)
TAIS:00160-000338



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

おすすめオプション

ガートル止め金具〈前止め用〉
取付価格 ¥4,400増/個 非課税
部品価格 ¥3,993/個 税込
TAIS:00160-000167

ガートル止め金具〈後ろ止め用〉
取付価格 ¥4,400増/個 非課税
部品価格 ¥3,993/個 税込
TAIS:00160-000167

転倒防止金具〈キャスタ付〉
取付価格 ¥8,470増/台 非課税
部品価格 ¥9,317/台 税込

延長ブレーキ棒
20cm
取付価格 ¥2,700増/個 非課税
部品価格 ¥2,970/個 税込
TAIS:00160-000261

10cm
取付価格 ¥2,500増/個 非課税
部品価格 ¥2,750/個 税込
TAIS:00160-000170

※画像は延長ブレーキ(20cm)装着

オプション&関連パーツ(P.106～)も併せてご参照ください。

シート生地は次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによる
お手入れが可能です。

STAYER（ステイヤー）シリーズ

自走用 22 車輪インチ×6 キャスタインチ

●調整なしシート　参考価格 ¥75,000 非課税

SY22-40(42)N　中床 (12.2kg)

TAIS:00160-000330



＊各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

トリプルセット　参考価格 ¥101,000 非課税

SY22-40(42)N-TS

自走用 22 車輪インチ×6 キャスタインチ

●調整なしシート　参考価格 ¥75,000 非課税

SY22-42N-SH　高床 (12.2kg)

TAIS:00160-000331



＊各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

トリプルセット　参考価格 ¥101,000 非課税

SY22-42N-SH-TS

トリプルセット (-TS)

ご依頼の多いオプションを予め取付けた
トリプルセットもご用意しています。

※ガートル棒はセット内容に含まれません。
※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガートル止め金具は左側、
酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。)

ガートル止め金具
〈後ろ止め用〉

＋

酸素ボンベ架台
〈2WAY用〉

(φ100mm以下用/
φ140mm以下用)

STAYER

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

自走用(介助兼用) 22インチ×6インチ

背折れ式 ドラム式

No.112 フジレザー

調整なしシート+ カバーシート
(背・座)

SY22-40SB
シート:No.112

●調整なしシート　参考価格 ¥85,000 非課税

SY22-40(42)SB シート色:No.111 中床 (13.2kg)

TAIS:00160-000326

●調整なしシート+カバーシート　参考価格 ¥90,000 非課税

SY22-40(42)SB シート色:No.112 中床 (13.2kg)

TAIS:00160-000327



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

トリプルセット　参考価格 ¥111,000 非課税

SY22-40(42)SB-TS シート色:No.111

参考価格 ¥118,000 非課税

SY22-40(42)SB-TS シート色:No.112

※トリプルセットの内容については、P.011をご覧ください。

介助用 16インチ×6インチ

背折れ式 ドラム式 面ファスナー式

SY16-40SB
シート:No.111

●調整なしシート　参考価格 ¥85,000 非課税

SY16-40(42)SB シート色:No.111 中床 (12.1kg)

TAIS:00160-000329

●調整なしシート+カバーシート　参考価格 ¥90,000 非課税

SY16-40(42)SB シート色:No.112 中床 (12.1kg)

TAIS:00160-000328



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

トリプルセット　参考価格 ¥111,000 非課税

SY16-40(42)SB-TS シート色:No.111

参考価格 ¥118,000 非課税

SY16-40(42)SB-TS シート色:No.112

※トリプルセットの内容については、P.011をご覧ください。

ご注文の際ご指定ください。

●シートカラー 2色 より お選びいただけます。

No.111 ミント (ポリエステル)

No.112 フジレザー (ビニールレザー)

●シート幅 40・42cm よりお選びいただけます。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

※SY22-42N-SHはシート幅42cmのみとなります。

※カバーシート仕様は、No.112フジレザーのみとなります。

病院・施設で定番のスチール製車いす
車輪エアタイヤ、ソフトタイヤ(ノーパンク)、ソリッドタイヤ(ノーパンク)よりお選びいただけます。
KR801Nシリーズ

自走用 24 車輪インチ × 7 キャスタインチ

KR801N
シート:No.91

●エアタイヤ仕様

参考価格 ¥72,000 非課税

KR801N 高床 (17.9kg)

TAIS:00160-000050



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*取付部品等により重量・寸法等が多少変動いたします。ご了承ください。

バリューセット 参考価格 ¥83,500 非課税

●エアタイヤ仕様 **KR801N-VS**

自走用 24 車輪インチ × 7 キャスタインチ

ソフト(ノーパンク)

KR801Nソフト
シート:No.91

●ソフトタイヤ仕様

参考価格 ¥78,000 非課税

KR801Nソフト 高床 (18.5kg)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*取付部品等により重量・寸法等が多少変動いたします。ご了承ください。

バリューセット 参考価格 ¥89,500 非課税

●ソフトタイヤ仕様 **KR801Nソフト-VS**

バリューセット (-VS)

ご依頼の多いオプションを予め取付けた
バリューセットもご用意しています。

ガートル止め金具
〈前止め用〉

+

酸素ボンベ架台

(φ100mm以下用)

〈セットイメージ〉KR801N-VS
※ガートル棒はセット内容に含まれません。
※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガートル止め金具・酸素ボンベ架台とも右側へ取り付けとなります。)

JIS マーク
取得機種
※KR801N
※KR801Nソフト

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

自走用 24 車輪インチ × 7 キャスタインチ

ソリッド(ノーパンク)

KR801Nソリッド
シート:No.91

●ソリッドタイヤ仕様

参考価格 ¥72,000 非課税

KR801Nソリッド

高床 (18.8kg)

TAIS:00160-000051



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
*取付部品等により重量・寸法等が多少変動いたします。ご了承ください。

バリューセット

参考価格 ¥83,500 非課税

●ソリッドタイヤ仕様

KR801Nソリッド-VS

※バリューセットの内容についてはP.013をご覧ください。

おすすめオプション

延長ブレーキ棒

20cm
取付価格 ¥2,700増/個 非課税
部品価格 ¥2,970/個 税込
TAIS:00160-000261

10cm
取付価格 ¥2,500増/個 非課税
部品価格 ¥2,750/個 税込
TAIS:00160-000170

※画像は延長ブレーキ(20cm)装着

ネームプレート

取付価格 ¥2,420増/個 非課税
部品価格 ¥2,662/個 税込

オプション&関連パーツ(P.106~)も併せてご参照ください。

1 color

No.91
エコネイビー
(ビニールレザー)

コストパフォーマンス性に優れた車いす
病院や施設で使いやすいノーパンク仕様
KVシリーズ

自走用(介助兼用) 22インチ×6インチ

背折れ式　バンド式

KV22-40SB
シート:A22

参考価格 ¥88,000 非課税

KV22-40SB
中床 (12.7kg)

TAIS:00160-000233



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16インチ×6インチ

背折れ式　バンド式　面ファスナー式

KV16-40SB
シート:A22

参考価格 ¥88,000 非課税

KV16-40SB
中床 (11.3kg)

TAIS:00160-000234



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

フットサポート・シート間距離調節

(2cmピッチ)4段階で調節できます。

1 color

A22
黒チェック
(ポリエステル)

自走用 22 車輪インチ×6 キャスタインチ

KV22-40N
シート:A22

参考価格 ¥73,500 非課税

KV22-40N 中床 (11.3kg)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

おすすめオプション

ガートル止め金具〈前止め用〉

取付価格 ¥4,400増/個 非課税
部品価格 ¥3,993/個 税込
TAIS:00160-000167

転倒防止金具〈キャスタ付〉

取付価格 ¥8,470増/台 非課税
部品価格 ¥9,317/台 税込



延長ブレーキ棒

20cm

取付価格 ¥2,700増/個 非課税
部品価格 ¥2,970/個 税込
TAIS:00160-000261

10cm

取付価格 ¥2,500増/個 非課税
部品価格 ¥2,750/個 税込
TAIS:00160-000170

※画像は延長ブレーキ(20cm)装着

ネームプレートS

取付価格 ¥2,420増/個 非課税
部品価格 ¥2,662/個 税込

オプション&関連パーツ(P.106〜)も
併せてご参照ください。

自走用にも介助用にも対応、カワムラサイクルの代名詞

KA800シリーズ

KA822-40B-M
シート:No.102



※1)エレベーティング&スイングイン・アウト式
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

自走用(介助兼用) 22インチ車輪

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥145,000 非課税

KA822-40(38・42)B-H	高床	キャスタ 7 インチ (16.4kg)
TAIS:00160-000084		
KA822-40(38・42)B-M	中床	キャスタ 7 インチ (16.4kg)
TAIS:00160-000084		
KA822-40(38・42)B-LO	低床	キャスタ 6 インチ (16.1kg)
TAIS:00160-000084		

●シート幅45cm仕様／スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥164,000 非課税

KA822-45B-H	高床	キャスタ 7 インチ (17.4kg)
KA822-45B-M	中床	キャスタ 7 インチ (17.4kg)
KA822-45B-LO	低床	キャスタ 6 インチ (17.1kg)

●エレベーティング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥149,000 非課税

KA822-40(38・42)ELB-H	高床	キャスタ 7 インチ (18.1kg)
TAIS:00160-000101		
KA822-40(38・42)ELB-M	中床	キャスタ 7 インチ (18.1kg)
TAIS:00160-000101		
KA822-40(38・42)ELB-LO	低床	キャスタ 6 インチ (17.8kg)
TAIS:00160-000101		

●シート幅45cm仕様／エレベーティング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥169,000 非課税

KA822-45ELB-H	高床	キャスタ 7 インチ (19.1kg)
KA822-45ELB-M	中床	キャスタ 7 インチ (19.1kg)
KA822-45ELB-LO	低床	キャスタ 6 インチ (18.8kg)

KA820-40B-M
シート:A11

自走用(介助兼用) 20インチ車輪

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥145,000 非課税

KA820-40(38・42)B-M	中床	キャスタ 7 インチ (15.9kg)
TAIS:00160-000087		
KA820-40(38・42)B-LO	低床	キャスタ 6 インチ (15.6kg)
TAIS:00160-000087		
KA820-40(38・42)B-SL	低床	キャスタ 6 インチ (15.6kg)
TAIS:00160-000087		

●エレベーティング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥149,000 非課税

KA820-40(38・42)ELB-M	中床	キャスタ 7 インチ (17.8kg)
TAIS:00160-000102		
KA820-40(38・42)ELB-LO	低床	キャスタ 6 インチ (17.5kg)
TAIS:00160-000102		
KA820-40(38・42)ELB-SL	低床	キャスタ 6 インチ (17.5kg)
TAIS:00160-000102		

背折れ式　適合調整(背・座)　背・座クッション(着脱式)　面ファスナー式　跳ね上げ式
※お選びいただけます。

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

車輪サイズ組替可　座面高さ調節　バンド式　スイングイン・アウト式※　エレベーティング&スイングイン・アウト※

KA816-40ELB-M
シート:A11



※1)エレベーティング&スイングイン・アウト式
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16インチ 車輪

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート　参考価格 ¥145,000 非課税

KA816-40(38・42)B-M	中床	キャスタ 7 インチ (14.8kg)
TAIS:00160-000088		
KA816-40(38・42)B-LO	低床	キャスタ 6 インチ (14.5kg)
TAIS:00160-000088		
KA816-40(38・42)B-SL	低床	キャスタ 6 インチ (14.5kg)
TAIS:00160-000088		

●シート幅45cm仕様／スイングイン・アウト式フット・レッグサポート　参考価格 ¥164,000 非課税

KA816-45B-M	中床	キャスタ 7 インチ (15.8kg)
KA816-45B-LO	低床	キャスタ 6 インチ (15.5kg)
KA816-45B-SL	低床	キャスタ 6 インチ (15.5kg)

●エレベーティング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート　参考価格 ¥149,000 非課税

KA816-40(38・42)ELB-M	中床	キャスタ 7 インチ (16.3kg)
TAIS:00160-000106		
KA816-40(38・42)ELB-LO	低床	キャスタ 6 インチ (16.0kg)
TAIS:00160-000106		
KA816-40(38・42)ELB-SL	低床	キャスタ 6 インチ (16.0kg)
TAIS:00160-000106		

●シート幅45cm仕様／エレベーティング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート　参考価格 ¥169,000 非課税

KA816-45ELB-M	中床	キャスタ 7 インチ (17.3kg)
KA816-45ELB-LO	低床	キャスタ 6 インチ (17.0kg)
KA816-45ELB-SL	低床	キャスタ 6 インチ (17.0kg)

ご注文の際ご指定ください。

●シート幅 38・40・42・45cm よりお選びいただけます。
※アームパイプ内寸法は、シート幅プラス2cmとなります。
※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3〜5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

9 color

●シートカラー 9色 よりお選びいただけます。
※シート幅45cm仕様は、シートカラー(A9 緑チェック)のみとなります。

No.99 シアンレザー(ビニールレザー)

No.100 ドットブラウン(ポリエステル)


No.102 ピーコックブルー(ポリエステル)

A3 紺チェック(ポリエステル)

A9 緑チェック(ポリエステル)

A10 赤チェック(ポリエステル)

A11 紫チェック(ポリエステル)

No.71 オータムフラワー(ポリエステル)

No.88 エコブラック(ビニールレザー)

エレベーティング&スイングイン・アウト式 フット・レッグサポート

ふくらはぎパッド位置調節も可能です。

スイングイン・アウト式 フット・レッグサポート

スイングイン機構

左右のフット・レッグサポートを内側に折りたたみ格納できます。左右にスペースがない場所に適しています。(左右スイングイン時)

スイングアウト機構

左右フット・レッグサポートの開放が可能。前方からの移乗時などに適しています。(左右スイングアウト時)

寸法表 (cm)

自走式
介助式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キャスタ(インチ)	車輪(インチ)	シート幅	前座高	後座高	フットサポートシート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
BACKS	BK22-40SB	6	22	40	43	40	34·36·38·40	24	40	41	60	91.5	98.5	33 ×	67.5	× 95.5	13.8	9・10
	BK16-40SB	6	16	40	43	40	34·36·38·40	24	40	41	56	91.5	98.5	29 ×	67.5	× 86.5	12.8	
STAYER	SY22-40(42)N	6	22	40(42)	43	40	34·36·38·40	24	40	41	59(61)	91.5	98.5	32 ×	91.5	× 97	12.2	11・12
	SY22-42N-SH	6	22	42	47	44	34·36·38·40	24	40	41	61	95.5	98.5	32 ×	95.5	× 97	12.2	
	SY22-40(42)SB	6	22	40(42)	43	40	34·36·38·40	24	40	41	60(62)	91.5	98.5	33 ×	67.5	× 95.5	13.2	
	SY16-40(42)SB	6	16	40(42)	43	40	34·36·38·40	24	40	41	56(58)	91.5	98.5	29 ×	67.5	× 86.5	12.1	
KR801N	KR801N	7	24	42	47	45	36~	23.5	40	40	62	88	104	30 ×	88	× 104	17.9	13・14
	KR801N ソフト	7	24	42	47	45	36~	23.5	40	40	62	88	104	30 ×	88	× 104	18.5	
	KR801N ソリッド	7	24	42	47	44.5	36~	23.5	40	40	62	87	103.5	30 ×	87	× 103.5	18.8	
KV	KV22-40SB	6	22	40	43	40	32·34·36·38	24	40	41	65	85.5	100	35 ×	67	× 100	12.7	15・16
	KV16-40SB	6	16	40	43	40	32·34·36·38	24	40	41	60.5	85.5	98	31 ×	67	× 89	11.3	
	KV22-40N	6	22	40	43	40	32·34·36·38	24	40	41	63	85.5	100	35 ×	85.5	× 100	11.3	
KA800	KA822-40(38·42)B-H	7	22	40(38·42)	45.5	44	32~	23.5	40	40	60(58·62)	87	104	31 ×	69.5	× 77	16.4	17・18
	KA822-40(38·42)B-M	7	22	40(38·42)	43	41	32~	23.5	40	40	60(58·62)	84	104	31 ×	66.5	× 77	16.4	
	KA822-40(38·42)B-LO	6	22	40(38·42)	40.5	38.5	32~	23.5	40	40	60(58·62)	81	104	31 ×	63.5	× 77	16.1	
	KA822-40(38·42)ELB-H	7	22	40(38·42)	45.5	44	34~	23.5	40	40	60(58·62)	87	112	31 ×	69.5	× 77	18.1	
	KA822-40(38·42)ELB-M	7	22	40(38·42)	43	41	34~	23.5	40	40	60(58·62)	84	112	31 ×	66.5	× 77	18.1	
	KA822-40(38·42)ELB-LO	6	22	40(38·42)	40.5	38.5	34~	23.5	40	40	60(58·62)	81	112	31 ×	63.5	× 77	17.8	
	KA822-45B-H	7	22	45	45.5	44	32~	23.5	40	40	65	87	104	31 ×	69.5	× 77	17.4	
	KA822-45B-M	7	22	45	43	41	32~	23.5	40	40	65	84	104	31 ×	66.5	× 77	17.4	
	KA822-45B-LO	6	22	45	40.5	38.5	32~	23.5	40	40	65	81	104	31 ×	63.5	× 77	17.1	
	KA822-45ELB-H	7	22	45	45.5	44	34~	23.5	40	40	65	87	112	31 ×	69.5	× 77	19.1	
	KA822-45ELB-M	7	22	45	43	41	34~	23.5	40	40	65	84	112	31 ×	66.5	× 77	19.1	
	KA822-45ELB-LO	6	22	45	40.5	38.5	34~	23.5	40	40	65	81	112	31 ×	63.5	× 77	18.8	
	KA820-40(38·42)B-M	7	20	40(38·42)	43	41	32~	23.5	40	40	60(58·62)	84	103	31 ×	66.5	× 74.5	15.9	
	KA820-40(38·42)B-LO	6	20	40(38·42)	40.5	38.5	32~	23.5	40	40	60(58·62)	81	103	31 ×	63.5	× 74.5	15.6	
	KA820-40(38·42)B-SL	6	20	40(38·42)	38	36.5	32~	23.5	40	40	60(58·62)	78	103	31 ×	61.5	× 74.5	15.6	
	KA820-40(38·42)ELB-M	7	20	40(38·42)	43	41	34~	23.5	40	40	60(58·62)	84	109	31 ×	66.5	× 74.5	17.8	
	KA820-40(38·42)ELB-LO	6	20	40(38·42)	40.5	38.5	34~	23.5	40	40	60(58·62)	81	109	31 ×	63.5	× 74.5	17.5	
	KA820-40(38·42)ELB-SL	6	20	40(38·42)	38	36.5	34~	23.5	40	40	60(58·62)	78	109	31 ×	61.5	× 74.5	17.5	
	KA816-40(38·42)B-M	7	16	40(38·42)	43	40	32~	23.5	40	40	57(55·59)	83	101	28 ×	66	× 71	14.8	
	KA816-40(38·42)B-LO	6	16	40(38·42)	40.5	37.5	32~	23.5	40	40	57(55·59)	80	101	28 ×	63.5	× 71	14.5	
	KA816-40(38·42)B-SL	6	16	40(38·42)	38	34.5	32~	23.5	40	40	57(55·59)	78	101	28 ×	61	× 71	14.5	
	KA816-40(38·42)ELB-M	7	16	40(38·42)	43	40	34~	23.5	40	40	57(55·59)	83	107	28 ×	66	× 71	16.3	
	KA816-40(38·42)ELB-LO	6	16	40(38·42)	40.5	37.5	34~	23.5	40	40	57(55·59)	80	107	28 ×	63.5	× 71	16.0	
	KA816-40(38·42)ELB-SL	6	16	40(38·42)	38	34.5	34~	23.5	40	40	57(55·59)	78	107	28 ×	61	× 71	16.0	
	KA816-45B-M	7	16	45	43	40	32~	23.5	40	40	62	83	101	28 ×	66	× 71	15.8	
	KA816-45B-LO	6	16	45	40.5	37.5	32~	23.5	40	40	62	80	101	28 ×	63.5	× 71	15.5	
	KA816-45B-SL	6	16	45	38	34.5	32~	23.5	40	40	62	78	101	28 ×	61	× 71	15.5	
	KA816-45ELB-M	7	16	45	43	40	34~	23.5	40	40	62	83	107	28 ×	66	× 71	17.3	
	KA816-45ELB-LO	6	16	45	40.5	37.5	34~	23.5	40	40	62	80	107	28 ×	63.5	× 71	17.0	
	KA816-45ELB-SL	6	16	45	38	34.5	34~	23.5	40	40	62	78	107	28 ×	61	× 71	17.0	

次世代型標準

“Next generation
Type Wheelchair”

独自の曲線フレームが身体にフィットする
次世代型標準タイプです。

WAVITRoo ……025
WAVITRoo+ ……027
WAVIT ……029
WAVIT+ ……031
寸法表 ……033

ウェイビット
WAVIT シリーズ

＃座るとフィット
＃使いやすい

WAVIT ウェイビット

▲動画をチェック

ウェイビット ルー
WAVIT Roo

▲動画をチェック

WAVIT・WAVITRoo シリーズチャート



“WAVIT” “WAVIT+” 共通機能

独自の曲線フレーム

3つの曲線パイプが身体のラインにフィット。長時間乗っていても疲れにくい。

前ズレを抑制するフレーム形状 ❶❷❸

波状になったフレームで身体をしっかり支えるため、
クッションを敷いたり張り調整をしなくても乗り心地良好です。

WAVITフレーム



従来の標準車いすフレーム

	座幅	前座高	伸縮式 駐車用ブレーキ	パチート 調節機能	跳ね上げ式 アームサポート	スイングイン・アウト式	エレベーティング式
			駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。 	工具レスで簡単にフットプレート高さを変更できます。 0.5cm ピッチ ×13 段階 	後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。 	脚部の開・閉ができます。 	脚部角度が調節できます。
WAVIT	40・42cm	44.5cm					
WAVIT+	40・42cm	44.5cm			●	●	
WAVITRoo	40・42・45cm	【SH】47cm 【H】45cm 【M】43cm	●	●			
WAVITRoo+	40・42・45cm	【SH】47cm 【H】45cm 【M】43cm	●	●	●	●	●

“WAVITRoo” “WAVITRoo+” 共通機能

独自のシーティングシステム

無理のない楽な姿勢で座位を保つことができます。

動画をチェック

ラビック
LAVIC サポート

ランバーサポート
Lumbar support

背中のS字ラインが再現されやすくなり、胸を張った姿勢へ誘導します。

アンカーサポート
Anchor support

前ズレを抑制します。

ペルビックサポート
Pelvic support

骨盤を起こし、上体の荷重を効率的に支えます。

Bridge ブリッジ

フレーム背面に"ブリッジ”という名の連結材を取り付けました。

動画をチェック

フレームのしなりが軽減されるため、背中と背シートの接地面積が増え、乗り心地がUPします。

一般的な標準車いす	WAVITRoo
▼ 座ると…	▼ 座ると…
シートがたわんで乗り心地や駆動性に影響がでることも・・・。	ブリッジがつっぱることで座り心地がキープされます。

その他の機能

パチート調節機能

国内特許取得済

工具レスで簡単にフットプレート高さを変更できます。
0.5cmピッチ×13段階

伸縮式駐車用ブレーキ

駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。

剛性度が高く、曲線美が印象的な標準モデル

ウェイビットルー
WAVITRooシリーズ

自走用(介助兼用) 22インチ×6インチ

WAR22-40-SH
3D メッシュ

参考価格 ¥145,000 非課税

WAR22-40(42)-M(H/SH) 中・高床 (13.3kg)
TAIS:00160-000307

参考価格 ¥145,000 非課税

WAR22-45-M(H/SH) 中・高床 (13.7kg)
TAIS:00160-000307



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16インチ×6インチ

面ファスナー式

WAR16-40-M
ファブリック

参考価格 ¥145,000 非課税

WAR16-40(42)-M(H/SH) 中・高床 (12.7kg)
TAIS:00160-000308

参考価格 ¥145,000 非課税

WAR16-45-M(H/SH) 中・高床 (13.1kg)
TAIS:00160-000308



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

●シート幅 40・42・45cm よりお選びいただけます。
※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。
●座面高さ 43(M)・45(H)・47(SH)cm よりお選びいただけます。

2 TYPE ●リバーシブルシート 2タイプ よりお選びいただけます。


3Dメッシュ
(ポリエステル)


ファブリック
(ポリエステル)

WAVITRooの特長

トータルコンタクト
Total contact

背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。

部分は伸縮性生地を使用しています。

背 駆動時は肩甲骨への圧迫を弱める効果があり、リラックス姿勢の時はハイバックサポートとして機能します。

座 フットサポートに脚をのせた際にシートと膝裏が干渉する違和感を緩和します。

スタンダップ
Stand up

前方と後方で異なる座面角度によりシーソーの原理で立ち上がりに弾みがつきやすくなりました。

立ち上がりをサポート！

WAVITRoo



フレームの前端を下げているため前荷重姿勢を取りやすい。

一般的なアンカーサポート

前荷重をかけにくい。

圧力測定 ※当社調べ

	WAVITRoo		一般的な標準車いす
バックサポート		接地面積が広い。	接地面積が狭い。
シート		身体のラインに沿っているため体圧分散されている。	 圧が集中してかかっている。

介助者だけでなく、利用者ご自身でも操作しやすい多機能モデル

ウェイビットループラス
WAVITRoo＋シリーズ

自走用（介助兼用） 22インチ×6インチ

WARP22-40-M
ファブリック

●スイングイン・アウト式　参考価格 ¥168,000 非課税

WARP22-40(42)-M(H/SH) 中・高床 (14.8kg)
TAIS:00160-000309

WARP22-45-M(H/SH) 中・高床 (15.2kg)
TAIS:00160-000309

●エレベーティング式　参考価格 ¥188,000 非課税

WARP22-40(42)EL-M(H/SH) 中・高床 (17.1kg)
TAIS:00160-000323

WARP22-45EL-M(H/SH) 中・高床 (17.5kg)
TAIS:00160-000323



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16インチ×6インチ

面ファスナー式

WARP16-40-SH
3D メッシュ

●スイングイン・アウト式　参考価格 ¥168,000 非課税

WARP16-40(42)-M(H/SH) 中・高床 (14.2kg)
TAIS:00160-000310

WARP16-45-M(H/SH) 中・高床 (14.6kg)
TAIS:00160-000310

●エレベーティング式　参考価格 ¥188,000 非課税

WARP16-40(42)EL-M(H/SH) 中・高床 (16.5kg)
TAIS:00160-000324

WARP16-45EL-M(H/SH) 中・高床 (16.9kg)
TAIS:00160-000324



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

●シート幅 40・42・45cm よりお選びいただけます。
※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3〜5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

●座面高さ 43(M)・45(H)・47(SH) よりお選びいただけます。

2 TYPE ●リバーシブルシート 2タイプ よりお選びいただけます。


3Dメッシュ
(ポリエステル)


ファブリック
(ポリエステル)

※1 お選びいただけます。

国内特許取得済

WAVIT Roo

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

WAVITRoo+の特長

トータルコンタクト

Total contact

背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。

部分は伸縮性生地を使用しています。

背 駆動時は肩甲骨への圧迫を弱める効果があり、リラックス姿勢の時はハイバックサポートとして機能します。

座 フットサポートに脚をのせた際にシートと膝裏が干渉する違和感を緩和します。

つまむレバーから握るレバーへ

従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。

● **握りやすいレバー形状**
操作部を認識しやすい様、レバーをカラーリングしました。また、指をかける箇所には凹凸をつけて握りやすい設計としました。

スイングイン機構

● **スイングイン・アウト式フット・レッグサポート(着脱可能)**
フット・レッグサポートを内側へ格納・外側へ開放が可能な上、握りながら真上に引き抜いて着脱することができます。スペースがない場所に適しています。

着脱レバー操作

スイングアウト機構

● **エレベーティング式フット・レッグサポート**
脚部角度が調整でき、膝を曲げられない方に適しています。

エレベーティング機構

独自の曲線フレームが乗り心地とコンパクトさを生み出しました。

ウェイビット WAVITシリーズ

自走用(介助兼用) 22インチ×6インチ

WA22-40A
シート:No.95

●ソフトタイヤ(軽量)仕様　参考価格 ¥143,000 非課税

WA22-40(42)S　中床 (12.2kg)

TAIS:00160-000237

●エアタイヤ(軽量)仕様　参考価格 ¥143,000 非課税

WA22-40(42)A　中床 (11.8kg)

TAIS:00160-000237



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16インチ×6インチ

面ファスナー式

WA16-40S
シート:A13

●ソフトタイヤ(軽量)仕様　参考価格 ¥143,000 非課税

WA16-40(42)S　中床 (10.9kg)

TAIS:00160-000238

●エアタイヤ(軽量)仕様　参考価格 ¥143,000 非課税

WA16-40(42)A　中床 (10.6kg)

TAIS:00160-000238



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

●シート幅 40・42cm よりお選びいただけます。
※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3～5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

2 color ●シートカラー 2色 よりお選びいただけます。

A13

濃紺チェック
(ポリエステル)

No.95

カフェモカ
(ポリエステル)

WAVITの特長

コンパクト立体構造フレーム

従来のシート幅を確保しつつ車輪の張り出しを抑え、全幅をスリム化。操作性と旋回性の向上を図りました。

● 駆動しやすい(自走のみ)

全幅56cm(シート幅40cm)の上、ハンドリムが身体に近いので、駆動時に力が入りやすいです。

● ワイドレッグフレーム

一般的な標準フレームより3cmレッグフレームを広げ、スペースを確保しました。介助者とご利用者が使用しやすい設計です。



独自の曲線フレーム

3つの曲線パイプが身体のラインにフィット。長時間乗っていても疲れにくい。

● 前ズレを抑制するフレーム形状 ❶❷❸

波状になったフレームで身体をしっかり支えるため、クッションを敷いたり張り調整をしなくても乗り心地良好です。

WAVITフレーム

従来の標準車いすフレーム

圧力測定 ※当社調べ



介助者も操作しやすいことを考えた多機能モデル

ウェイビットプラス
WAVIT＋シリーズ

自走用（介助兼用） 22インチ×6インチ
車輪 キャスタ

WAP22-40A
シート:A13

●ソフトタイヤ（軽量）仕様　参考価格 ¥169,000 非課税

WAP22-40(42)S　中床 (14.2kg)

TAIS:00160-000242

●エアタイヤ（軽量）仕様　参考価格 ¥169,000 非課税

WAP22-40(42)A　中床 (13.9kg)

TAIS:00160-000242



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16インチ×6インチ
車輪 キャスタ

面ファスナー式

WAP16-40A
シート:No.95

●ソフトタイヤ（軽量）仕様　参考価格 ¥169,000 非課税

WAP16-40(42)S　中床 (12.8kg)

TAIS:00160-000243

●エアタイヤ（軽量）仕様　参考価格 ¥169,000 非課税

WAP16-40(42)A　中床 (12.5kg)

TAIS:00160-000243



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

●シート幅 40・42cm よりお選びいただけます。
※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

2 color ●シートカラー 2色 よりお選びいただけます。

A13

濃紺チェック
（ポリエステル）

No.95

カフェモカ
（ポリエステル）

※お選びいただけます。

背折れ式　跳ね上げ式　スイング イン・アウト式　ドラム式　ソフト(軽量) (ノーパンク) ※　エア (軽量) ※

WAVIT ウェイビット

国内特許取得済

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

WAVIT+の特長

つまむレバーから握るレバーへ

従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。

● 握りやすいレバー形状

操作部を認識しやすい様、レバーをカラーリングしました。また、指をかける箇所には凹凸をつけて握りやすい設計としました。

スイングイン機構

● スイングイン・アウト式フット・レッグサポート(着脱可能)

フット・レッグサポートを内側へ格納・外側へ開放が可能な上、握りながら真上に引き抜いて着脱することができます。スペースがない場所に適しています。

着脱レバー操作

スイングアウト機構

独自の曲線フレーム

3つの曲線パイプが身体のラインにフィット。長時間乗っていても疲れにくい。

● 前ズレを抑制するフレーム形状 ❶❷❸

波状になったフレームで身体をしっかり支えるため、クッションを敷いたり張り調整をしなくても乗り心地良好です。

WAVITフレーム



従来の標準車いすフレーム

寸法表 (cm)

自走式
介助式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キャスター(インチ)	車輪(インチ)	シート幅	前座高	後座高	フットサポート-シート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
WAVITRoo	WAR22-40(42)-M(H/SH)	6	22	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36～42	24	40	45.5	57(59)	88.5(90.5/92.5)	99	35 ×	66(68/70)	× 92	13.3	25・26
	WAR22-45-M(H/SH)	6	22	45	43(45/47)	38(40/42)	36～42	24	40	45.5	62	88.5(90.5/92.5)	99	35 ×	66(68/70)	× 92	13.7	
	WAR16-40(42)-M(H/SH)	6	16	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36～42	24	40	45.5	53(55)	88.5(90.5/92.5)	99	31 ×	66(68/70)	× 85.5	12.7	
	WAR16-45-M(H/SH)	6	16	45	43(45/47)	38(40/42)	36～42	24	40	45.5	58	88.5(90.5/92.5)	99	31 ×	66(68/70)	× 85.5	13.1	
WAVITRoo+	WARP22-40(42)-M(H/SH)	6	22	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36～42	24	40	45.5	57(59)	88.5(90.5/92.5)	99	35 ×	66(68/70)	× 75	14.8	27・28
	WARP22-45-M(H/SH)	6	22	45	43(45/47)	38(40/42)	36～42	24	40	45.5	62	88.5(90.5/92.5)	99	35 ×	66(68/70)	× 75	15.2	
	WARP16-40(42)-M(H/SH)	6	16	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	36～42	24	40	45.5	53(55)	88.5(90.5/92.5)	99	31 ×	66(68/70)	× 68	14.2	
	WARP16-45-M(H/SH)	6	16	45	43(45/47)	38(40/42)	36～42	24	40	45.5	58	88.5(90.5/92.5)	99	31 ×	66(68/70)	× 68	14.6	
	WARP22-40(42)EL-M(H/SH)	6	22	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	35～42	24	40	45.5	57(59)	88.5(90.5/92.5)	109	35 ×	66(68/70)	× 75	17.1	
	WARP22-45EL-M(H/SH)	6	22	45	43(45/47)	38(40/42)	35～42	24	40	45.5	62	88.5(90.5/92.5)	109	35 ×	66(68/70)	× 75	17.5	
	WARP16-40(42)EL-M(H/SH)	6	16	40(42)	43(45/47)	38(40/42)	35～42	24	40	45.5	53(55)	88.5(90.5/92.5)	109	31 ×	66(68/70)	× 68	16.5	
	WARP16-45EL-M(H/SH)	6	16	45	43(45/47)	38(40/42)	35～42	24	40	45.5	58	88.5(90.5/92.5)	109	31 ×	66(68/70)	× 68	16.9	
WAVIT	WA22-40(42)S／A	6	22	40(42)	44.5	41	36･38･40	23	40	45.5	56(58)	89	99	33 ×	67	× 95	12.2／11.8	29・30
	WA16-40(42)S／A	6	16	40(42)	44.5	41	36･38･40	23	40	45.5	52(54)	89	99	30 ×	67	× 87	10.9／10.6	
WAVIT+	WAP22-40(42)S／A	6	22	40(42)	44.5	41	36～40	23	40	45.5	58.5(60.5)	89	99	34 ×	67.5	× 71	14.2／13.9	31・32
	WAP16-40(42)S／A	6	16	40(42)	44.5	41	36～40	23	40	45.5	53.5(55.5)	89	99	30 ×	67.5	× 62.5	12.8／12.5	

Modern シリーズ

“Modern series”

体型や環境に合わせた車いすが見つかる
バリエーション豊富なモダンシリーズ。

Modern
- A-style ……039
- B-style ……041
- C-style ……043
- サユレン……045
- 寸法表 ……047

Moderu series

モダンシリーズ

KOBE JAPAN

▲動画をチェック

～今だからできることを～

カワムラサイクルは1995年に神戸で誕生しました。
短納期で様々な方にフィットした車いすをお届けしたい、
その想いで生まれた車いすは
今もたくさんの方々に寄り添い使われています。

およそ四半世紀の月日が流れ、
車いすのニーズも多様化しています。
モダンシリーズは今の時代だからこそ考えられる
やさしさ、使いやすさを当初の変わらぬ思いに重ね、
今だからできるモダン〈現代風〉な車いすとして
デビューしました。

モダン シリーズチャート



Modern series
モダンシリーズ

A-style 標準タイプ
B-style 多機能タイプ
C-style 多機能タイプ プラス

共通機能

クッション付
3cm厚の座クッションを標準装備。

シックなフレーム色
デザイン性の高いガンメタリック。

背クッション
背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。

パチート調節機能（工具レス高さ調節機能）
パチート調節機構

工具レスで簡単にフットプレート高さを変更できます。

伸縮式駐車用ブレーキ
伸縮式駐車用ブレーキ

駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。

座面高さ調節でフィット
座面高さ調節

使う人に合わせて座面高さを選べます。
(43・45・47cm)

使いやすいサイズ

スリムな全幅でスイスイ
コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラク。

コンパクトな折りたたみ設計
玄関先などへの収納にも 便利です。

B-style 多機能タイプ

C-style 多機能タイプ プラス

専用機能

適合調整シート（背のみ）

適合調整（背のみ）

背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。

跳ね上げ式

跳ね上げ式

後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。

脚部の仕様が選べます。

スイングイン・アウト

スイングイン・アウト式

脚部の開・閉ができます。

エレベーティング

エレベーティング式

脚部角度が調節できます。

低床タイプも選べます。

C-style 多機能タイプ プラス

専用機能

高さ調節式

高さ調節式

肘掛けの段階的な調節ができます。

使いやすい標準タイプ。外出が多い方におすすめです。

Modern A-style

自走用

22インチ車輪×6インチキャスタ

ソフト(ノーパンク)

KMD-A22-40S-SH
シート:No.82

参考価格 ¥108,000 非課税

KMD-A22-40(42)S-M(H/SH) 中・高床 (13.5kg)

TAIS:00160-000286



*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

トリプルセット 参考価格 ¥132,000 非課税

KMD-A22-40(42)S-M(H/SH)-TS

自走用 (介助兼用)

22インチ車輪×6インチキャスタ

背折れ式 車輪サイズ組替可 ドラム式

KMD-A22-40-M
シート:A10

参考価格 ¥108,000 非課税

KMD-A22-40(42)-M(H/SH) 中・高床 (13.8kg)

TAIS:00160-000286

KMD-A22-45-M(H/SH) 中・高床 (13.8kg)

TAIS:00160-000303



*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

トリプルセット 参考価格 ¥132,000 非課税

KMD-A22-40(42・45)-M(H/SH)-TS

トリプルセット (-TS)

ご依頼の多いオプションを予め取り付けた
トリプルセットもご用意しています。

※ガートル棒はセット内容に含まれません。
※酸素ボンベはセット内容に含まれません。
※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガートル止め金具は左側、
酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。)

ガートル止め金具
〈後ろ止め用〉

+

酸素ボンベ架台
〈2WAY用〉

(φ100mm以下用/
φ140mm以下用)

介助用

16インチ×6インチ 車輪 キャスタ

背折れ式　車輪サイズ組替可　ドラム式　面ファスナー式

KMD-A16-40-M
シート:No.68

参考価格 ¥108,000 非課税

KMD-A16-40(42)-M(H/SH)

中・高床 (13.0kg)

TAIS:00160-000287

KMD-A16-45-M(H/SH)

中・高床 (13.0kg)

TAIS:00160-000304



*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

トリプルセット　参考価格 ¥132,000 非課税

KMD-A16-40(42・45)-M(H/SH)-TS

※トリプルセットの内容については、P.039をご覧ください。

ご注文の際ご指定ください。

●シート幅 40・42・45cm よりお選びいただけます。

※KMD-Aの背固定タイプは、シート幅40・42cmよりお選びください。

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3～5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

●座面高さ 43(M)・45(H)・47(SH)cm よりお選びいただけます。

9 color ●シートカラー 9色 よりお選びいただけます。

※シート幅45cm仕様は(No.19黒)のみとなります。

No.82 チャコールグレー (ポリエステル)	No.83 ライトブルー (ポリエステル)	No.85 若葉色 (ポリエステル)
A9 緑チェック (ポリエステル)	A10 赤チェック (ポリエステル)	A11 紫チェック (ポリエステル)
No.88 エコブラック (ビニールレザー)	No.68 黒メッシュ (ポリエステル)	No.19 黒 (ポリエステル)

脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプ。

Modern B-style

自走用（介助兼用）

22車輪インチ×**6**キャスタインチ

KMD-B22-40-M
シート:No.83

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート　参考価格 ¥124,000 非課税

KMD-B22-40(38•42•45)-M(H/SH)　中・高床 (15.6kg)

TAIS:00160-000288

●エレベーティング式フット・レッグサポート　参考価格 ¥144,000 非課税

KMD-B22-40(38•42•45)-EL-M(H/SH)　中・高床 (17.9kg)

TAIS:00160-000289



*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

自走用（介助兼用）

20車輪インチ×**6**キャスタインチ

KMD-B20-40-LO
シート:No.88

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート　参考価格 ¥124,000 非課税

KMD-B20-40(38•42•45)-LO(SL/SSL)　低床 (15.4kg)

TAIS:00160-000288

●エレベーティング式フット・レッグサポート　参考価格 ¥144,000 非課税

KMD-B20-40(38•42•45)-EL-LO(SL/SSL)　低床 (17.7kg)

TAIS:00160-000289



*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

ご注文の際ご指定ください。

●**シート幅** 38•40•42•45cm よりお選びいただけます。
※シート幅は、座った状態でお尻の幅にプラス3～5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

●**座面高さ** 36(SSL)•38(SL)•40(LO)•43(M)•45(H)•47(SH)cm よりお選びいただけます。

9 color ●**シートカラー** 9色 よりお選びいただけます。
※シート幅45cm仕様は(No.19黒)のみとなります。

背折れ式 / 適合調整(背のみ) / 背座クッション(脱着式) / 面ファスナー式 / 跳ね上げ式 / 伸縮式駐車用ブレーキ
※お選びいただけます。

パチート調節機構 / 車輪サイズ組替可 / 座面高さ調節 / ドラム式 / スイングイン・アウト式※ / エレベーティング式※

国内特許取得済

手動車いす 100kg 使用者最大体重(積載物含む)

介助用

16インチ×6インチ

車輪 / キャスタ

KMD-B16-40-M
シート:A9

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥124,000 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH) 中・高床 (14.4kg)

TAIS:00160-000290

●エレベーティング式フット・レッグサポート 参考価格 ¥144,000 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH) 中・高床 (16.7kg)

TAIS:00160-000291



*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

KMD-B16-40-LO
シート:A11

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥124,000 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL) 低床 (14.4kg)

TAIS:00160-000290

●エレベーティング式フット・レッグサポート 参考価格 ¥144,000 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL) 低床 (16.7kg)

TAIS:00160-000291



*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

B-styleは脚部の仕様が選べます

スイングイン・アウト
脚部の開・閉ができます。

エレベーティング
脚部角度が調節できます。

脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプ。
さらにアームサポートの高さ調節ができます。

Modern C-style

自走用 (介助兼用) 22インチ×6インチ

KMD-C22-40-M
シート:No.85

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥146,000 非課税

KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH) 中・高床 (16.5kg)

TAIS:00160-000292

●エレベーティング式フット・レッグサポート 参考価格 ¥167,000 非課税

KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH) 中・高床 (18.8kg)

TAIS:00160-000293



*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

自走用 (介助兼用) 20インチ×6インチ

KMD-C20-40-LO
シート:No.19

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥146,000 非課税

KMD-C20-40(38・42・45)-LO(SL/SSL) 低床 (16.3kg)

TAIS:00160-000292

●エレベーティング式フット・レッグサポート 参考価格 ¥167,000 非課税

KMD-C20-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL) 低床 (18.6kg)

TAIS:00160-000293



*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

ご注文の際ご指定ください。

●**シート幅** 38・40・42・45cm よりお選びいただけます。
※シート幅は、座った状態でお尻の幅にプラス3〜5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

●**座面高さ** 36(SSL)・38(SL)・40(LO)・43(M)・45(H)・47(SH)cm よりお選びいただけます。

9 color ●**シートカラー** 9色 よりお選びいただけます。
※シート幅45cm仕様は(No.19黒)のみとなります。

- No.82 チャコールグレー (ポリエステル)
- No.83 ライトブルー (ポリエステル)
- No.85 若葉色 (ポリエステル)
- A9 緑チェック (ポリエステル)
- A10 赤チェック (ポリエステル)
- A11 紫チェック (ポリエステル)
- No.88 エコブラック (ビニールレザー)
- No.68 黒メッシュ (ポリエステル)
- No.19 黒 (ポリエステル)

介助用
16インチ×6インチ
車輪 キャスタ

KMD-C16-40-M
シート:No.82

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥146,000 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH) 中・高床 (15.3kg)

TAIS:00160-000294

●エレベーティング式フット・レッグサポート 参考価格 ¥167,000 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH) 中・高床 (17.6kg)

TAIS:00160-000295



*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

KMD-C16-40-LO
シート:A9

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥146,000 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL) 低床 (15.3kg)

TAIS:00160-000294

●エレベーティング式フット・レッグサポート 参考価格 ¥167,000 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL) 低床 (17.6kg)

TAIS:00160-000295



*各寸法にはシート・クッション等の厚みは含まれておりません。

C-styleは脚部の仕様が選べます

スイングイン・アウト
脚部の開・閉ができます。

エレベーティング
脚部角度が調節できます。

Modern series モダンシリーズ

動画をチェック

サユレン -SAYUREN-

足踏み付左右連動ブレーキ仕様

左右どちらかの駐車用ブレーキ
もしくは足踏みブレーキをかけるだけで、
両輪にブレーキがかかります。

腰をかがめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。

伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。

A-style 標準タイプ

KMD-A22-40-M/SR
サユレン仕様
シート:No.19

自走用(介助兼用) 22インチ×6インチ

参考価格 ¥136,000 非課税

KMD-A22-40(42・45)-M(H/SH)/SR 中・高床 (14.6kg)

TAIS:00160-000311

介助用 16インチ×6インチ

参考価格 ¥136,000 非課税

KMD-A16-40(42・45)-M(H/SH)/SR 中・高床 (13.9kg)

TAIS:00160-000312



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

●A-styleはシート幅 40・42・45cm よりお選びいただけます。
●B-style・C-styleはシート幅 38・40・42・45cm よりお選びいただけます。
※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

●座面高さ 43(M)・45(H)・47(SH)cm よりお選びいただけます。
仕様の詳細はP.039~P.044をご参照ください。

9 color ●シートカラー 9色 よりお選びいただけます。
※シート幅45cm仕様は(No.19黒)のみとなります。

※足踏みブレーキ部は右側取付が標準仕様となります。

B-style 多機能タイプ

KMD-B22-40-M/SR
サユレン仕様
シート:A10

自走用(介助兼用) 22インチ×6インチ 車輪 キャスタ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥156,000 非課税

KMD-B22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR 中・高床 (16.4kg)

TAIS:00160-000313

●エレベーティング式フット・レッグサポート 参考価格 ¥174,000 非課税

KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR 中・高床 (18.7kg)

TAIS:00160-000319

介助用 16インチ×6インチ 車輪 キャスタ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥156,000 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR 中・高床 (15.3kg)

TAIS:00160-000314

●エレベーティング式フット・レッグサポート 参考価格 ¥174,000 非課税

KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR 中・高床 (17.6kg)

TAIS:00160-000320



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

C-style 多機能タイププラス

KMD-C22-40-M/SR
サユレン仕様
シート:No.82

自走用(介助兼用) 22インチ×6インチ 車輪 キャスタ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥178,000 非課税

KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR 中・高床 (17.3kg)

TAIS:00160-000315

●エレベーティング式フット・レッグサポート 参考価格 ¥198,000 非課税

KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR 中・高床 (19.6kg)

TAIS:00160-000321

介助用 16インチ×6インチ 車輪 キャスタ

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート 参考価格 ¥178,000 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR 中・高床 (16.2kg)

TAIS:00160-000316

●エレベーティング式フット・レッグサポート 参考価格 ¥198,000 非課税

KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR 中・高床 (18.5kg)

TAIS:00160-000322



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

B・C-styleは脚部の仕様が選べます

スイングイン・アウト
脚部の開・閉ができます。

エレベーティング
脚部角度が調節できます。

寸法表 (cm)

自走式
介助式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	車輪(インチ)	キャスタ(インチ)	シート幅	前座高	後座高	フットサポートシート間距離	アームサポート高	バックサポートシート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
Modern A-style	KMD-A22-40(42)S-M(H/SH)	6	22	40(42)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	57(59)	91.5(93.5/95.5)	96	30	91.5(93.5/95.5)	94	13.5	39・40・45
	KMD-A22-40(42・45)-M(H/SH)	6	22	40(42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	57(59・62)	91.5(93.5/95.5)	96	30	64(66/68)	94	13.8	
	KMD-A22-40(42・45)-M(H/SH)/SR	6	22	40(42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	57(59・62)	91.5(93.5/95.5)	96	30	64(66/68)	94	14.6	
	KMD-A16-40(42・45)-M(H/SH)	6	16	40(42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	53.5(55.5・58.5)	91.5(93.5/95.5)	96	27	64(66/68)	85	13	
	KMD-A16-40(42・45)-M(H/SH)/SR	6	16	40(42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	55.5(57.5・60.5)	91.5(93.5/95.5)	96	29	64(66/68)	85	13.9	
Modern B-style	KMD-B22-40(38・42・45)-M(H/SH)	6	22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30	66.5(68.5/70.5)	76.5	15.6	41・42・46
	KMD-B22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR	6	22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30	66.5(68.5/70.5)	76.5	16.4	
	KMD-B20-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)	6	20	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	23	40	43	57(55・59・62)	88.5(86.5/84.5)	96.5	30	64(62/60)	74	15.4	
	KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH)	6	16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	53.5(51.5・55.5・58.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	27	66.5(68.5/70.5)	67.5	14.4	
	KMD-B16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR	6	16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	23	40	43	55.5(53.5・57.5・60.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	29	66.5(68.5/70.5)	67.5	15.3	
	KMD-B16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)	6	16	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	23	40	43	53.5(51.5・55.5・58.5)	88.5(86.5/84.5)	96.5	27	63(61/59)	67.5	14.4	
	KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)	6	22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	23	40	43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30	66.5(68.5/70.5)	76.5	17.9	
	KMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR	6	22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	23	40	43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30	66.5(68.5/70.5)	76.5	18.7	
	KMD-B20-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)	6	20	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	23	40	43	57(55・59・62)	88.5(86.5/84.5)	104.5	30	64(62/60)	74	17.7	
	KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)	6	16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	23	40	43	53.5(51.5・55.5・58.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	27	66.5(68.5/70.5)	67.5	16.7	
	KMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR	6	16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	23	40	43	55.5(53.5・57.5・60.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	29	66.5(68.5/70.5)	67.5	17.6	
	KMD-B16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)	6	16	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	23	40	43	53.5(51.5・55.5・58.5)	88.5(86.5/84.5)	104.5	27	63(61/59)	67.5	16.7	
Modern C-style	KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH)	6	22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25・27・29・31・33	40	43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30	66.5(68.5/70.5)	76.5	16.5	43・44・46
	KMD-C22-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR	6	22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25・27・29・31・33	40	43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	97.5	30	66.5(68.5/70.5)	76.5	17.3	
	KMD-C20-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)	6	20	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	25・27・29・31・33	40	43	57(55・59・62)	88.5(86.5/84.5)	96.5	30	64(62/60)	74	16.3	
	KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH)	6	16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25・27・29・31・33	40	43	53.5(51.5・55.5・58.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	27	66.5(68.5/70.5)	67.5	15.3	
	KMD-C16-40(38・42・45)-M(H/SH)/SR	6	16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	36~42	25・27・29・31・33	40	43	55.5(53.5・57.5・60.5)	91.5(93.5/95.5)	97.5	29	66.5(68.5/70.5)	67.5	16.2	
	KMD-C16-40(38・42・45)-LO(SL/SSL)	6	16	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	31~37	25・27・29・31・33	40	43	53.5(51.5・55.5・58.5)	88.5(86.5/84.5)	96.5	27	63(61/59)	67.5	15.3	
	KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)	6	22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	25・27・29・31・33	40	43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30	66.5(68.5/70.5)	76.5	18.8	
	KMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR	6	22	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	25・27・29・31・33	40	43	57(55・59・62)	91.5(93.5/95.5)	104.5	30	66.5(68.5/70.5)	76.5	19.6	
	KMD-C20-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)	6	20	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	25・27・29・31・33	40	43	57(55・59・62)	88.5(86.5/84.5)	104.5	30	64(62/60)	74	18.6	
	KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)	6	16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	25・27・29・31・33	40	43	53.5(51.5・55.5・58.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	27	66.5(68.5/70.5)	67.5	17.6	
	KMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(H/SH)/SR	6	16	40(38・42・45)	43(45/47)	40(42/44)	32~38	25・27・29・31・33	40	43	55.5(53.5・57.5・60.5)	91.5(93.5/95.5)	104.5	29	66.5(68.5/70.5)	67.5	18.5	
	KMD-C16-40(38・42・45)-EL-LO(SL/SSL)	6	16	40(38・42・45)	40(38/36)	37(35/33)	32~38	25・27・29・31・33	40	43	53.5(51.5・55.5・58.5)	88.5(86.5/84.5)	104.5	27	63(61/59)	67.5	17.6	

軽　量

“Light Weight” Wheelchair

持ち上げやすい軽量タイプです。
軽さだけではなく、
デザインや機能面もこだわりました。

ふわりす……049
ふわりす+……051
BML……053
寸法表……057

カワムラサイクル史上最軽量モデル

ふわりすシリーズ

動画をチェック

自走用(介助兼用) 22インチ×6インチ

参考価格 ¥126,000 非課税

KF22-40(42)SB 中床 (9.6kg)

TAIS:00160-000241



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16インチ×6インチ

面ファスナー式

参考価格 ¥126,000 非課税

KF16-40(42)SB 中床 (8.9kg)

TAIS:00160-000240



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

●シート幅 40・42cm よりお選びいただけます。
※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3～5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

4 color ●シート幅 40 cmはシートカラー 4色 より お選びいただけます。

2 color ●シート幅 42 cmは、No.96さんごピンク、No.97すみれパープルの 2色 のみとなります。



ふわりすの特長

カワムラサイクル史上最軽量　軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。

従来の強度は保ちつつ、製造精度と各部パーツの見直しにより、自走用（介助兼用）で総重量10kg未満を達成。

専用アルミヨーク等

自走用(介助兼用) 9.6kg　介助用 8.9kg

標準車感覚の軽量車いす　車いすに必要な機能は省かずに軽量化しています。

❶こぎやすい バックサポート角

バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕に干渉しにくくなっています。

❷長めのアームサポート

プッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。

❸ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎます。
フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。

❹フットサポート・シート間距離調節

(2cmピッチ)
3段階で調節できます。

車載が多い方にもおすすめの軽量多機能モデル

ふわりす＋（プラス）シリーズ

動画をチェック

自走用（介助兼用） 22インチ×6インチ

KFP22-40SB
シート:No.97

参考価格 ¥145,000 非課税

KFP22-40(42)SB 中床 (10.9kg)

TAIS:00160-000249



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16インチ×6インチ

面ファスナー式

KFP16-40SB
シート:No.96

参考価格 ¥145,000 非課税

KFP16-40(42)SB 中床 (9.9kg)

TAIS:00160-000248



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

●シート幅 40・42cm よりお選びいただけます。
※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3～5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

2 color ●シートカラー 2色 よりお選びいただけます。



さんごピンク（ポリエステル）
すみれパープル（ポリエステル）

ふわりす+の特長

跳ね上げしやすい操作レバー　ご利用者も介助者も使いやすい。

操作部を認識しやすい様、レバーをカラーリングしました。
また、跳ね上げレバーは、指をかけやすいようにサイドガードの形状にも工夫しました。

標準車感覚の軽量車いす　車いすに必要な機能は省かずに軽量化しています。

❶跳ね上げ式アームサポート

後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。

❷こぎやすいバックサポート角

バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕に干渉しにくくなっています。

❸長めのアームサポート

プッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。

❹スイングアウト式フット・レッグサポート

脚部を開くことができます。着脱もできるので移乗などに便利です。

❺ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎます。
フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。

❻フットサポート・シート間距離調節

(2cmピッチ)
3段階で調節できます。

オシャレで軽量、コンパクトシリーズ

BMLシリーズ

背折れ式　面ファスナー式　ソフト軽量(ノーパンク)　バンド式

手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)

自走用(介助兼用) 22インチ×7インチ

BML22-40SB
シート:No.93

参考価格 ¥90,000 非課税

BML22-40SB

中床 (11.7kg)

TAIS:00160-000174



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

介助用 16インチ×7インチ

BML16-40SB
シート:No.92

参考価格 ¥90,000 非課税

BML16-40SB

中床 (10.3kg)

TAIS:00160-000176



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際 ご指定ください。

2 color ●シートカラー 2色 より お選びいただけます。

No.92 青ストライプ(ポリエステル)

No.93 赤ストライプ(ポリエステル)

ソフトタイヤ付車輪

従来のノーパンクタイヤと比較して静止力が30%UPします。(当社比)



- ひび割れや変色が起こりにくく、耐久性、静止力に優れています。
- 空気補充不要。
- 空気の入れすぎや高温等による破裂がありません。

フットサポート・シート間距離調節

(2.5cmピッチ)3段階で調節できます。

うでささえ

腕のずれ・落下を防ぎます。

TAIS:00160-000218

新車ご購入時の取付価格 **¥4,290増/個** 非課税
部品のみご購入価格 **¥4,719/個** 税込
(取付価格には部品の代金を含んでおります。)
重量:0.3kg

ご利用者さまの声から誕生した“うでささえ”

ソフトでグリップ感のある素材が
腕を支えます

取付可能な車いす

KX シリーズ,KAC シリーズ,
BML シリーズ,KV シリーズ





取付位置を調節できる



簡単に取付 / 取り外し可能

ピックアップオプション

転倒防止金具
<モジュール式>

装着例

調節式なので、様々な座面高さの車いすに合わせることができます。

TAIS:00160-000305

モジュール中床用(ティッピング高さ約13～19㎝)

■ティッピング径φ20mm用
■ティッピング径φ22mm用

モジュール低床用(ティッピング高さ約7～12㎝)

■ティッピング径φ20mm用
■ティッピング径φ22mm用



参考価格	新車ご購入時の取付価格※	￥13,200 増/台 非課税
	部品のみご購入価格	￥14,520/台 税込

※新車ご購入時の取付価格には部品の代金を含んでおります。
重量：1.2kg

段差乗り越え・座面高さ変更



酸素ボンベ架台〈2WAY用〉（転倒防止金具を取り付けた酸素ボンベ架台）

装着例

※酸素ボンベは商品には含まれません。

“2サイズ”の酸素ボンベに“1個”で対応できます。

TAIS:00160-000306

標準品

参考価格	新車ご購入時の取付価格※1	中床用	¥23,100 増/個 非課税
		低床用	
	部品のみご購入価格	中床用	¥24,200/個 税込
		低床用	

・中床用(ティッピング高さ約13～19㎝)
・低床用(ティッピング高さ約7～12㎝)

その他専用品

KA800シリーズ、RR42/RR43シリーズ、RR52/RR53シリーズ、KPFシリーズ、WARシリーズ※2、WARPシリーズ※2

参考価格	新車ご購入時の取付価格※1	中床用	¥28,600 増/個 非課税
		低床用	
	部品のみご購入価格	中床用	¥30,250/個 税込
		低床用	

※1 新車ご購入時の取付価格には部品の代金を含んでおります。
※2 左側仕様となります。一部取り付けできない仕様があります。
重量：2.9kg

工具レスの簡単切り替え



転倒防止付きだから安心



<中床用>取付可能車種:KR801N,KMD-Aシリーズ,KA800-H･M(専),KA822-LO(専),KA820-LO(専),KMD-B/C-M･H･SH,RR52/53シリーズ(専),KFシリーズ,KFPシリーズ,KV,SY-SH
<低床用>取付可能車種:KA800-SL(専),KA816-LO(専),KMD-B/C-LO･SL･SSL,RR42/RR43シリーズ(専),KPFシリーズ(専),WAR22-H/SH(専)、WARP22-H/SH(専)、WAR16-H(専)、WARP16-H(専),SY-N,SY-NB,BK
(専):専用品

寸法表 (cm)

自走式
介助式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キャスタ(インチ)	車輪(インチ)	シート幅	前座高	後座高	フットサポートシート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
ふわりす	KF22-40(42)SB	6	22	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	59.5(61.5)	89	95	33	66	93	9.6	49・50
	KF16-40(42)SB	6	16	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	55(57)	89	94	28	66	84	8.9	
ふわりす+	KFP22-40(42)SB	6	22	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	59.5(61.5)	89	95	33	66	71.5	10.9	51・52
	KFP16-40(42)SB	6	16	40(42)	43	40.5	32・34・36	24	40	40	55(57)	89	94	28	66	62.5	9.9	
BML	BML22-40SB	7	22	40	43	40	30.5・33・35.5	23	40	42	61	88	95	33	67.5	93.5	11.7	53
	BML16-40SB	7	16	40	43	40	30.5・33・35.5	23	40	42	58.5	88	94	30	67.5	85	10.3	

六　輪

"Six-Wheeled" Wheelchair

低床の六輪タイプ。
足こぎしやすく、
狭い場所でもこまわりが効きます。

低床こまわりくん ……059
寸法表 ……061

背折れ式 / 適合調整(背のみ) / 背座クッション(着脱式) / シート奥行調節 / 面ファスナー式 / 跳ね上げ式
高さ調節式 / スイングアウト式 / ハイポリマー(ノーパンク) / 車輪サイズ組替可 / バンド式

低床こまわりくんシリーズ

自走用(介助兼用) 20インチ×4インチ

KAK20-40B-LO
シート:A9

参考価格 ¥178,000 非課税

KAK20-40B-LO 低床 (18.0kg)

TAIS:00160-000265

自走用(介助兼用) 18インチ×4インチ

参考価格 ¥178,000 非課税

KAK18-40B-LO 低床 (17.7kg)

TAIS:00160-000266



全幅
※1)車輪20・18インチ
※2)車輪16インチ
シート幅
※3)アームパイプ内内の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

3 color ●シートカラー 3色 よりお選びいただけます。

A9 緑チェック(ポリエステル)
A11 紫チェック(ポリエステル)
No.88 エコブラック(ビニールレザー)

介助用 16インチ×4インチ

KAK16-40B-LO
シート:A11

参考価格 ¥178,000 非課税

KAK16-40B-LO 低床 (16.8kg)

TAIS:00160-000267



70cm幅の廊下を曲がれます。

適合調整シート&座シート奥行調節機能等、コンパクトで機能も充実ノーパンク仕様。
シート高さは低めの36cm、低床タイプ。

スイングアウト式 フット・レッグサポート

乗り降りや足こぎする際、足元を広く使えます。

シート奥行調節可能

シート奥行を2cmピッチ3段階で調節できます。

※シート奥行は、40cmの設定にて出荷いたします。



ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。

ピックアップオプション

オートステップ（フットサポートT）

フットプレートから足を浮かすと

自動的に跳ね上がります

※下ろす際は手や足でおしてください。

オートステップ5つのメリット

衛生的
-hygienical-

手で触れる回数が減少するので衛生的です。

介助をラクに
-Reduce the burden-

移乗介助の際、前かがみの動作が減ることで足腰への負担を抑えます。

裏側もカバー
-Also covers the back side-

フットプレート裏側をカバーして、安全性にも配慮。

ヒヤリはっとを軽減
-Reduce risk-

利用者がフットサポートを跳ね上げしようと前傾姿勢になったり、乗り込み時にフットプレートを誤って踏んで転倒するリスクを減らします。

自立への第一歩に
-To the first step-

足を上げるだけでフットプレートが跳ね上がるため立ち上がろうという気持ちを手助けします。

オートステップ フットサポートT

TAIS:00160-000245

新車ご購入時の取付価格 **¥6,600増/台** 非課税
部品のみご購入価格 **¥4,719/個** 税込
新車ご購入時の取付価格には部品の代金を含んでおります。

取付可能車種:WAP シリーズ,KPF シリーズ,KX シリーズ※,KXL シリーズ※,AYK シリーズ※
※EL 脚部仕様除く

寸法表 (cm)

自走式
介助式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	前キャスタ(インチ)	車輪(インチ)	後キャスタ(インチ)	シート幅	前座高	後座高	フットサポートシート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
KAK-LO	KAK20-40B-LO	4	20	4	※40	36	33.5	29〜	23・25・27・29	40(38・42)	44	61.5	88	91	35 × 66 × 71			18.0	59
	KAK18-40B-LO	4	18	4	※40	36	33.5	29〜	23・25・27・29	40(38・42)	44	61.5	88	91	35 × 66 × 71			17.7	
	KAK16-40B-LO	4	16	4	※40	36	33.5	29〜	23・25・27・29	40(38・42)	44	56	88	91	31 × 66 × 71			16.8	

※アームパイプ内内寸法
座パイプ外外寸法(380mm)

リクライニング

"Reclining" Wheelchair

リクライニングのくつろぎ感、
ティルトによる安定性など
姿勢保持や座り心地を重視した
タイプです。

くるーん……063
RR42/43……065
RR52/53……066
RR60/70……067
クリオネット……068
KX……069
KXL……070
KPF……071
寸法表……073

姿勢保持のお手本!!KPFのコンパクトタイプ

くるーんシリーズ

動画をチェック

介助用 12 車輪インチ×6 キャスタインチ

KPFK-12
シート:No.102

参考価格 ¥236,000 非課税

KPFK-12

低床 (21.5kg)

TAIS:00160-000250



()内、最長時寸法
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

1 color

No.102
ピーコックブルー
(ポリエステル)

認識しやすいカラーレバー

操作部が認識しやすい様に、レバーをカラーリングしました。

角度調整式ステップ板

コンパクトに収納可能

くるーんの特長

新リクライニング機構

ぴったりフィット機構

〈国内特許取得済〉

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返してもお尻がズレにくく、安定した座位が保てます。

PF ぴったりフィット





背張り調整 ベルトの伸縮により、背中の動きを追従。

■スキニーズベルト

背中の張り調整部に伸縮する部分を設けました。
この部分の「スキマ」の空き方を見ながらベルトの張り直しをすることで、従来より簡単に調整ができます。

頭部支持クッション 左右独立して厚さ調整ができるため、様々な姿勢に合わせることができます。

■すきまレスピロー

大粒ビーズが頭部の動きに追従し、しっかりと保持します。左右に取り付けられたベルトの長さを調整することで、枕の厚さを簡単に変えられます。

▲調整方法をチェック

位置の目安



［スチール］
フルリクライニングの定番
RR42/43シリーズ

※車種によって異なります
フルリクライニング / ワンタッチ樹脂式 / 着脱式 / エレベーティング&スイングアウト / バンド式 / 転倒防止バー

自走用(NB:介助兼用) 24インチ×7インチ

介助用ブレーキなし　参考価格 ¥127,500 非課税

RR42-N 高床 (27.2kg)

TAIS:00160-000171

介助用ブレーキ付　参考価格 ¥138,500 非課税

RR42-NB 高床 (28.2kg)

TAIS:00160-000279

※)介助用ブレーキ(バンド式)付



介助用 16インチ×7インチ

1 color
No.91
エコネイビー
(ビニールレザー)

介助用ブレーキなし　参考価格 ¥127,500 非課税

RR43-N 高床 (25.1kg)

TAIS:00160-000067

介助用ブレーキ付　参考価格 ¥138,500 非課税

RR43-NB 高床 (26.1kg)

TAIS:00160-000280

※)介助用ブレーキ(バンド式)付



()内、最長時寸法

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

バリューセット
●介助用ブレーキなし **RR42-N-VS**
参考価格 ¥144,000 非課税

バリューセット
●介助用ブレーキなし **RR43-N-VS**
参考価格 ¥144,000 非課税

バリューセット (-VS)

ご依頼の多いオプションを
予め取付けたバリューセットも
ご用意しています。

〈セットイメージ〉
RR42-N-VS

ガートル止め金具
〈前止め用〉

＋

酸素ボンベ架台

(φ100mm以下用)

※ガートル棒はセット内容に含まれません。
※ボンベサイズによりバックサポート角度が制限される場合があります。

［アルミ］
フルリクライニングの定番
RR52/53シリーズ

※車種によって異なります
フル リクライニング / ワンタッチ 樹脂式 / 着脱式 / エレベーティング &スイングアウト / バンド式 / 転倒防止バー

自走用 (NB・DNB:介助兼用) 24インチ×7インチ

●標準型アームサポート仕様

介助用ブレーキなし　参考価格 ¥152,800 非課税
RR52-N 高床 (22.0kg)

介助用ブレーキ付　参考価格 ¥163,800 非課税
RR52-NB 高床 (22.9kg)

●デスク型アームサポート仕様

介助用ブレーキなし　参考価格 ¥163,800 非課税
RR52-DN 高床 (21.8kg)

介助用ブレーキ付　参考価格 ¥174,800 非課税
RR52-DNB 高床 (22.7kg)

※)介助用ブレーキ(バンド式)付



介助用 16インチ×7インチ



●標準型アームサポート仕様

介助用ブレーキなし　参考価格 ¥152,800 非課税
RR53-N 高床 (20.0kg)
TAIS:00160-000221

介助用ブレーキ付　参考価格 ¥163,800 非課税
RR53-NB 高床 (20.9kg)
TAIS:00160-000278

●デスク型アームサポート仕様

介助用ブレーキなし　参考価格 ¥163,800 非課税
RR53-DN 高床 (19.8kg)

介助用ブレーキ付　参考価格 ¥174,800 非課税
RR53-DNB 高床 (20.7kg)

※)介助用ブレーキ(バンド式)付



()内、最長時寸法
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

バリューセット ●介助用ブレーキなし **RR52-N-VS** 参考価格 ¥167,000 非課税
※バリューセットの内容についてはP.065をご覧ください。

バリューセット ●介助用ブレーキなし **RR53-N-VS** 参考価格 ¥167,000 非課税
※バリューセットの内容についてはP.065をご覧ください。

デスク型アームサポート
テーブル等に納まりやすい形状。

バックサポートとフット・レッグサポートが連動して動きます。

RR60/70シリーズ

※車種によって異なります。



介助用 12インチ車輪×7インチキャスタ

RR60NB
シート:No.114

跳ね上げ式フットサポート

移乗の際や収納時などに、フットサポートが折りたためます。

介助用ブレーキなし

参考価格 ¥184,000 非課税

RR60N 中床 (23.0kg)

TAIS:00160-000068

介助用ブレーキ付

参考価格 ¥194,000 非課税

RR60NB 中床 (24.0kg)

TAIS:00160-000164

※)介助用ブレーキ(バンド式)付

(cm)



()内、最長時寸法
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

2 color RR60シリーズ

●シートカラー 2色 より お選びいただけます。

シートクッション厚み

〈 バックサポート 5.5cm厚 〉
〈 座 5.5cm厚 〉
〈 フット・レッグサポート 5.5cm厚 〉

No.114 ラベンダー (アクリル)

No.43 緑 (ビニールレザー)

介助用 12インチ車輪×7インチキャスタ

RR70N
シート:No.43

介助用ブレーキなし

参考価格 ¥207,000 非課税

RR70N 中床 (23.0kg)

TAIS:00160-000118

介助用ブレーキ付

参考価格 ¥217,000 非課税

RR70NB 中床 (24.0kg)

TAIS:00160-000284

※)介助用ブレーキ(バンド式)付

(cm)



()内、最長時寸法
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

1 color RR70シリーズ

※シートカラー選択は ありません。

シートクッション厚み

〈 バックサポート 8cm厚 〉
〈 座 7cm厚 〉
〈 フット・レッグサポート 4.5cm厚 〉

No.43 緑 (ビニールレザー)

フルリクライニング機能とティルト機能を兼ねそろえた車いす
姿勢保持力も優れています。

ティルト / フルリクライニング / 適合調整(背・座) / 背座クッション(着脱式) / アンカークッション(低反発) / 〈付属品〉体幹支持パッド / 面ファスナー式 / 落し込み式 / 高さ調節式 / エレベーティング&スイングアウト

クリオネットシリーズ

あい&ゆうき

ソフト / バンド式 / 足踏み式 / 〈付属品〉転倒防止パー

ティルト時
シート調整角度:0~30°
<無段階調整>



フルリクライニング時
バックサポート調整角度:0~80°
<無段階調整>



介助用 12インチ×6インチ 車輪 キャスタ

足ベルトタイプ

AYK-40
シート:No.40

ふくらはぎパッドタイプ

パッドの角度も調節できます。

AYK-40EL
シート:A13

●足ベルトタイプ　参考価格 ¥213,000 非課税

AYK-40

中床 (24.0kg)

TAIS:00160-000212

●ふくらはぎパッドタイプ　参考価格 ¥223,000 非課税

AYK-40EL

中床 (25.5kg)

TAIS:00160-000268



()内、最長時寸法
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、
バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

手押しハンドル角度調整
シート可動時やティルト・リクライニング状態での使用の際に、介助される方が操作しやすい角度に調節できます。

ティルト機能

(最長時)
AYK-40 140cm
AYK-40EL 139cm

リクライニング機能

(最長時)
AYK-40 178cm
AYK-40EL 180cm

2 color ●シートカラー
2色 より
お選びいただけます。

A13

濃紺チェック
(ポリエステル)

No.40

青レザー
(ビニールレザー)

元祖ティルト&リクライニング車いす

KXシリーズ

自走用(介助兼用) 22インチ×7インチ

スイングアウト式 / エレベーティング&スイングイン・アウト

お好みにあわせてお選びいただけます。

KX22-42N
シート:No.99

スイングイン・アウト式

最長147cm

●ラクまくら 角度可変式 ヘッドサポート(標準装備)仕様

<可動域>
●前方32cm・後方19cm・上方36cm・左右20cmまで可動。
※工具なしで取付・調整可能です。

※ラクまくら単品の部品価格
¥30,250/個 税込 となります。

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 ¥193,800 非課税

KX22-42N 高床 (24.5kg)
TAIS:00160-000125

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 ¥222,000 非課税

KX22-42N/RM 高床 (25.5kg)

●エレベーティング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 ¥204,800 非課税

KX22-42EL 高床 (26.0kg)
TAIS:00160-000205

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 ¥233,000 非課税

KX22-42EL/RM 高床 (27.0kg)

※エレベーティング&スイングイン・アウト式



( )内、最長時寸法

標準仕様 113(147) ※114(152)
ラクまくら仕様 113(160) ※114(171)

介助用 16インチ×6インチ

スイングアウト式 / エレベーティング&スイングイン・アウト

お好みにあわせてお選びいただけます。

KX16-42N
シート:A13

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 ¥193,800 非課税

KX16-42N 中床 (23.0kg)
TAIS:00160-000126

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 ¥222,000 非課税

KX16-42N/RM 中床 (24.0kg)

●エレベーティング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 ¥204,800 非課税

KX16-42EL 中床 (24.5kg)
TAIS:00160-000206

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 ¥233,000 非課税

KX16-42EL/RM 中床 (25.5kg)

※エレベーティング&スイングイン・アウト式



( )内、最長時寸法

標準仕様 105(147) ※107(152)
ラクまくら仕様 110(160) ※112(171)

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。 *各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

3 color ●シートカラー 3色 より お選びいただけます。

No.99 シアンレザー (ビニールレザー)

A13 濃紺チェック (ポリエステル)

No.47 本革調 緑 (ビニールレザー)

エレベーティング&スイングイン・アウト式

※パッドの取付位置調節可能



最長152cm

折りたたみ

コンパクトに保管していただけます。

KXのシンプルタイプ

KXLシリーズ

介助用 16インチ×6インチ 車輪 キャスタ

お好みにあわせて
お選びいただけます。

KXL16-42
シート:No.47

●スイングアウト式フット・レッグサポート

標準仕様　参考価格 ¥166,000 非課税

KXL16-42 中床 (21.0kg)
TAIS:00160-000244

ラクまくら(標準装備)仕様　参考価格 ¥196,000 非課税

KXL16-42/RM 中床 (22.0kg)
TAIS:00160-000317

●エレベーティング&スイングアウト式フット・レッグサポート

標準仕様　参考価格 ¥177,000 非課税

KXL16-42EL 中床 (23.5kg)
TAIS:00160-000204

ラクまくら(標準装備)仕様　参考価格 ¥205,000 非課税

KXL16-42EL/RM 中床 (24.5kg)
TAIS:00160-000318

※エレベーティング&スイングアウト式



( )内、最長時寸法

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

“拘束ゼロ”の座位保持をめざして

KX・KXL 共通

●ティルト機能(シート調整角度:0~20°)





<無段階調整>

●リクライニング機能(バックサポート調整角度:0~30°)



<無段階調整>

前後折りたたみ式

エレベーティング&スイングアウト式(KXL)
エレベーティング&スイングイン・アウト式(KX)
※パッドの取付位置調節可能

●ラクまくら
角度可変式ヘッドサポート
(標準装備)仕様

<可動域>
●前方32cm・後方19cm・上方36cm
左右20cmまで可動。
※工具なしで取付・調整可能です。

※ラクまくら単品の部品価格は ¥30,250/個 税込 となります。

ご注文の際ご指定ください。

3 color ●シートカラー 3色 より
お選びいただけます。

No.99　A13　No.47

シアンレザー(ビニールレザー)　濃紺チェック(ポリエステル)　本革調 緑(ビニールレザー)

姿勢保持のお手本

KPFシリーズ

介助用 16インチ×6インチ 車輪 キャスタ

KPF16-40
フレーム:レッド
シート:No.88

●標準仕様　参考価格 ¥196,000 非課税

KPF16-40(42)　高床 (20.5kg)

TAIS:00160-000183

介助用 16インチ×6インチ 車輪 キャスタ

アブソレックス(サスペンション付)

KPF16-40ABF
フレーム:TPゴールド
シート:No.68×No.69

●アブソレックスキャスタ仕様　参考価格 ¥209,000 非課税

KPF16-40(42)ABF　高床 (21.0kg)

(cm)



()内、最長時寸法

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

●シート幅 40・42cm よりお選びいただけます。
※シート幅 40cmのとき、シート有効幅 44cm
※シート幅 42cmのとき、シート有効幅 46cm

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

2 color ●フレームカラー 2色 より お選びいただけます。

レッド
TPゴールド

2 color ●シートカラー 2色 より お選びいただけます。

No.68×No.69
黒メッシュ×青メッシュ (ポリエステル)

No.88
エコブラック (ビニールレザー)

国内特許取得済

KPFの特長

座位保持を追求

お尻が前にズレにくい! ティルトとリクライニングがひとつになった!!

新リクライニング機構

ぴったりフィット機構

バックサポートを“倒す・起こす”の
動作を繰り返してもお尻がズレにくく、
安定した座位が保てます。

PF ぴったりフィット

低反発アンカークッション

身体をやさしく包みこむようなフィット感で
座り心地と座位保持をサポートします。

体が横倒れしにくい!

左右独立適合調整シート・体幹支持パッド

背中の形状に合わせて張り調整ができます。
背部への圧迫が少なくなり、
体の“横倒れ”を抑えることができます。

※面ファスナー調整式ですので、
位置の変更も可能です。



コンパクトに収納可能

寸法表 (cm)

自走式
介助式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キャスタ(インチ)	車輪(インチ)	シート幅	前座高	後座高	フットサポートシート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長(最長時)	折りたたみ時全幅 × 折りたたみ時全高 × 折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
くるーん	KPFK-12	6	12	42	40	37	32～	19・21・23・25・27・29	37.5	85	56.5	120	98(143)	35 × 77 × 72	21.5	63・64
RR42/43	RR42-N	7	24	40	47	45	40～	24	40	83	64	128	121(180)	36 × 92 × 90	27.2	65
	RR42-NB	7	24	40	47	45	40～	24	40	83	65	128	121(180)	37 × 92 × 90	28.2	
	RR43-N	7	16	40	47	45	40～	24	40	83	60	128	114(180)	33 × 92 × 79.2	25.1	
	RR43-NB	7	16	40	47	45	40～	24	40	83	61	128	114(180)	34 × 92 × 79.2	26.1	
RR52/53	RR52-N	7	24	40	45	43	38～	25	40	80	64	122	121(174)	38 × 82 × 89	22.0	66
	RR52-NB	7	24	40	45	43	38～	25	40	80	65	122	121(174)	39 × 82 × 89	22.9	
	RR52-DN	7	24	40	45	43	38～	25	40	80	64	122	121(174)	38 × 82 × 89	21.8	
	RR52-DNB	7	24	40	45	43	38～	25	40	80	65	122	121(174)	39 × 82 × 89	22.7	
	RR53-N	7	16	40	45	42	38～	25	40	80	61	122	115(174)	35 × 82 × 83	20.0	
	RR53-NB	7	16	40	45	42	38～	25	40	80	62	122	115(174)	36 × 82 × 83	20.9	
	RR53-DN	7	16	40	45	42	38～	25	40	80	61	122	115(174)	35 × 82 × 83	19.8	
	RR53-DNB	7	16	40	45	42	38～	25	40	80	62	122	115(174)	36 × 82 × 83	20.7	
RR60	RR60N	7	12	44	44	40.5	37	22・24・26	45	83.5	58	121	116(187)	58 × 67 × 101	23.0	67
	RR60NB	7	12	44	44	40.5	37	22・24・26	45	83.5	58.5	121	116(187)	58.5 × 67 × 101	24.0	
RR70	RR70N	7	12	44	44	40.5	37	22・24・26	45	83.5	58	121	116(187)	58 × 67 × 101	23.0	
	RR70NB	7	12	44	44	40.5	37	22・24・26	45	83.5	58.5	121	116(187)	58.5 × 67 × 101	24.0	
クリオネット	AYK-40	6	12	40	43	—	33～	21・23・25	41	86	61	135	122(178)	61 × 87 × 83	24.0	68
	AYK-40EL	6	12	40	43	—	30～	21・23・25	41	86	61	135	119(180)	61 × 87 × 83	25.5	
KX	KX22-42N 〈/RM〉	7	22	42	46	—	32～	21・23・25	39	86	64	133〈117～150〉	113(147)〈113(160)〉	64 × 67 × 100	24.5〈25.5〉	69
	KX22-42EL 〈/RM〉	7	22	42	46	—	35～	21・23・25	39	86	64	133〈117～150〉	114(152)〈114(171)〉	64 × 67 × 100	26.0〈27.0〉	
	KX16-42N 〈/RM〉	6	16	42	43.5	—	32～	21・23・25	39	86	62	130〈115～148〉	105(147)〈110(160)〉	62 × 65 × 94	23.0〈24.0〉	
	KX16-42EL 〈/RM〉	6	16	42	43.5	—	35～	21・23・25	39	86	62	130〈115～148〉	107(152)〈112(171)〉	62 × 65 × 94	24.5〈25.5〉	
KXL	KXL16-42 〈/RM〉	6	16	42	44	—	31～	21・23・25	39	81.5	57.5	125〈115～148〉	102(144)〈110(160)〉	57.5 × 60 × 91	21.0〈22.0〉	70
	KXL16-42EL〈/RM〉	6	16	42	44	—	33～	21・23・25	39	81.5	57.5	125〈115～148〉	105(148)〈113(168)〉	57.5 × 60 × 91	23.5〈24.5〉	
KPF	KPF16-40(42)	6	16	40(42)	46	—	33～	19・21・23・25・27	36	84	60(62)	126	124(155)	38 × 86 × 101	20.5	71・72
	KPF16-40(42)ABF	6	16	40(42)	46	—	33～	19・21・23・25・27	36	84	60(62)	126	124(155)	38 × 86 × 101	21.0	

子供用

"Child Type"
Wheelchair

明るいフレームカラーで
お子さまに「移動する楽しさ」を伝えます。

旅行や通院など、シーンに応じた使用が可能。
専用バックもご用意し、おでかけをサポートします。

簡　易

"Portable
Wheelchair"

KAC ……075
KA6 ……076
RV-pocket Ⅱr ……077
PC & PW ……079
Pit ……080
寸法表 ……081

お出掛けが楽しくなるカラーリングの子供用自走車いす。

背折れ式　面ファスナー式

KACシリーズ

自走用(NB:介助兼用) 20インチ×5インチ

バンド式

KAC-N32
フレーム:イエロー
シート:No.19

●介助用ブレーキなし　参考価格 ¥136,000 非課税

KAC-N32　低床 (12.2kg)

KAC-NB32
フレーム:レッド
シート:No.19

●介助用ブレーキ付　参考価格 ¥147,000 非課税

KAC-NB32　低床 (13.2kg)



(cm)

※)介助用ブレーキ付の場合
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

1 color　No.19 黒 (ポリエステル)

ご注文の際ご指定ください。

2 color ●フレームカラー 2色 より お選びいただけます。

レッド
イエロー

外出のお供に持ち運びのしやすい簡易車いす。
旅行や通所、通院など短時間のご使用に適しています。
KA6シリーズ

背折れ式　面ファスナー式

手動車いす 75kg
使用者最大体重(積載物含む)

軽量 ハイポリマー(軽量)(ノーパンク)　駐車ブレーキ連動式

介助用 12インチ(車輪)×6インチ(キャスタ)

KA6
シート:No.101

参考価格 ¥85,000 非課税

KA6 中床 (8.9kg)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

コンパクトに折りたため、
専用のバッグ(別売)に収納出来ます。

折りたたみ時

ご注文の際ご指定ください。

3 color ●シートカラー 3色 より お選びいただけます。

No.101 ドットブルー (ポリエステル)
No.80 プラム (ポリエステル)
No.81 グリーンストライプ (ポリエステル)

別売

(KA6専用収納バッグ)
<参考価格> ¥10,384 税込

大切なお子さまの安全な移動をささえます。

RV（ポジショニング）シリーズ

<ご注文・お問い合せ>
お電話 092-932-7600
FAX. 092-932-1037
https://kisakukobo.jp

（株）カワムラサイクルは、（株）きさく工房と共同で座位保持が困難な方のための、車いすを開発提供いたしております。

ティルト

介助用

RV-pocket Ⅱr

ポケットⅡr

RV-pocketⅡeが、生まれ変わりました。
これまでの高い姿勢保持機能、拡張性はそのままに、
新たに実証実験を繰り返し、クラッシュテスト※をクリアしました。

この製品はQRコードで詳しい内容をご覧いただけます。

シアンブルー

コスモスピンク

サンオレンジ

アッシュブラック

○フレームカラー:ブラック
○シートカラー:4色

※ISO（国際規格）による衝突安全テスト「ISO7176-19AnnexA」にSサイズからLLサイズまで全てのサイズで合格しました。

- 無段階ティルト機構
  座角0度～45度、背座角95度（※オプション部品で105度、115度設定に変更可）、背角85度～40度（水平から）
- 背高さ調節機能を基本装備（※LLサイズには背高さ調節機構はありません。）
- インナーパッド標準高さ5cmとハイタイプ7cmが選択できます!
- ヘッドサポートやサイドガードなど肌が接触しやすい部分には、肌触りが優しく通気性の良い生地「ブライトニット」を採用しました。
- バックサポート、座面シートの芯材には除圧効果があり洗濯もしやすい立体編み物のフュージョンを採用。
- 荷台スペースを広くとったベースフレーム。

改良のため仕様は予告なく変更することがあります。

● 調節スリングシートについて

使用される方の身体特性に個別に対応し、後方ティルティングしたシートにゆったりと体をあずけていられるように、背・座シートの張り調整を行うことを目的としたものです。

調整の例
張る
ゆるめる



- 骨盤が前方に滑り出しにくくなるよう、また体幹部をバックサポートにゆったりあずけていられるように（前方に押し出されないように）調整します。

● 体幹サポートインナーパッドについて

側方からのサポートを追加する目的で、体幹サポートインナーパッドを用います。





- インナーパッドは4個セットになっています。
  調節スリングシートにインナーパッドを取り付けて、その上から背シートを取り付けて使用します。

RVのRはリクライニング・リラックス・レクレーションを、Vはビークル（乗り物）を意味します。お子さまがより快適にまた気軽に外出できることをめざして名付けました。

※ご購入・販売に関しましては〔株式会社 きさく工房〕へお問い合わせください。

<ご注文・お問い合せ>

お電話 092-932-7600
FAX. 092-932-1037
https://kisakukobo.jp

Kisaku 販売元〔株式会社きさく工房〕
〒811-2126 福岡県粕屋郡宇美町障子岳南 5-10-11

■基本寸法(cm)　※寸法単位 cm

サイズ	背幅	座幅	A背高	B座奥行	C フットサポート高	E前座高 ※ティルト角10°のとき	F支点高	W×D×H車体寸法（折りたたみ寸法）	重量（シート含む）	対応身長
S	36	36.3	65～71	18.5～24.5	8.5～26.5	50.3	46.4	54×74×110 (54×37.5×74.5)	12.1kg	約90～110
M	36	36.3	70～76	23～31	22.5～34.5	50.7	46.4	54×74×114 (54×42×77)	13.1kg	約110～130
L	38.5	38.8	77～83	28～38	24.5～38.5	53	48.4	56.5×77.5×123 (56.5×45.5×82)	14.1kg	約120～140
LL	42.5	42.8	82※	35～43	29.5～43.5	54.5	48.2	65×85.5×128 (65×57×86)	16.6kg	約145～165



■上記の表は、基本的な装備、シートユニットでの計測値であり、モジュールの構成によって重量や寸法など変更となる場合があります。※1.LLサイズには、背高さ調節機構はありません。
※詳しくは(株)きさく工房ホームページをご覧ください。

基本装備

<無段階ティルトリクライニング>
90度～40度の範囲で任意に設定可能。

<背高さ調節>
成長変化に合わせて段階的に伸ばしていくことができます。

<コンパクトな折りたたみ>
3アクションで折りたたみ、開き防止ベルトが付属します。

<ISO(国際規格)による衝突安全テスト>

オプション ご注文の際ご指定ください。

<ヘッドサポート>

ヘッドサポートI型

ヘッドサポートII型

<肩ベルト>

<トランクサポートベルトI型 骨盤サポートベルト>

<トランクサポートベルトII型>

<インナーパッドハイタイプ>



<アームサポート金具>

○高さ・角度調節式

<キャリパーブレーキ>

<転倒防止装置>

<日よけ>

<背座間角度調整部品>

<モールド座面>

<テーブル>

<アンダートレイ>

<開閉式サイドガード>

<車載時固定フック>

PC&PW
(ポジショニング)シリーズ

<ご注文・お問い合せ>
お電話 092-932-7600
FAX. 092-932-1037
https://kisakukobo.jp

(株)カワムラサイクルは、(株)きさく工房と
共同で座位保持が困難な方のための、車いすを
開発提供いたしております。

ティルト

PC ポジショニングチェアは製造終了のため在庫が無くなり次第、販売終了となります。
ご購入を検討される際は、[株式会社きさく工房]へお問い合わせください。LサイズとLLサイズの販売は終了いたしました。

介助用

ポジショニングシリーズは、座位保持困難な方々のためのシーティング用フレームです。
ご利用者の姿勢保持能力や変形拘縮などの身体の状況に合わせて、シート・バックサポート・各種姿勢保持パーツを個別に製作し、取り付けることを前提に開発しました。

PC (室内用)

●フレーム／パールグレー

仕 様 PC-Sで個別に対応した一例

主に自宅用としてご利用いただくため、
畳や床を傷つけにくいキャスタを
取り付けています。

厚生労働省
補装具交付基準の座位
保持装置の完成用部品に
登録されています。

PC-S　PC-M

PCサイズ　<S・M> 2種

各サイズとも調整が可能です。幼児(2才位)から大人までご利用いただけます。

PW (屋外用)

●フレーム／パールゴールド

仕 様 PW-Mで個別に対応した一例

屋外用キャスタ、車輪を装備。
主に学校・施設等でご利用いただくため
のシーティング用フレームです。

※ヘッドサポート金具「NJ-3」はオプション。
※ヘッドサポート部分は、個別に製作した例です。

PW-L　PW-LL

PWサイズ　<S・M・L・LL> 4種

<背・座・足台を一体のまま支持部全体で傾ける ティルト構造フレーム>

PC・PW 〈特長〉

- 個別に製作したシート(シート・バックサポート)が取り付けられます。
- 使用される方の成長や状態の変化に対応してフレームの各部分が調節できます。
- 座位姿勢のままシートの角度が4°から45°～55°の間の任意の角度にワンタッチでできます。
- 背座角(両面角)調節可能です。(95°～108°:4°ピッチ)
- アームサポートは、跳ね上げ可能です。高さ・角度調節可能。(角度 0°～21°:7°ピッチ)
- ヘッドサポートは、前後・高さ・角度調節可能です。(角度 −20°～+20°)(ワンタッチ着脱可能)
- 手押しハンドルの方向・高さを自由に変更可能です。
- バックサポート・フットサポートは、高さ調節可能
- シートは、奥行調節可能
- 折りたたみが可能です。(バックサポート着脱)

座位保持装置は他の補装具と同様に医師の処方のもとに製作されるものであり、使用者の状態の変化などに対応するため、定期的なチェックを受けながら使用する必要があります。コンパクトで、持ち運びの容易な座位保持装置とするためには、折りたたみ機能は欠くことのできない重要な要素です。

※写真はいずれもPC-S　※機能はPWも全く同様です。

テーブルを取付けた状態

※バックサポートは着脱式になっています。

折りたたんだ状態

シートの角度(4°)

シートの角度(45°)

販売元からはフレーム部分のみの販売になります。

シーティング部分は使用される方に合わせて個別に製作しなければなりません。
シーティング部分まで含めた全体でのお問い合わせは各地域での姿勢保持具製作業者にご相談下さい。

PC



PW



(cm)

車種	A 全幅	B 車幅	C シート幅	D フットサポート幅	E アームサポート高	F シート奥行	G フットサポート高	H 全高	I シート高さ	J 全長
PC-S	46	34	36	30.2	19.5～25.5	25.5～35.5	10.5～25.5	83～104	37	66.5
PC-M	49	37	39	32	19.5～31.5	31～41	18～26	87.5～109.5	39.5	68

(cm)

車種	A 全幅	B 車幅	C シート幅	D フットサポート幅	E アームサポート高	F シート奥行	G フットサポート高	H 全高	I シート高さ	J 全長	車輪
PW-S	54	34	36	30.2	19.5～25.5	25.5～35.5	10.5～25.5	86～107	43	65.5	12 1/2×2 1/4
PW-M	58.5	37	39	32	19.5～31.5	31～41	18～26	93～114	43	74	12 1/2×2 1/4
PW-L	61.5	40	42	34	19.5～37.5	37.7～49.7	23～35	98～110	43	69	12 1/2×2 1/4
PW-LL	61.5	40	42	34	24～40	40～54	27～39	100～113	47	80	12 1/2×2 1/4

※ご購入・販売に関しましては〔株式会社 きさく工房〕へお問い合わせください。

<ご注文・お問い合せ>
お電話 092-932-7600
FAX. 092-932-1037
https://kisakukobo.jp
Kisaku 販売元〔株式会社きさく工房〕
〒811-2126 福岡県粕屋郡宇美町障子岳南 5-10-11

Pit(ポジショニング)シリーズ

ピット Ⅱ

Pit Ⅱ

「お手軽で姿勢保持機能を備えた座位保持装置」PitⅡをリニューアルしました。
シートの肌触りが優しくなり、シートカラーのバリエーションもなんと6色。

この製品はQRコードで詳しい内容をご覧いただけます。

座位姿勢や膝下の長さに合わせて、座面の高さが調整できます。

座シートクッションに大腿部を支える、外転サポートが加わりました。

ダイヤルロックの採用で突出部をなくしました。また、ヘッドサポートの角度調整が可能です。



<ティルト角度、無段階可変(実用目安78度～35度)>

<背・座 両面角可変(股関節屈曲位～伸展位)>

- 姿勢保持機能(スリングシートの張り調整)
  - 調節スリングシートによる背・座張り調節。
  - 体幹サポートインナーパッド及びシート前方ウェッジによるサポート調整。
- ティルト式角度可変(約78度～22度)
- 背・座 両面角可変(股関節屈曲位～伸展位)
- シート奥行き調整式 ▸ シートユニット
  - 全体にメッシュ生地を採用し、さらに背シート芯材にも通気性に優れた立体編物フュージョンを採用。
- 折りたたみ式 ▸ キャリングバック付属



○ フレーム標準色:アイボリー・ブラック
○ シート標準色:スカイブルー・ピンク・パープル・ネイビー・ブラウン・ブラック
○ サイズ:S・M・L

■寸法・重量(cm) ※基本重量:標準的なシートユニットを取り付けた場合の重量

サイズ	シート幅	A バックサポート高	B シート奥行	基本重量
S	36	62.5	20.5～24.5	6.3kg
M	38.5	70	23.5～29.5	6.8kg
L	41	76	28.5～36.5	7.2kg

Pit Ⅱ オプション 多彩なオプションにより、用途に合わせたパッケージングが可能。

従来型ヘッドサポート / キャスタユニット / キャスタ付高さ調節用台車 / キャスタ(出荷時オプション) / テーブル / フットサポートレッグサポート / NEW インナーパッドハイタイプ / トランクサポートベルトⅠ型 / NEW トランクサポートベルトⅡ型 / NEW 肩ベルト / アームサポート

アクアピット Ⅱ

Aqua pit Ⅱ

Pitシリーズ(シャワーチェア バージョン)

基本仕様

オプション装着時

<ティルト式角度可変>

<ヘッドサポートウォッシャブルポジション>

豊富なオプション

ヘッドサポート / 体幹サポートパッド / 胸ベルト・腰ベルト / レッグサポート / キャスターユニット / 高さ調整用台座

- 姿勢保持機能:背座ともにスリングシートの張り調整が可能
- ティルト式角度可変機構
- 「ヘッドサポートのウォッシャブルポジション」を新たに搭載!
- 背・座両面角可変機構(股関節屈曲角度の調節)
- 座奥行調節
- 座高さ調節
- スリングシートのレイアウトを見直し、水溜りを軽減
- カビがつきにくいポリエステル100%のメッシュ生地(撥水加工処理)



○ フレーム標準色:アイボリー ○ シート標準色:ブルー ○ サイズ:S・M・L

■寸法・重量(cm) ※オプションのレッグサポート装着時

サイズ	背幅	座幅	A背高	B座奥行	※レッグサポート長	C 支点高	本体寸法(全幅×全長×全高)	折りたたみ寸法(全幅×全長×厚み)	重量(シート含む)	対応身長
S	36	36	62.5	20.5～24.5	22.5～28.5	16.5～23.5	41.5×55.5×74.5	41.5×80×29	5.8	90～110
M	38.5	38.5	70	23.5～29.5	26.5～35.5	16.5～23.5	44×55.5×82	44×86.5×30	6.6	100～130
L	41	41	76	28.5～36.5	28.5～37.5	17.5～24.5	46.5×59.5×84.5	46.5×89.5×30	7	120～140

寸法表 (cm)

自走式
介助式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キャスタ(インチ)	車輪(インチ)	シート幅	前座高	後座高	フットサポートシート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
KAC	KAC-N32	5	20	32	37	35	30〜	19	33	32	55.5	87.5	95	31 × 60 × 94			12.2	75
	KAC-NB32	5	20	32	37	35	30〜	19	33	32	56.5	87.5	95	32 × 60 × 94			13.2	
KA6	KA6	6	12	35	43.5	41	35	21	35	34	48	80	90	27 × 61 × 64			8.9	76

シャワー用

"Shower Chair"

コンパクト性やシート高さ調節、
姿勢保持など介護の状況に合わせて
お選びいただけます。

KS2……083
KS3……083
KS4……084
KS7……084
KS10……085
KSC-1/ST……086
KSC-2/ST……086
KS11-PF/ST……087
KS12……088
寸法表……089

よりよい介護のために、医療現場からご家庭までご使用いただけます。

KSシリーズ

病院施設用 シャワー用 浴そう対応 **14**車輪インチ×**7**キャスタインチ

落し込み式 / 足踏み式 / 前後スライド式 / EVA発泡(ノーパンク) / 転倒防止バー(出荷時同梱)

段差の乗り越えがしやすい車輪14インチ。

KS2(標準)クリあり
シート:イエロー

ステンレスフレーム　参考価格 ¥103,180 税込

KS2 <クリありシート>　高床 (14.2kg)



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

前後式バックサポート

背中を洗う際、バックサポートを倒すことができます。

家庭在宅介護用 シャワー用 浴そう対応 **9**車輪インチ×**5**キャスタインチ

落し込み式 / 足踏み式 / 前後スライド式 / ハイポリマー(ノーパンク) / 転倒防止バー(出荷時同梱)

ご家庭でも使いやすい全幅49cm、コンパクトサイズ。

KS3(標準)クリあり
シート:レッド

ステンレスフレーム　参考価格 ¥103,180 税込

KS3 <クリありシート>　高床 (12.6kg)

TAIS:00160-000222



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

前後式バックサポート

背中を洗う際、バックサポートを倒すことができます。

○シート下にバケツ(KS用 座面下バケツ)を取り付けられます(別売)。

浴そう対応 〈 浴そう対応 〉 ステンレスフレーム

※金属部はネジまで、さびに強いオールステンレス製。

対応機種 KS2・KS3・KS4

浴そうに入れてご使用になる場合は、ご注文の際にお申し付けください。

別売 KS用 座面下バケツ

¥968/個 税込

取付可能機種 KS3・KS4

○シート下にバケツ取付用のレールがあります。
○後ろからスライドして出し入れできます。
※レールはテーパー状になっているので前方にはずれ落ちません。

入浴・トイレ用車いすは、介護保険において
特定福祉用具の対象種目となっています。

家庭在宅介護用 シャワー用 浴そう対応

9インチ×5インチ 車輪 キャスタ

跳ね上げ式 / 足踏み式 / 折りたたみ式跳ね上げ式 / ハイポリマー(ノーパンク) / 転倒防止バー(出荷時同梱)

シャワー、室内と1台2役。
介助しやすい跳ね上げ式アームサポート。

KS4(標準)クリあり
シート:イエロー

ステンレスフレーム

参考価格 ¥103,180 税込

KS4 <クリありシート> 高床 (11.1kg)

TAIS:00160-000223

(cm)



※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

折りたたみ跳ね上げ式
フットサポート

フットプレートを折りたたみ収納できます。

○シート下にバケツ(KS用 座面下バケツ)を取り付けられます(別売)。

病院施設用 家庭在宅介護用 シャワー用

22インチ×6インチ 車輪 キャスタ

軽量 ハイポリマー(軽量)(ノーパンク) / 転倒防止バー(出荷時同梱)

自走・シャワー用車いす。
標準型車いす仕様をとり入れました。

KS7(標準)クリあり
シート:イエロー

折りたたみ可能

アルミフレーム

参考価格 ¥147,950 税込

KS7 <クリありシート> 低床 (13.5kg)

※受注生産となります。
TAIS:00160-000008

(cm)



※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

着脱式
フット・レッグサポート

コンパクトになります。

ご注文の際ご指定ください。 対応機種 KS2・KS3・KS4・KS7

2 color 認識しやすい 2色 のカラーよりお選びいただけます。
イエロー or レッド

※標準はクリありとなります。 ※クリなしシート変更の場合(¥12,100増/台 税込)となります。

座シート選択
滑りにくい
やわらか素材。
材質:EVA(独立気泡)

(標準) クリあり



クリなし



コンパクトからシート高さ調節式まで充実のラインナップ

KSシリーズ

家庭・在宅介護用　シャワー用

8インチ車輪×6インチキャスタ

跳ね上げ式　スイング・イン・アウト式　足踏み式　ウレタン発泡（ノーパンク）　転倒防止バー（出荷時同梱）

シートの高さを3段階で調節できます。

KS10クリあり
シート:レッド

ステンレスフレーム

参考価格 ¥135,850 税込

KS10 <クリありシート>

中床 低床 (11.9kg)

TAIS:00160-000224



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

※シート高さのご指定がない場合、前座高42cmで出荷いたします。

シート（座面）高さ調節式フレーム

ご利用者の体格に合わせ、段階的な調節が可能です。

予めシートの高さを
ご指定いただけます。

ご注文の際ご指定ください。

シートは、滑りにくいやわやか素材。 素材:EVA（独立気泡）

2 color ●シートカラーは 2色 からお選びいただけます。

イエロー or レッド

※座シートはクリありのみとなります。

〈 寸法・厚み共通 〉



入浴・トイレ用車いすは、介護保険において
特定福祉用具の対象種目となっています。

家庭 在宅介護用 シャワー用

3キャスタインチ×3キャスタインチ

跳ね上げ式 前後スライド式 転倒防止バー

“軽量&コンパクト”
簡易シャワー車いす<低床>モデル

KSC-1/ST(標準)クリあり
シート:レッド

●全キャスタ仕様
省スペース・
簡易シャワー車いす

ステンレスフレーム

参考価格 ¥74,800 税込

KSC-1/ST <クリありシート>

低床 (9.8kg)

TAIS:00160-000300



※アームサポート内側寸法は36cm

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

折りたたみ式バックサポート

〈 KSC-1・KSC-2共通 〉

家庭 在宅介護用 シャワー用

3キャスタインチ×8前輪インチ

跳ね上げ式 前後スライド式 転倒防止バー

KSC-2/ST(標準)クリあり
シート:イエロー

●後キャスタ仕様
省スペース・
簡易シャワー車いす

ステンレスフレーム

参考価格 ¥74,800 税込

KSC-2/ST <クリありシート>

低床 (10kg)

TAIS:00160-000301



※アームサポート内側寸法は36cm

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

ご注文の際ご指定ください。

2 color 認識しやすい 2色 のカラーよりお選びいただけます。

イエロー or レッド

※標準はクリありとなります。※クリなしシート変更の場合(¥12,100増/台 税込)となります。

座シート選択

滑りにくい
やわらか素材。
材質:EVA(独立気泡)

(標準) クリあり



クリなし



姿勢保持リクライニングタイプ&シートが取り外しできるタイプ

KSシリーズ

病院施設用 家庭在宅介護用 シャワー用 8インチ×6インチ 車輪 キャスタ

ぴったりフィット 落し込み式 高さ調節式 スイングアウト式 足踏み式 ウレタン発泡(ノーパンク) 転倒防止バー(出荷時同梱)

“姿勢保持”ティルト・リクライニング<ぴったりフィット>モデル

KS11-PF/STクリあり
シート:イエロー

ステンレスフレーム

参考価格 ¥191,400 税込

KS11-PF/ST <クリありシート> 高床 (19.6kg)

TAIS:00160-000302



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

シートは、滑りにくいやわらか素材。 材質:EVA(独立気泡)

1 color ●シートカラーは、イエロー のみとなります。

※座シートはクリありのみとなります。

〈 寸法・厚み共通 〉



新リクライニング

ぴったりフィット機構

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返してもお尻がズレにくく、安定した座位が保てます。

PF ぴったりフィット

ティルト・リクライニング角度



<無段階調整>



○ リクライニングペダル
○ 足踏みブレーキ

落し込み式アームサポート

スイングアウト式
フット・レッグサポート

入浴・トイレ用車いすは、介護保険において特定福祉用具の対象種目となっています。

病院施設用 シャワー用

12インチ×5インチ 車輪 キャスタ

落し込み式 / スイングアウト式 / ハイポリマー(軽量)(ノーパンク) / 足踏み式 / 転倒防止バー

段差の乗り越えがしやすい車輪12インチ。

KS12クリあり
シート:イエロー

KS12クリあり
シート:グリーン

アルミフレーム

参考価格 ¥113,300 税込

KS12 <クリありシート>

高床 (14.8kg)

TAIS:00160-000239



*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

カラダもシートも洗いやすいシャワー用車いす

ウェーブフレーム

背中からお尻にかけて洗いやすいウェーブフレーム。カラダとの空間が広く、後ろからも横からも手が入りやすいフレーム構成です。



シートの取り外しが可能!

いつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。

簡単・しっかり固定! 着脱シートレバー

シート一体のレバーを90°回転。シートのズレも少なくしっかりと固定されます。

フットサポート・シート間距離調節



(2cmピッチ)3段階で調節できます。

ご注文の際ご指定ください。

シートは、滑りにくいやわらか素材。 材質:EVA(独立気泡)

2 color ●シートカラーは 2色 からお選びいただけます。

イエロー or グリーン

※座シートはクリありのみとなります。

〈 寸法・厚み共通 〉



KS12 専用オプション

キャスタロック機能付

取付価格 ¥36,300増/台 税込

キャスタロック機能付

寸法表 (cm)

自走式
介助式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キャスタ(インチ)	車輪(インチ)	シート幅	前座高	後座高	フットサポートシート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長(最長時)	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
シャワー用	KS2	7	14	39	47	44	25	27	38	38	57	84	76〜86	57 ×	84	× 76	14.2	83
	KS3	5	9	39	47	42	28	27	38	40	49	82	61〜67	49 ×	82	× 61	12.6	
	KS4	5	9	39	45	42	29	23	38	36	50	82	83	50 ×	82	× 63	11.1	84
	KS7	6	22	40	40	37	36	——	38	37	60	83	97	30 ×	83	× 97	13.5	
	KS10	6	8	39	42(38・40)	39(35・37)	32・34・36	24	38	42	49	83(79・81)	83	49 ×	59(55・57)	× 68	11.9	85
	KSC-1/ST	3	3	39	40	38	24	23	38	47	43	86	56〜65	43 ×	53	× 61	9.8	86
	KSC-2/ST	8	3	39	40	38	24	23	38	47	46	86	56〜65	46 ×	53	× 61	10	
	KS11-PF/ST クリあり	6	8	40	45.5	——	31・33・35	22・24・26	40	41	52	89〜132	91〜105	52 ×	88.5	× 66	19.6	87
	KS12	5	12	39	45	42	36・38・40	25	38	37	53	85	91.5	53 ×	85	× 70.5	14.8	88

オーダーシステム

CUSTOM MADE
Wheelchair

体格に沿った設計から
カラーコーディネートまで、
あなただけの車いすをお作りします。

2週間オーダー……091
カラーオーダー……093

正式発注から原則として2週間以内に出荷いたします。

2週間オーダーシステム

カワムラサイクル「2週間オーダーシステム」は、
弊社が独自に開発設計したスピーディ対応オーダーシステムです。

01 利用者・介助者を採寸

利用者の座位姿勢状態、介助者の立位状態を採寸します。

02 車いすの各部寸法を決定

採寸の結果を基に、シート幅、前座高、シート奥行、アームサポート高さ、
バックサポート高さ、手押しハンドル高さ、各種寸法を決定していきます。

03 各部の仕様・部品を決定

利用者の利用状況、能力、環境を考慮し、車いすの仕様を決めます。
フレームカラーやシートカラーの組み合わせにより、自分だけの車いすが作れます。

04 注 文

確定した内容で発注。

05 生 産

社内工場にて丁寧におつくりします。
基本フレームには、7000系アルミを主な材料として使用します。

06 完成 納品

ご注文から2週間でカワムラサイクルから出荷いたします。

完成品
参考例

［ 完成品イメージの一例 ］ご相談・ご購入の際、思い浮かべるイメージのご参考にお役立てください。

ご注意
※体重などの条件により追加加工を要する場合は、別途料金を申し受ける場合がございます。
※フレームカラー／シートカラー・クッションカラーは、P.093よりお選びいただけます。
※掲載以外のオプション品については、P.106〜P.120［オプション・関連パーツ］よりお選びいただけます。
※この他でも2週間の納期内でお受けできる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
※ご相談・ご注文の際は、最寄りの取扱販売店、弊社までお気軽にお問い合わせください。

2週間オーダー選択仕様&パーツ（選択仕様の一部）

車輪（後輪）

エアタイヤ
（16・20・22・24）インチ

ハンドリム



樹脂／波型・黒
（20・22・24）
インチ

ステンレス
（20・22・24）
インチ

キャスタ（前輪）

ニューソフトキャスタ
（4・5・6・7）インチ

フット・レッグサポート（脚部）



固定式

フットサポート（ステップ）

側方跳ね上げ式
フットサポート

黒

アームサポート（肘掛け）



固定式

（標準型）

（アール型）

（デスク型）

背フレーム



背折れ式　背固定式

駐車用ブレーキ（駐車ブレーキ）

ミニ駐車ブレーキ（前後式）

カバーなし　エッグストップ　エッグストップ黒　ミニエッグL（ロング）　ミニエッグS（ショート）

手押しハンドル（押手）



曲げタイプ　直角タイプ

グリップ（ハンドグリップ）

反射板付

反射板なし（カラー3色）

黄　紫　ピンク

ネジ止め式

シートベルト

面ファスナー式

シート

左右独立標準適合調整シート



座クッション

3cm厚 シートクッション
（材質:低反発ウレタン）



シートカラーはN色から
お選びいただけます。
P.093 ご参照

サイドガード（側板）カラー



フレームカラーと同様の
13色よりお選びいただけます。
P.093 ご参照

泥除け



フレームカラーと同様の
13色よりお選びいただけます。
P.093 ご参照

ご注文の際は、「2週間オーダーシステム発注書」をご利用ください。
弊社ホームページよりダウンロードして頂けます。

ホームページ https://kawamura-cycle.co.jp

カラーオーダー color

フレームカラー見本

■ スタンダード

シルバー

Ⓝ色（10色）

ブラック

レッド

サンイエロー

ダークブルー

パールグリーン

シルキーブラウン

ＴＰゴールド

アイボリー

メタリックパープル

メタリックブルー

Ⓢ色（2色）

黒メタリック

メタリックレッド

●サイドガード（側板）カラー
●泥除けカラー
各カラーをフレームカラー
見本よりお選びいただけます。

※印刷物のため実際の色と多少異なります。

シートカラー見本

Ⓝ色（16色）



（ポリエステル）

（ポリエステル）



（ビニールレザー）



（ポリエステル）



エコシート
（ビニールレザー）

Ⓢ色（25色）

No.41
布製 紫
（ポリエステル）

No.68
黒メッシュ
（ポリエステル）

No.69
青メッシュ
（ポリエステル）

No.71
オータムフラワー
（ポリエステル）

No.80
プラム
（ポリエステル）

No.81
グリーンストライプ
（ポリエステル）

No.82
チャコールグレー
（ポリエステル）

No.83
ライトブルー
（ポリエステル）

No.84
花柄オレンジ
（ポリエステル）

No.85
若葉色
（ポリエステル）

No.89
空色
（コットン）

No.90
みかん色
（コットン）

No.95
カフェモカ
（ポリエステル）

No.96
さんごピンク
（ポリエステル）


No.97
すみれパープル
（ポリエステル）

No.99
シアンレザー
（ビニールレザー）

No.100
ドットブラウン
（ポリエステル）


No.101
ドットブルー
（ポリエステル）


No.102
ピーコックブルー
（ポリエステル）

No.103
パプリカオレンジ
（ポリエステル）

No.105
アイスグリーン
（ポリエステル）

No.106
あんずイエロー
（ポリエステル）


No.110
ナイトパープル
（ポリエステル）

No.111
ミント
（ポリエステル）

No.112
フジレザー
（ビニールレザー）

電動

Electric Motor Type

省電力性能や回転半径の小ささ、
前後スライド・左右回転シートなど
ニーズに合ったセレクトで
お出かけが楽しくなります。

KE45 ……095
KE43 ……096
EMC-260 ……097
EMC-270 ……097

簡単操作でスピーディに移動できます。

KE45・43（ロマンス）シリーズ

13 駆動輪 インチ

KE45

省電力、高輝度LEDヘッドランプ
高位置ウインカー&ハイマウントランプ
大型タイヤ採用、走破・走行性が向上。

- バッテリー残量計
- 前進／後進切替スイッチ
- 速度調節つまみ
- 方向指示器
- ホーン

45・90 30

前後スライド・左右回転シート
中心より前後30mmのスライド、
左右45度、90度の2段階回転機能。

最小回転半径
150cm

参考価格 **¥418,000** 非課税

KE45 <ロマンス プラチナネオ>　（111kg バッテリー含む）

TAIS:00160-000281

<国家公安委員会認定>
<交 K11-2>

標準装備
- 左右バックミラー
- 前部カゴ（約20ℓ）〜業界最大容量〜

(cm)



＊電動車いす安全普及協会規格適合　＊JIST9206電磁エミッション、電磁イミュニティ規格適合

仕 様
- シート幅:43cm　■肘内内寸法:39cm
- ステップ高さ:11.6cm フラット
- 前輪・駆動輪:直径32×幅9cm（4.00-5-4PR）・ノーパンクタイヤ／黒
- 実用登坂角度:10°
- 走行速度:前進（0〜6km/h）・後進（0〜2km/h）
- 連続走行距離:29km
  （新品バッテリーで平らな道を体重75kgの人が、6km/hで走行した場合）
- モーター出力:24V 600W×1ケ
- バッテリー（5時間率）:12V 32Ah×2ケ（密閉式）
- 充電:充電器内蔵（家庭用コンセント100Vより充電できます。）
- 使用者最大重量:100kg（積載物含む）

KE43/KE45 専用 オプション

ご購入の際合わせてご指定ください。

右側バックミラー

対応機種 KE43（取付金具付）
取付価格 ¥1,600増 非課税
部品価格 ¥1,760 税込

フロアーマット

対応機種 KE45・KE43
取付価格 ¥2,500増 非課税
部品価格 ¥2,750 税込

※梱包上の都合により、一部部品は同梱対応とさせていただきます。

KE45・43 共通機構

対応機種 KE45・KE43

- **オートハザードランプ機能** 後進時、停止時には自動的に点滅。
- **ウィンカーオートキャンセル機能** カーブを曲がり終えれば自動的にウィンカーの点滅が消えます。
- **握り込み非常停止機能** アクセルレバーを強く握ると非常停止。
- **ノーパンクタイヤ** トラブルに強いタフなタイヤ。
- **オートパワーオフ機能** 15分以上操作がなければ自動的に電源が切れます。
- **コーナーリング自動減速機能** カーブを曲がる際、自動的に減速。
- **4輪サスペンション** 4輪サスペンションにより優しい乗り心地です。

（電動カート）運転免許不要

10 駆動輪 インチ

KE43

コンパクト設計・軽量 バッテリー簡単交換

- バッテリー残量計
- 前進／後進切替スイッチ
- 速度調節つまみ
- 方向指示器
- ホーン
- アクセルガード

前後スライド・左右回転シート
中心より前後30mmのスライド、左右90度の位置に回転。

最小回転半径 125cm

参考価格 ¥323,000 非課税

KE43 <ロマンス ゴールド> (69kg バッテリー含む)

TAIS:00160-000336

<国家公安委員会認定>
<交 K10-15>

標準装備
- 左側バックミラー
- 前部カゴ

(cm)



仕 様
- シート幅:40cm ■肘内内寸法:39cm
- ステップ高さ:前19cm・後15cm
- 前輪・駆動輪:直径26×幅8.5cm(3.00-4-4PR)・ノーパンクタイヤ／黒
- 実用登坂角度:10°
- 走行速度:前進(0〜6km/h)・後進(0〜2km/h)
- 連続走行距離:25km
  (新品バッテリーで平らな道を体重75kgの人が、6km/hで走行した場合)
- モーター出力:24V 600W×1ケ
- バッテリー(5時間率):12V 20Ah×2ケ(密閉式)
- 充電:充電器内蔵(家庭用コンセント100Vより充電できます。)
- 使用者最大重量:100kg(積載物含む)

＊電動車いす安全普及協会規格適合 ＊JIST9206電磁エミッション、電磁イミュニティ規格適合

〈価格:参考価格〉

ステッキスタンド

対応機種 KE45・KE43
取付価格 ¥8,000増 非課税
部品価格 ¥8,800 税込
※取付時は、左・右をご指定ください。

車体カバー

対応機種 KE45・KE43
部品価格 ¥6,600 税込

(cm)



電動カート 総合補償プラン

詳しくは弊社、または担当代理店にお問い合わせください

傷害保険と賠償責任をセットした幅広い補償内容の保険「電動カート総合補償プラン」をご用意しております。

(電動車いす)
運転免許不要

EMCシリーズ

13 駆動輪 インチ

シート:クレンズブラック
フレーム:クロームオレンジ
ホイールカバー:ホワイト

<ジョイスティック>
コントロールボックス

- バッテリー残量計
- 速度計(デジタル表示)
- 走行モード切替スイッチ

<最高速度:4.5km/h仕様>

参考価格 ¥497,100 非課税

EMC-260 (83.5kg バッテリー含む)

TAIS:00075-000028

<最高速度:6.0km/h仕様>

参考価格 ¥514,400 非課税

EMC-270 (83.5kg バッテリー含む)

TAIS:00075-000026

アームサポート高さ調整
7段階(1.5cm間隔)の高さ調整が可能。

スライドレール
座面下左右のレール上にフットサポート、アームサポート、バックサポートフレームをレール上の希望の位置に調整できます。

リヤサブホイール
転倒防止用リヤサブホイールを車いす後部に取り付けました。

EMC-260/270用

標準シート 4色 より選択 (抗菌・防汚シート)

- サイファーイエロー
- クレンズブラック
- ネイビーブルー
- ライトグレー



標準フレーム 4色 より選択

- ナイトブラック
- クロームオレンジ
- スカーレットレッド
- ディープブルー

標準ホイールカバー 2色 より選択

- ホワイト
- ブラック

タイヤカラー 2色 より選択

- グレー
- ブラック

対応機種 EMC-260・EMC-270

共通仕様

背シート張り調整

バッテリー後部着脱

充電・交換が簡単
※バッテリーは、当社指定のバッテリーをご使用ください。

走行モード

標準モード	スポーツモード
ソフトモード	トレーニングモード

※モードの設定については、ご相談ください。

仕様表

品番		EMC-260		EMC-270	
駆動モーター		30分定格出力 DC24V 200W×2			
バッテリー		SER38-12 12V38Ah(20時間率)×2			
充電器(充電時間)		電子タイマー付自動充電方式(0〜12時間)			
連続走行距離 ※使用状況により変わります。		算出条件:常温で乗車重量100kg、最高速度、平坦路直進時のバッテリ新品満充電から100%放電まで			
		34km		36km	
実用登坂角度		8°			
使用者最大体重 ※積載物含む		100kg以下			
		前進時	後進時	前進時	後進時
速度	低速時(km/h)	2.5	1.0	2.5	1.0
	中速時(km/h)	3.5	1.3	4.5	1.7
	高速時(km/h)	4.5	1.7	6.0	2.3

注意事項

- 改良のため予告なく諸元・性能を変更することがあります。
- 公道で使用する場合、改造に際し道路交通法で定められた電動車いすの定義により外れるものについては、最寄りの警察署長の承認が必要になります。
- 印刷物の写真の色と現物は、多少異なる場合があります。
- お客様の使用環境や操作方法に応じて走行距離は異なります。

歩行補助具

Walking Aid

「出来ることは自分でしたい」
自立を支える商品から、
歩行車など暮らしの負担軽減に。

C'arco〈KW50〉……099
KW40……099
KW41……099
KW20……100
KW16……100
KW17……100
KW15……101
C2021……101
シルバーカー……102
BP2……103
S4……103
杖……104
手すり……105

一歩一歩、自分のペースで歩くことができます。

KWシリーズ

屋外用 室内用 8インチ×8インチ 車輪 キャスタ 四輪歩行車

軽量なカーボン製フレームにより5.7kgを実現。
スタイリッシュな屋内外両用歩行車。

- 本体フレームは軽量なカーボン製
- 手押しハンドル高さ調整7段階
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付

杖置き付

参考価格 ¥108,000 非課税

C'arco〈KW50〉 (5.7kg)

TAIS:00160-000246



※)折りたたみ時

座面寸法 幅40cm×奥行20cm (本体主要:カーボン製)
■最大積載量:5kg

C'arco(カルコ)
カーボン＋歩こう
(c) (arco)

折りたたみ時(自立します)

屋外用 室内用 8インチ×10インチ 車輪 キャスタ 四輪歩行車

みんなに自慢したくなる!
オシャレでコンパクトな屋内外両用歩行車。

- 手押しハンドル高さ調整5段階
- 全輪・軽量樹脂ホイール
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付

杖置き付

参考価格 ¥45,000 非課税

KW40 (7.7kg)

TAIS:00160-000231



※)折りたたみ時

座面寸法 幅37cm×奥行20cm (本体主要:アルミ製)
■最大積載量:5kg

バッグ取り外し時

折りたたみ時(自立します)

- 手押しハンドル高さ調整5段階
- 車輪・抑速ブレーキ内蔵ホイール
- 取り外し可能なバッグ付
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付

杖置き付

参考価格 ¥63,000 非課税

KW41 (8.7kg)

TAIS:00160-000232

KW41 (標準装備)
急加速時のみ
自動ブレーキが作動。
車輪の回転を抑え
転倒を防止します。

抑速ブレーキ内蔵ホイール
ブレーキ力は3段階で設定可能

(ループブレーキレバー) 〈制動〉 〈駐車〉

制動ブレーキとしても、
駐車ストッパーとしても
働きます。

屋外用 6インチ×6インチ 車輪 キャスタ 四輪歩行車

グリーン

レッド

ブルー

折りたたみ時
(自立はしません)

参考価格 ¥48,000 非課税

KW20 (6.9kg)

TAIS:00160-000119

- お買物に便利なカゴ付
- 手押しハンドル高さ調節6段階
- 制動も駐車もできるループブレーキレバー付



■全　幅：57cm
■奥　行：65.5cm(カゴなし55.5cm)
■全　高：74.5～85.5cm(6段階)
■座面寸法：幅33.5cm(有効幅40cm)
　：奥行31.5cm
■座面高さ：47.5cm
(本体主要:アルミ製)

ご注文の際ご指定ください。

3 color ●フレームカラー 3色 より お選びいただけます。

グリーン
レッド
ブルー

室内用 4インチ×4インチ 車輪 キャスタ 四輪歩行車

折りたたみ時
(自立します)

参考価格 ¥55,220 非課税

KW16 <スタンダード> (12kg)

- 高さ調節8段階
- 馬てい幅広タイプ

■全　幅：68cm
■奥　行：85cm
■全　高：86.5～104cm(8段階)
(肘受内側寸法)
■幅37.5cm×奥行48.5cm
(本体主要:スチール製)

※車輪転がり抵抗器付
KW16B
TAIS:00160-000335
¥80,520 非課税もあります。

室内用 4インチ×4インチ 車輪 キャスタ 四輪歩行車

折りたたみ時
(自立します)

参考価格 ¥58,850 非課税

KW17 <コンパクト> (10.5kg)

- 狭いところでも使用しやすい幅狭タイプ
- 高さ調節8段階
- 馬てい幅広タイプ

■全　幅：59cm
■奥　行：63.5cm
■全　高：80～97.5cm(8段階)
(肘受内側寸法)
■幅37.5cm×奥行37.5cm
(本体主要:スチール製)

ご自分のペースでお体に合わせてお使いください。

KWシリーズ／歩行補助具

室内用 4インチ×4インチ 四輪歩行車

折りたたみ時
(自立はしません)

参考価格 ¥49,280 非課税
KW15N-L (8.5kg)
TAIS:00160-000334

参考価格 ¥48,680 非課税
KW15N-M (8.0kg)
TAIS:00160-000333

参考価格 ¥48,070 非課税
KW15N-S (7.3kg)
TAIS:00160-000332

	(L)	(M)	(S)
■全 幅	67cm	67cm	57cm
■奥 行	77cm	75cm	68cm
■全 高	97～112cm(L)	82～97cm(M)	67～77cm(S)

(肘受内側寸法)
■幅40cm×奥行46cm(L)
■幅37cm×奥行46cm(M)
■幅32cm×奥行42cm(S)
(本体主要：スチール製)

室内用 立ち上がり歩行器



参考価格 ¥20,000 非課税
C2021-W<標準> (2.8kg)

参考価格 ¥20,000 非課税
C2021-CW<コンパクト> (2.7kg)

- イスやトイレでの離着席がしやすい、二段グリップ方式
- 高さ調節6段階
- 折りたたみ可能(自立はしません)

	(W)	(CW)
■全 幅	58cm	47cm
■全 長	49cm	45cm
■全 高	78～91cm(W) 下段グリップ高：56～69cm	73～86cm(CW) 下段グリップ高：48～61cm

(本体主要：アルミ製)

健康の秘訣は毎日の一歩から。自立を支える商品のご紹介。

シルバーカー

〈価格改定〉2023年5月1日受注分より

お散歩におすすめ

シルバーカー感覚で使える
コンパクトな歩行車。

Bチェック
ブルー

花柄 BK

シンフォニー SP (回転車付) (5.9kg)

参考価格 ¥37,400 税込

- ループブレーキレバー付
  握ればハンドブレーキ、
  下に倒せば駐車ストッパーが
  かかります。
- 左右片方だけのブレーキ操作で
  両後輪にブレーキがかかります。
- 座面を跳ね上げると体を車体に
  より近づけられます。
- ハンドル高さ4段階調整
- 前車輪は固定・左右各60°の2段階
- コンパクトに自立する折りたたみ式

4 color
Bチェックブルー
花柄BK
CLブラウン
格子紺

使用時 (cm)

高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
78.5~88	50	56	41	34.5	27

収納時 (cm)

高さ	幅	奥行
86.5	50	28.5

お散歩におすすめ

コンパクトで、
使い勝手がいい。

格子NB

サニーウォーカーSP [中・小] (回転車付)

参考価格 ¥30,800 税込

- ループブレーキレバー付。握ればハンドブレーキ、
  下に倒せば駐車ストッパーがかかります。
- 左右片方だけのブレーキ操作で
  両後輪にブレーキがかかります。
- ハンドル高さ3段階調整
- ツエ・カサ立て付
- 前車輪は固定・左右各60°の2段階
- コンパクトに自立する折りたたみ式

◎[中・小]サイズをご指定ください。

1 color
格子 NB

使用時 (cm) シルバーカー

	高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
中	86~92	48.5	59	44	27.5	20
小	79~85	48.5	59	44	27.5	20

収納時 (cm)

	高さ	幅	奥行
中	65	48.5	35
小	65	48.5	35

(重量 中:4.9kg)
(重量 小:4.8kg)

お買物におすすめ

ゆったりとくつろげる、
幅広の本格仕様シート。

ピーコック
グリーン

サンホリディ U248 (回転車付) (7.7kg)

<価格改定>
参考価格 ¥37,400 税込

- 駐車ストッパー付
- ハンドブレーキ付
- ハンドル高さワンタッチ調節
  (3段階)
- ツエ・カサ立て付
- 夜道安心な反射板付
- 簡単自立式折りたたみ
- 荷物のたっぷり入る前バックと背面バック
- 前車輪は固定・40°(左右)・360°回転の3段階

3 color
ピーコックブルー
ピーコックグリーン
ピーコックベージュ

使用時 (cm) シルバーカー

高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
86・89.5・93	50	60	41	38	37

収納時 (cm)

高さ	幅	奥行
72	50	34

お買物におすすめ

コンパクトで収容力も抜群!

格子NB

花柄BR

アルト (回転車付) (5.0kg)

参考価格 ¥30,800 税込

- 駐車ストッパー付
- ハンドブレーキ付
- ハンドル高さ3段階調整
- ツエ・カサ立て付
- 買い物カゴを載せられる
  (奥行外寸23cmまで)ストッパー付
- 前車輪は固定・左右60°の2段階
- コンパクトに自立する折りたたみ式

使用時 (cm) シルバーカー

高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
82.5~90	48	54	47.5	28	19.5

収納時 (cm)

高さ	幅	奥行
66.5	48	34

2 color
格子NB
花柄BR

お買物におすすめ

スタイリッシュでおしゃれなシルバーカー

オプション
ハーモニーAL用
保冷バック

ハーモニーAL (回転車付) (5.2kg)

参考価格 ¥26,620 税込

- 駐車ブレーキ付
- ハンドブレーキ付
- ハンドル高さ3段階調整
- ツエ・カサ立て付
- ホイルキャップ反射板付
- 前車輪は固定・左右60°の2段階
- コンパクトに自立する折りたたみ式

※保冷バック付もございます。
ご注文時にご指定ください。

使用時 (cm) シルバーカー

高さ	幅	奥行	座高さ	シート幅	座奥行
83~91	46	54	49	32	30

収納時 (cm)

高さ	幅	奥行
91	46	31

ご自分のペースでお体に合わせてお使いください。

BP2／杖

屋内での使用に最適なコンパクト・簡易タイプ

高さ調節部

長さ調節部

※付き添いの方が付いて、
1人でご使用ください。



BP2 <簡易平行棒> (20.8kg)
TAIS:00160-000093

参考価格 **¥30,800** 税込

- 高さ調節／71～86cm(4段階調節)
- 長さ調節／151～251cm(5段階調節)
- 内　　幅／50cm
- 手摺外径／φ29・φ32mm
- 全　　幅／87cm

4点支持で重心位置が低いので、ぐらつきを抑えてくれます。

01茶(大)

杖の長さの合わせ方

❶ 調節ピンを押し
長さを合わせます。

❷ 調節ロックで締め付け
固定します。

S4(大) <4点支持杖(低重心)> (1.1kg)

参考価格 **¥5,500** 非課税
TAIS:00160-000259

- 2.5cmピッチ(10段階)

長　さ	73～95.5cm (2.5cmピッチ10段階調節)
グリップ	発泡ウレタン製 黒
色	01茶
先ゴム	φ15mm用 黒



ご自分のペースでお体に合わせてお使いください。

杖

S11-M (中)2本組 <松葉杖>

参考価格 ¥8,250 非課税

重　量	870g
長　さ	114.5～134.5cm
脇あて・グリップ	TPR
色	シルバー
先ゴム	φ23mm用 グレー



脇あてからグリップの間の調節が可能です。

- 3.7cmピッチ(5段階)(32.5～48.5cm)
- 2.5cmピッチ(9段階)調節ロックピンを押し長さを合わせます。

支柱が可動し路面に接地しやすい4点式

<4点支持杖(低重心)>

カーボン4点可動式スモールタイプ

参考価格 ¥19,300 非課税

重　量	440g
長　さ	62.5～88cm (2.55cmピッチ11段階調節)
グリップ	ゴム製
色	01 カーボン柄グレー 02 かすみ草
先ゴム	黒

01 カーボン柄グレー　02 かすみ草

- 支柱が前後に可動します。

握力の弱い方にオススメです

クーパー <ロフストランドクラッチ> C-400L

参考価格 ¥8,500 非課税

重　量	620g
長　さ	85～118cm
アーム・グリップ	樹脂製 Nグリップ
色	シルバー
先ゴム	グレー

アームからグリップ間の調節が可能です。

- 20～28cm(4段階)調節ロックピンを押し長さを合わせます。

グリップから先ゴム間の調節が可能です。

- 65～90cm(11段階)調節ロックピンを押し長さを合わせます。

- 手への負担が少ない Nグリップ仕様

暮しの中の身体負荷の軽減。

手すり

<楽起(らっきぃ)> 床置き用手すり　立ち上がりや体位変換を支援

横型

参考価格 ¥52,800 税込

ベット・布団からの立ち上がりをサポートします。



介助バー型

参考価格 ¥61,600 税込



介助バーが端座位から前傾姿勢を取りやすく立ち上がりをサポートします。
不使用時は、介助バーをたたむことができます。





縦型

参考価格 ¥52,800 税込

縦に入れた一本の手すりが、ベット上での体位変換や寝返り、布団からの立ち上がりをサポートします。



■ 外寸法／幅80.1×奥行50.1×高さ71〜85cm　■ 手すり／ステンレス鋼管 樹脂厚肉被覆　■ ベース／スチール 焼き付け塗装　■ 本体重量／縦型・横型:約20kg、介助バー型:約21kg

高さ調節
高さ71〜85cm、工具なしで8段階調節可能。
(2cmピッチ)



折りたたみ
コンパクトに収納可能。

スポット蓄光
夜間でも使用しやすい眩しさを抑えたポイント蓄光。



設置ポジション
状況にあわせて設置ポジションを変更出来るベース。5パターン設置が可能。

オプション&関連パーツ

Option & Parts

交換部品から
ご利用状況に合わせたもの、
安全性を高めたものまで
幅広くご用意しました。

クッション ……107
ボディサポート ……111
介助サポート ……115
車いす便利品……119
車いす部品……121

クッション

クッションマッピング

※このグラフは専用カバーを取り付けた状態で適切な空気調整を行った場合の数値です。
※通気性の良いカバーと、一つ一つのセルが身体の動きに応じて自在に動くことで、セルの隙間から蒸れが防止されます。
但し、身体状況や気候等によって感じ方は異なります。

自社調べ



低反発 アンカークッション



アンカークッション



アクシオムG



ジェルトロンシングル



ジェルトロン+3Dフォーム



ロホ・ハイブリッドエリート※



ロホ・クァドトロ
セレクト ロータイプ



ロホ・クァドトロ
セレクト ミドルタイプ



ロホ・クァドトロ
セレクト ハイタイプ



デュオジェルクッション

ウレタン・多層構造クッション

● 低反発アンカークッション


(デニム)

○前ずれ防止クッション

サイズ(40×40×(前7／後5)cm

シートカラー	<参考価格>
デニム	¥9,680/個 税込
オーダーカラーN色	¥12,100/個 税込

● アンカークッション

(デニム)

○前ずれ防止クッション

サイズ(40×40×(前5／後3)cm

シートカラー	<参考価格>
デニム	¥6,050/個 税込
オーダーカラーN色	¥7,260/個 税込

オーダーカラー(P.093ご参照) N色よりカラーをご指定ください。<別途料金>S色もございます。

ウレタン

● アクシオムG

○人体計測学に基づいた形状の
高密度高級ウレタンタイプ
4wayストレッチ防水カバー付き

材質:ポリウレタン100%
<参考価格> ¥22,000/個 税込
〔付属カバー〕:ポリエステル100%

(cm)

アクシオムG_40*40	幅40×奥行40×厚み(大腿部直下6　側面8)
アクシオムG_40*45	幅40×奥行45×厚み(大腿部直下6　側面8)

〈価格改定〉2023年5月1日受注分より

立体格子ジェルクッション

● ジェルトロンシングル



サイズ(38×38×3.5)cm

○優れた体圧分散と垂直、斜め、ずれ方向の荷重も吸収し座位を安定させます。
(裏面滑り止め加工)

シートカラー	<価格改定><参考価格>
ブラック タイプS	¥14,000/個 税込

〔付属カバー〕:ポリエステル・裏:滑り止め加工

座骨の局部圧を軽減
前ずれも吸収

蒸れずにさらっとした感触

ハイブリッドクッション(ジェル&ウレタン)

● ジェルトロンシングル+3Dフォーム





サイズ(38×38×6.5)cm

○でん部の形状に合わせたフォームと
ジェルトロンの組合せで前後のずれを減らし、
お尻の位置の安定性を高めました。(裏面滑り止め加工)

シートカラー	<価格改定><参考価格>
ブラック タイプS	¥18,000/個 税込

〔付属カバー〕:ポリエステル・裏:滑り止め加工

ハイブリッドクッション(エア&ウレタン)

● ロホ・ハイブリッドエリート

対象 高齢の方、床ずれ予防に。

<5316-18>
サイズ(40×40×10.8)・(セル高さ 8.3)cm

〔付属カバー〕
●難燃性ポリエステルカバー(黒色)1枚
●エアポンプ1本 ●専用修理キット1袋
●DVD(HOW TO空気調節)

<エアー調整>
(品番30~35)
エアー1バルブ

空気

(品番16~21)
エアー2バルブ

空気

<参考価格> ¥57,200/個 税込

(品番) 5316-	(幅×奥行)cm/バルブ数	
	32	40×40/1
	33	40×43/1
	31	38×40/1
	18	40×40/2
	19	40×43/2
	17	38×40/2

エアクッション

● ロホ・クァドトロセレクト

対象 やけど後の療養や脊椎損傷の方、また床ずれ予防に。



<ロータイプ>
サイズ(38×38×5)cm

〔付属カバー〕
●伸縮性ナイロンカバー(黒色)1枚
●エアポンプ1本 ●専用修理キット1袋
●DVD(HOW TO空気調節)

<エアー調整>
エアー1バルブ
アイソフローバルブで
切換可能

空気

空気

<参考価格> ¥57,200/個 税込

(セル高さ)cm	(幅×奥行)cm
ハイタイプ	38×38
10 (奥行ロング)	38×43
ミドルタイプ	38×38
8.3 (奥行ロング)	38×43
ロータイプ	38×38
5 (奥行ロング)	38×43

※奥行ロングは、セル(8×9個)になります。

ハイブリッドクッション(ジェル&ウレタン)

● デュオジェルクッション



サイズ(幅40×奥行40×厚み7.5) cm
重量:約1.7kg

<価格改定>
<参考価格> ¥33,000/個 税込

〔付属カバー〕
上面:表地ポリエステル100%(伸縮)裏地ポリウレタンフィルム(防水)
下面:ターポリン布 (防水・防炎・すべり止め加工)



U字構造



クッション

クッションマッピング 自社調べ



アウルケア40F



アウルケア60F



アウルケア75F



アウルケア70C



アウルケア80C



アウルケア100C



ジェルセル



ジェルセルG2



ジェルセルプラス



ジェルセルG2プラス



ピタ・シートクッションWブレス



リフレックス



メリディアン

ハイブリッドクッション(ジェル&ウレタン)

○アウルケアシリーズ
ジェルの流動性とウレタンフォームの軽さの組み合わせにより、「衝撃」「圧力」「ズレ」の問題を解決したクッションです。

● アウルケア40F

厚さ4cmの薄さで
足つき性の良いスタンダードタイプ

● アウルケア60F

適度な厚みで
体圧分散性を持つ多用途タイプ

● アウルケア75F

坐骨部の深い沈み込み量を確保した
減圧重視タイプ

● アウルケア70C

アンカー形状により前ずれを防ぐ
姿勢保持タイプ

● アウルケア80C

3D形状で最大限の薄さを実現した
汎用性の高い姿勢保持タイプ

● アウルケア100C

起状の強い3D形状で沈み込みのある
ハイスペックな姿勢保持タイプ

タイプ	座幅	品名 品番	サイズ(cm)	重量(約 kg)	本体+カバー付 <参考価格>
フラット	40幅	アウルケア40F OWL40F-BK1-4040	幅40×奥行40×厚4	1.1	¥26,950/個 税込
		アウルケア60F OWL60F-BK1-4040	幅40×奥行40×厚6	1.2	¥29,150/個 税込
		アウルケア75F OWL75F-BK1-4040	幅40×奥行40×厚7.5	1.4	¥31,350/個 税込
コンター	40幅	アウルケア70C OWL70C-BK1-4040	幅40×奥行40×厚4.6～7	1.2	¥30,800/個 税込
		アウルケア80C OWL80C-BK1-4040	幅40×奥行40×厚3.5～8	1.6	¥33,000/個 税込
		アウルケア100C OWL100C-BK1-4040	幅40×奥行40×厚5.5～10	1.6	¥36,300/個 税込

全タイプカバー付き

フラットタイプカバー

コンタータイプカバー

〈価格改定〉2023年5月1日受注分より

ハイブリッドクッション(ジェル&エア)

○ジェルセルシリーズ
エアのフローテーション効果で体圧分散性に優れ、ジェルがずれ力を軽減します。

● ジェルセル

<参考価格> ¥47,300/個 税込

TC-GC1-40	幅40×奥行40×厚み5

〔付属カバー〕:ポリエステル

● ジェルセル G2

<参考価格> ¥47,300/個 税込

TC-GC2-40	幅40×奥行40×厚み4

〔付属カバー〕:ポリエステル

● ジェルセルプラス・ジェルセルG2プラス

※写真はジェルセルG2プラスです。

<参考価格> ¥54,340/個 税込

TC-GC1P-40	幅40×奥行40×厚み7
TC-GC2P-40	幅40×奥行40×厚み6

〔付属カバー〕:ポリエステル
[専用ベース]:ポリエステル

〔付属品〕

・ハンディポンプ
・リペアキット

ハイブリッドクッション

● ピタ・シートクッションWブレス

○身体をやさしく支えるジェルが優れた除圧効果を発揮し、長時間座っても疲れにくくお尻も痛くなりません。
安定した座位とフィット感を実現し、安定性を保ちます。

サイズ(40×40×65)cm



すべりにくく、肌に優しいナノ・ファイバーカバー
ナノ・ファイバーは髪の毛の7500分の1という極細繊維のため、摩擦係数が高く、良好な滑り止め効果と、肌へのストレスのかかりにくいソフトな肌触りという特徴を併せ持っています。

体圧分散効果の高い立体格子状ジェル

座位保持をアシストするブレスエアー

<参考価格> ¥27,500/個 税込

〔付属カバー〕:ポリエステル
上面:立体格子ジェル/熱可塑性エラストマー
下面:ブレスエアー/指定外繊維

ハイブリッドクッション(ウレタンフォーム&エア)

● リフレックス

○空気の浮力とエアフォームの座位の
安定により、座圧の軽減を実現します。

サイズ(40×40×8)cm

<価格改定>
<参考価格> ¥33,880/個 税込

〔付属カバー〕:伸縮性ポリウレタン(黒色)1枚

(幅×奥行×高さ)cm

38×38	×8	40×45	×8
40×40		43×43	

「空気自動開閉バルブ」により調整不要で、自動的に最適な座圧を保ちます。



● メリディアン

○前後2つの空気室構造が
圧力分散効果を増加させます。

<6>
サイズ(40×40)cm

<価格改定>
<参考価格> ¥66,000/個 税込

〔付属カバー〕:伸縮性ポリウレタンカバー
(黒色)1枚

(幅×奥行)cm/バルブ数:2

製品No		
	4	38×38
	6	40×40
	8	45×40

高さ共通 約10cm(カバー込み)

○空気ポンプ不要。バルブを開くと自動的にクッションが膨らみます。



ボディサポート

※オプションは単品購入の場合は 税込 となります。
※非課税の車いすに装着して購入した場合は 非課税 となります。

頭部支持

● 背延長

<枕付き>
装着例(濃紺レザー)
重量:濃紺レザー2.1kg
黒1.9kg

<枕なし>
装着例(濃紺レザー)
重量:濃紺レザー1.8kg
黒1.6kg

後ろから見た図 (cm)





<枕のみ>
(濃紺レザー)

<参考価格>

基本カラー 黒(ポリエステル) / 濃紺レザー(ビニールレザー)	<枕付き>	取付価格	¥15,730 増/個 非課税
		部品価格	¥17,303 /個 税込
	<枕なし>	取付価格	¥12,100 増/個 非課税
		部品価格	¥13,310 /個 税込
	<枕のみ>	部品価格	¥3,729 /個 税込
オーダーカラー	<枕付き>	取付価格	¥18,150 増/個 非課税
		部品価格	¥19,965 /個 税込
	<枕なし>	取付価格	¥14,520 増/個 非課税
		部品価格	¥15,972 /個 税込
	<枕のみ>	部品価格	¥3,993 /個 税込

(P.093 ご参照)
N 色よりカラーをご指定ください。

○今お使いの車いすに取付可能。

● すきまレスピロー

頭部と枕のスキマを0(ゼロ)に!

大粒ビーズが頭部の動きに追従し、しっかりと保持します。
上下に取り付けられたベルトの長さを調整することで枕の厚さを簡単に変えられます。

取付可能な車いす
●背延長タイプのヘッドサポートが付いた車いす

重量:0.5kg 材質:ビニールレザー

TAIS:00160-000285

すきまレスピロー <参考価格> 部品価格:¥13,200/個 税込

● スーパーヘッド 車いす用ヘッドレスト SuperHead スーパーヘッド

装着例

〈折りたたみ収納可能〉

枕の位置は上下前後に自由に調整、さらに頭の傾きに合わせて360°調整できます。
楽な姿勢で車いすに座ることができます。

取付可能な車いす
●バックサポートパイプ 直径φ19mm～φ22mm
●手押しハンドル曲げタイプ

重量:1.1kg 材質:アルミ・ウレタン
※サイズをご指定ください。

●対応するシート幅

サイズ	平面式	立体式
S	28～36cm	32～40cm
M	34～44cm	38～48cm

サイズ

S M	<参考価格>	取付価格	¥21,600 増/個 非課税
		部品価格	¥23,760 /個 税込

アームサポート

● うでささえ

○腕のずれ・落下を防ぎます。

装着例
詳細はP.054をご確認ください。

TAIS:00160-000218

<参考価格> 取付価格:¥4,290 増/個 非課税
部品価格:¥4,719/個 税込

材質(ウレタン樹脂、他) 付属(六角レンチ)
重量:0.3kg



〈参考価格〉について

取付価格：新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。
※部品代と工賃を含みます。
※ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格：部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、取り付けできないものもあります。

体幹支持

● 車いすサポートシートα



サイズ(幅40×高さ90×奥行8)cm　重量:3.6kg

○簡単装着。体幹と頭部の姿勢保持負担を軽減。
表面生地は、通気性によいダブルラッセル素材。
頭部を支えるクッションの角度を二か所で調整可能。

<シート幅40cm 標準型車いす対応型>

<参考価格>　部品価格：¥32,780/個 税込

カラー(ブラック)

● エクスジェル バッククッション

体幹の崩れやすい方はハイタイプ。
比較的座位が保てる方にはロータイプ。

ハイタイプ
サイズ
(幅40×高さ38×奥行17)cm
重量:1.1kg

ロータイプ
サイズ
(幅40×高さ18×奥行14)cm
重量:0.5kg

○骨盤を左右からサポートすることにより、
体幹が安定します。調節がいらず置くだけで
簡単にお使いいただけます。

ハイタイプ	<参考価格>	¥22,000/個 税込
ロータイプ	<参考価格>	¥13,200/個 税込

カラー(ブラック)
※シートクッションは、商品に含まれておりません。

● バックサポート・ディープ

サイズ(幅40×高さ43×奥行20)cm
重量:1.1kg

○体側を広い面積で支えて、
横にずれやすい姿勢を保持。

<参考価格>　部品価格：¥20,900/個 税込

カラー(ブルー×ブラック)

● 骨盤パッドセット(サイドサポートクッションS/L,骨盤パッド)

Sサイズ　Lサイズ
サイドサポートクッション

骨盤パッド

○車いすでの横倒れを防ぎます。サイドサポートと骨盤パッドを合わせて使用することにより、より保持力を高めて使用することができます。

サイズ

S（骨盤パッド付） L（骨盤パッド付）	<参考価格>	部品価格：¥20,900/個 税込

●パッドとの併用で姿勢の保持力をアップします。

サイズ:サイドサポートクッションS(W36×D10×H33)cm
サイドサポートクッションL(W36×D10×H38)cm
骨盤パッド(W50×D2×H15)cm
カラー:ブラック
材　質:サイドサポートクッション(ウレタン、TECCELLボード、フェイクレザー)
骨盤パッド(ウレタン、フェイクレザー)

ボディサポート

※オプションは単品購入の場合は 税込 となります。
※非課税の車いすに装着して購入した場合は 非課税 となります。

フットサポート

● つま先止め

○足のずれ・落下を防ぎます。

装着例

カラー	<参考価格>
黒(ナイロン)	取付価格：¥2,480増/個 非課税 部品価格：¥2,728/個 税込
オーダーカラー	取付価格：¥2,670増/個 非課税 部品価格：¥2,937/個 税込

オーダーカラー (P.093 ご参照)
N 色よりカラーをご指定ください。



※取付出荷の場合は、座って(右側・左側)をご指定ください。

※取付時、フットプレートに穴をあけていただく必要がございます。
※フットサポート、フットプレートの部品販売時に取り付けて出荷の場合、(部品価格+取付工賃)での販売となります。

● フットガード

○フットプレートから足が落ちてしまう方におすすめします。
左右兼用で靴をはいたままでも装着可能な、ゆったりサイズです。

M(茶)

L(黒)

LL(グレー)

サイズ(周囲)	
M	約29～39cm
L	約31～43cm
LL	約33～47cm

サイズ(カラー)	<参考価格>
M(茶)／L(黒)／LL(グレー)	部品価格： ¥3,520/個 税込

サイズ:左右兼用
M(茶):22～24cm、L(黒):24～26cm、LL(グレー):26～28cm
※手洗い可能(脱水・乾燥機不可)

※サイズ(カラー)をご指定ください。

●面ファスナー式で簡単に固定、調整ができます。



○つま先ガードもあります。

● 専用つま先ガード
M(茶)／L(黒)／LL(グレー)
¥880(単品／税込)
(専用つま先ガード)を装着した状態。

シートベルト

○これであんしん! からだにソフトでしっかりガード。

● あんしんベルト



横ベルトはひじ掛けの上から背もたれの後ろに回してバックル固定します。

<参考価格> 部品価格：¥6,600/個 税込

●保護パット一体設計で、部分圧迫がさけられます。
●簡単着脱、丸洗い可能。

● ハイライズベルト



<参考価格> 部品価格：¥6,600/個 税込

●内面はウイルスを不活化させる抗ウイルス仕様
●簡単着脱、丸洗い可能。

表:ポリエステル90% 綿10%
裏:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
ベルト:ポリプロピレン

○シートベルト各種ご用意。お気軽にご相談ください。

● 面ファスナー式

面ファスナー固定式



(標準:黒) <参考価格>
取付価格：¥3,850 増/個 非課税
部品価格：¥4,235 /個 税込

オーダーカラー <参考価格>
取付価格：¥4,240 増/個 非課税
部品価格：¥4,664 /個 税込

● 折り返し式

面ファスナー固定式

(標準:黒) <参考価格>
取付価格：¥4,120 増/個 非課税
部品価格：¥4,532 /個 税込

オーダーカラー(P.093 ご参照)
N 色よりカラーをご指定ください。

● ワンタッチ樹脂式

(標準:黒) <参考価格>
取付価格：¥4,600 増/個 非課税
部品価格：¥5,060 /個 税込

● ワンタッチ金具式

(標準:黒) <参考価格>
取付価格：¥5,810 増/個 非課税
部品価格：¥6,391 /個 税込

各種シートベルト
その他の寸法についても、別途承ります。
お問い合わせください。

※面ファスナー固定式部分:20cm ※面ファスナー固定式の張り合わせ部分は10cm以上になるように調整してください。

〈参考価格〉について

取付価格：新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。
※部品代と工賃を含みます。
※ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格：部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、取り付けできないものもあります。

ブレーキ

○毎日使うものだから、安心して使える事がベスト。各種ブレーキのご紹介。

● 延長ブレーキ棒（長さ2タイプ）

ニギリ(B2)



TAIS:00160-000170 <参考価格>
長さ 10cm
取付価格：¥2,500増/個 非課税
部品価格：¥2,750/個 税込

TAIS:00160-000261 <参考価格>
長さ 20cm
取付価格：¥2,700増/個 非課税
部品価格：¥2,970/個 税込

取付方法

ニギリ部分を外し延長ブレーキ棒を差し込んでネジを締め付けます。
(⊕ドライバーが必要です。)

● 足踏みブレーキ ※足踏みブレーキと転倒防止を併用する場合は、ご相談ください。

○後方介助に便利です。

<参考価格> 取付価格：¥11,000増～/台 非課税
部品価格：¥12,100～/台 税込

重量:標準車0.6kg/台

<専用足踏みブレーキ>

シリーズ	<参考価格> 取付価格 非課税	<参考価格> 部品価格 税込
・標準車(自走車輪用)	¥11,000増/台	¥12,100/台
・標準車(介助車輪用)	¥11,000増/台	¥12,100/台
・KR(自走車輪用)	¥16,500増/台	¥17,424/台
・KPF	¥18,700増/台	¥19,921/台
・KX	¥16,500増/台	¥17,424/台

テーブル

テーブルサイズ：幅54×奥行48cm共通

● 面ファスナー止め

○ご使用時に簡単に着脱ができます。

乗降時

TAIS:00160-000217

<参考価格> 取付価格：¥9,020増/台 非課税
部品価格：¥9,317/個 税込

重量:2.5kg

装着方法

テーブル底面に付いた、強力面ファスナー方式で車いすのアームサポート部に簡単に固定、着脱ができます。

● 前後着脱式

○取付部を軸に跳ね上げて乗降します。

乗降時

<参考価格> 取付価格：¥11,440増/台 非課税
部品価格：¥11,979/個 税込

重量:3.0kg

装着方法

左右いずれかのアームサポート部にテーブル取付金具を装着、固定。テーブルを(前後)着脱ができます。

● 上下着脱式

○取付部を軸にクルリとまわして乗降します。

乗降時

<参考価格> 取付価格：¥10,230増/台 非課税
部品価格：¥10,648/個 税込

重量:3.3kg

装着方法

左右いずれかのアームサポート部にテーブル取付金具を装着、固定。テーブルを(上下)着脱ができます。

介助サポート

※オプションは単品購入の場合は 税込 となります。
※非課税の車いすに装着して購入した場合は 非課税 となります。

転倒防止金具

● <キャスタ付>

○介護する方も安心、後方転倒を防ぎます。

<参考価格>
取付価格：¥8,470増/台 非課税
部品価格：¥9,317/台 税込

● <キャスタなし>

<参考価格>
取付価格：¥5,280増/台 非課税
部品価格：¥5,808/台 税込

※ モジュール車いすの場合、後輪サイズと前座高も必要です。
※酸素ボンベ架台との同時装着はできません。 ※取付時、ティッピングゴムを外す必要があります。
※ 新車ご購入時の取り付けの際、一部の車種につきましては梱包状態により同梱出荷対応となります。 （この場合も取付価格が適用となります。）

● <モジュール式>

○調節式なので、様々な座面高さの車いすに合わせることができます。

装着例

中床用φ20・φ22
ティッピング高さ およそ13～19cm
<参考価格>

取付価格 非課税	部品価格 税込
¥13,200増/台	¥14,520/台

低床用φ20・φ22
ティッピング高さ およそ7～12cm
<参考価格>

取付価格 非課税	部品価格 税込
¥13,200増/台	¥14,520/台



ティッピング高さとは、ティッピングバーの上面から
地面までの鉛直方向の距離をさします。

TAIS:00160-000305
重量:1.2kg
詳細はP.055をご確認ください。

その他

● 杖置き（杖立て） TAIS:00160-000169

○杖や松葉杖を携帯するのに便利です。



<参考価格>
取付価格：¥2,420増/個 非課税
部品価格：¥2,541/個 税込





※取り付け時、ティッピングゴムを外す必要があります。
重量:0.1kg

● イージーグライド M・L ※サイズをご指定ください。

○高い強度と優れた柔軟性により、移乗先との間を橋渡しします。

写真はMサイズです。

<イメージ>

サイズ（幅×長さ）cm	カラー	<参考価格>
M 33×60	黒	部品価格：¥33,000/個 税込
L 33×75	黒	部品価格：¥41,800/個 税込

- ●表面は柔らかで裏面には滑り止め帯付き。
- ●座ったままの乗り降りが可能。
- ●両端を折り曲げることができ、突起物などから身体を保護。

重量:M 0.9kg
L 1.3kg

〈参考価格〉について

取付価格：新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。
※部品代と工賃を含みます。
※ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格：部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、取り付けできないものもあります。

ガートル台・ガートル棒

● ガートル止め金具

※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。 ※ガートル棒は別売りとなります。※指定がなければ右側へ取り付けとなります。

<前止め用> TAIS:00160-000167

<参考価格>
取付価格：¥4,400増/個 非課税
部品価格：¥3,993/個 税込

※(～φ22mm)のフレームパイプに取付可。
重量:0.2kg

装着例

その他 <専用前止め金具>

シリーズ	<参考価格> 取付価格 非課税	<参考価格> 部品価格 税込
・KX/KXL	¥7,150増/個	¥7,260/個
・KPF	¥17,600増/個	¥18,150/個
・AYK	¥7,150増/個	¥7,260/個
・RR60/RR70	¥5,500増/個	¥5,324/個

<後ろ止め用> TAIS:00160-000167

<参考価格>
取付価格：¥4,400増/個 非課税
部品価格：¥3,993/個 税込

※リクライニング機能のある車いすには取り付けできません。
重量:0.3kg

装着例

その他 <専用後ろ止め金具>

シリーズ	<参考価格> 取付価格 非課税	<参考価格> 部品価格 税込
・KA800	¥5,390増/個	¥5,203/個
・KMD、WA16、WAP16	¥4,400増/個	¥3,993/個

● ガートル棒

<参考価格> 部品価格：¥3,993/個 税込

重量:0.7kg

〈ステンレス製:φ19mm〉



● 伸縮式ガートル棒

TAIS:00160-000168

<参考価格> 部品価格：¥4,840/個 税込

重量:0.8kg

〈ステンレス製:φ19mm〉



介助サポート

※オプションは単品購入の場合は 税込 となります。
※非課税の車いすに装着して購入した場合は 非課税 となります。

酸素ボンベ架台

○使用頻度の多いボンベサイズに適合する、内径2タイプを各種ご用意しました。

ボンベ外径
φ100mm以下用 →(外径φ100mm以下の酸素ボンベ)
φ130mm以下用 →(外径φ130mm以下の酸素ボンベ)

※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。
※転倒防止金具との同時装着はできません。

●<標準車用> ※一部専用酸素ボンベ架台もございます。

装着例

φ100mm以下用 <参考価格>
TAIS:00160-000166
取付価格:¥10,780増/個 非課税
部品価格:¥10,648/個 税込
重量:0.9kg

φ130mm以下用 <参考価格>
TAIS:00160-000269
取付価格:¥13,200増/個 非課税
部品価格:¥13,310/個 税込
重量:1.0kg

※右側・左側をご指定ください。(指定がなければ右側へ取り付けとなります。)

●<RR専用>リクライニング車

装着例

φ100mm以下用 <参考価格>
TAIS:00160-000270
取付価格:¥11,990増/個 非課税
部品価格:¥11,979/個 税込

φ130mm以下用 <参考価格>
TAIS:00160-000271
取付価格:¥14,410増/個 非課税
部品価格:¥14,641/個 税込

※各取付車種用をご指定ください。(RR42・43・52・53用)
※各種専用品につきましては、右側仕様のみとなります。
(左側への取り付けは、特注対応となります。)
※RR60・70には取り付けできません。
<リクライニング(時)車の場合>
※ボンベサイズによりバックサポート角度が制限される場合があります。

●<KX専用>ティルト・リクライニング車

装着例

φ100mm以下用 <参考価格>
TAIS:00160-000272
取付価格:¥16,830増/個 非課税
部品価格:¥17,303/個 税込

φ130mm以下用 <参考価格>
TAIS:00160-000273
取付価格:¥19,250増/個 非課税
部品価格:¥19,965/個 税込

<リクライニング(時)車の場合>
※ボンベサイズによりバックサポート角度が制限される場合があります。

その他<専用酸素ボンベ架台>

φ100mm以下用 <参考価格>

シリーズ	取付価格 非課税	部品価格 税込
・KA800 TAIS:00160-000274	¥12,100増/個	¥12,100/個
・KPF TAIS:00160-000276	¥12,100増/個	¥12,100/個
・KMD TAIS:00160-000166	¥10,780増/個	¥10,648/個
・KV16	¥11,990増/個	¥11,979/個

φ130mm以下用 <参考価格>

シリーズ	取付価格 非課税	部品価格 税込
・KA800 TAIS:00160-000275	¥14,850増/個	¥15,125/個
・KPF TAIS:00160-000277	¥14,850増/個	¥15,125/個
・KMD TAIS:00160-000269	¥13,200増/個	¥13,310/個
・KV16	¥14,410増/個	¥14,641/個

※各種専用品につきましては、右側仕様のみとなります。
(左側への取り付けは、特注対応となります。)
<跳ね上げ式アームサポートの場合>
※ボンベサイズにより跳ね上げ可動域が制限される場合があります。

●<2WAY用>(転倒防止金具を取り付けた酸素ボンベ架台)

○2サイズ(φ100mm以下用/φ140mm以下用)の酸素ボンベに1台で対応できます。(工具レスの簡単切り替え)

装着例

TAIS:00160-000306
重量:2.9kg
※中床用か低床用をご指定下さい。
※右側・左側をご指定ください。(指定がなければ右側へ取り付けとなります。)
※酸素ボンベは商品に含まれません。
詳細はP.056をご確認ください。

<中床用>
ティッピング高さ およそ13~19cm

<参考価格>

取付価格 非課税	部品価格 税込
¥23,100増/個	¥24,200/個

<低床用>
ティッピング高さ およそ7~12cm

<参考価格>

取付価格 非課税	部品価格 税込
¥23,100増/個	¥24,200/個



ティッピング高さとは、ティッピングバーの上面から地面までの鉛直方向の距離をさします。

その他<専用酸素ボンベ架台2WAY用>

<参考価格>

シリーズ	取付価格 非課税	部品価格 税込
・KA800	¥28,600増/個	¥30,250/個
・RR42 / RR43	¥28,600増/個	¥30,250/個
・RR52 / RR53、KPF、WAR22-H/SH※、KPF、WARP22-H/SH※、WAR16-H※、WARP16-H※	¥28,600増/個	¥30,250/個

※WAR/WARPシリーズは左側仕様となります。

〈参考価格〉について

取付価格：新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。
※部品代と工賃を含みます。
※ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格：部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、取り付けできないものもあります。

カバー

○保管の際に、車いすの汚れを室内に持ち込まないためのカバーです。畳などの傷つきやすい床面の傷みも和らげます。

● ホイルソックス（後輪用） ※サイズとカラーをご指定ください。

22インチ　装着例（赤）

16インチ　装着例（緑）

サイズ（インチ）	特小（14in）用	中（20～22in）用	カラー（赤・緑）
	小（16in）用	大（24in）用	
	特中（18in）用		

<参考価格> 部品価格：¥3,960/2本1組 税込

<取付方法> 引っ張って伸ばし、タイヤの周りにはめます。（伸縮性のある生地でできています。）

● ホイルソックス（前輪用）

装着例

ご使用のキャスタサイズに合わせて切断してください。

<長さ目安>



カラー（赤）　<参考価格>
部品価格：¥1,870/2本1組 税込

<取付方法> 引っ張って伸ばし、面ファスナーで固定します。
（伸縮性のある生地でできています。）

○フリース仕立ての柔らかあったかカバー。

装着例（ブラウン）

※カラーをご指定ください。

ブラウン

グレー

● フットレストカバー <KR-13>

<参考価格>
部品価格：¥3,080/台 税込

- ●ヒールループの付いたフットサポートにも取付可能。
- ●フットプレートの硬い底付き感を緩和します。
- ●取付は面ファスナー式の簡単装着。
- ●手洗い可能でお手入れも簡単。

材　質：表地（アクリル・ポリエステル）
裏地（ポリエステル100%）
トリミング部分（合成皮革）、中材（ポリエステル）
サイズ：（幅21×奥行17×厚さ4.5）cm
重　量：約100g（1台）
カラー：2色（ブラウン／グレー）

○シートの汚れを防ぐ防水カバー

●車いす WP シートカバー

<参考価格>
部品価格：¥2,200/個 税込

- ●消臭・防水仕様
- ●裏面はすべりにくい素材を使用しており使用時にズレにくい
- ●紐を結ぶだけの簡単装着
- ●洗濯可能

サイズ：（幅36.5×長さ90）cm
材質：表／ポリエステル100%
裏／ポリウレタンフィルム
カラー：ブルー

○屋外使用などでの袖の汚れ、衣服への泥はねを防ぎます。

● 泥除け

装着例　標準（クリア塗装）　材質：ステンレス（SUS430）

※取付時、フレームに穴をあけていただく必要がございます。
※取付金具は、すべてシルバーになります。

〈標準〉ステンレス（クリア塗装）

<参考価格>
取付価格：¥7,120増/台 非課税
部品価格：¥3,993/台 税込

〈◆オーダーカラー〉ステンレス（塗装）

<参考価格>
取付価格：¥19,820増/台 非課税
部品価格：¥17,303/台 税込

◆オーダーカラー（P.093）よりカラーをご指定ください。

※車輪サイズ（インチ）をご指定ください。

車いす便利品

※オプションは単品購入の場合は 税込 となります。
※非課税の車いすに装着して購入した場合は 非課税 となります。

スポークカバー

<スタンダード>

装着例(無色透明)

各種サイズがあります。
お気軽にご相談ください。

● スタンダード仕様

車輪サイズ(インチ)	カラー
22in	無色透明
20in	クリアブラウン
18in	白色半透明
16in	白色半透明

車輪サイズ(インチ)		取付価格 非課税	部品価格 税込
22in・18in・16in	<参考価格>	¥4,400増/個	¥4,235/個
20in	<参考価格>	¥5,600増/個	¥5,500/個

保管・メンテナンス

● 車いすカバー



<標準車用>

<参考価格>

部品価格:¥1,650/個 税込

素　材:EVA ※撥水加工
カラー:グレー

● 空気入れ

カラー:ブラック

カラー:イエロー

楽々ポンプ
<ゲージ付 ロングホース>

<参考価格>

部品価格:¥3,819/個 税込

●見やすい空気圧ゲージ付で、安心・安全の空気圧管理に役立ちます。
●英・米・仏式バルブ対応口金付。
●ロングホース(1メートル)採用で取り扱いやすい。

カラー:イエロー／ブラック

※カラーをご指定ください。

● パンク防止剤

<ドリームシールハンディー>

<参考価格>

部品価格:¥3,080/個 税込

●NASAの月面探査車両のタイヤ開発に貢献したタイヤ保護剤。
●予めタイヤに注入することにより、パンクを防ぎ、自然に抜ける空気もれを抑えます。

容量(260ml)　※1本で約1台分

〈参考価格〉について

取付価格：新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。
※部品代と工賃を含みます。
※ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格：部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、
取り付けできないものもあります。

外　出

●窓付レインポンチョDX

○車いすに座ったまま被ることができるポンチョ。

<参考価格>
部品価格：¥6,578/個 税込

材質:ポリエステル100%
カラー:ブルー

- ●撥水加工・止水加工
- ●透明窓で手元の確認が可能
- ●便利な収納袋付

その他

● ネームプレート（30文字まで）

<ネームプレート>

例

<参考価格>
取付価格：¥2,420増/個 非課税
部品価格：¥2,662/個 税込

材質:アルミ
サイズ:H6×W13cm

<ネームプレートS>

例

<参考価格>
取付価格：¥2,420増/個 非課税
部品価格：¥2,662/個 税込

材質:アルミ
サイズ:H4.6×W12cm

※取り付ける位置をご指定ください。座って（右側・左側、左右）など。
※裏面が粘着面になっています。

車いす部品

※オプションは単品購入の場合は 税込 となります。
※非課税の車いすに装着して購入した場合は 非課税 となります。

フットサポート（ステップセット） 〈 価格:参考価格 〉

※座って(右側・左側)をご指定ください。

● フットサポート

対応フレーム パイプ内径

記号	形 式	対応フレームパイプ内径(mm)	ステップ板カラー	特徴 等	主な対応車種	対応ステップ板	取付価格/台 非課税	部品価格/個 税込
C-2	側方跳ね上げ式	φ17.5	黒		KA800、KX-EL	c	——	¥3,333
C-6		φ19	黒	ポスト黒	KR801N	c		
D		φ16	黒		KPF、KX-N	d		
D-3		φ16	黒	前出し	KXL-EL、RR42/43 RR52/53	d		
O		φ16	黒		KXL、AYK	o		
O-2		φ16	黒	ポスト短	KAK-LO	o		
O-4		φ16	黒	前出し	AYK-EL	o		
O-5		φ16	黒		WAP	o		
P		φ16	黒		KAC-N(I)	p		
U-1		φ16パチート	黒	工具レス調整	KMD-A42幅以下、KMD-B&C低床42幅以下、WAR&WARP42幅以下	u		¥5,148
U-2		φ16パチート	黒		KMD-B&C中床42幅以下	u		
U45-1		φ16パチート	黒		KMD-B&C低床45幅、WAR&WARP45幅、KMD-A45幅	u45		
U45-2		φ16パチート	黒		KMD-B&C中床45幅	u45		
K	板位置・角度調整式	φ16	黒		—	k	¥4,400増	¥6,820
V	角度調整式	φ16	黒		KPFK-12	v	¥3,740増	¥6,050
V-1		φ16パチート	黒	工具レス調整	KMD-EL42幅以下、WARP-EL42幅以下	v-1	——	¥8,778
V45-1		φ16パチート	黒		KMD-EL45幅、WARP-EL45幅	v		
T	側方跳ね上げ式	φ16	黒		対応フレームパイプ内径がφ16のものに対応 ※	—	¥6,600増	¥4,719

※一部取付けられない機種がございます。

フットプレート（ステップ板） 〈 価格:参考価格 〉

※座って(右側・左側)をご指定ください。

● フットプレート

対応パイプ径

記号	対応フレームパイプ内径(mm)	ステップ板カラー	主な対応車種	部品価格/個 税込
c	φ22	黒	KA800、KR801N	¥1,606
		黒(KS用)	KS10	
		レッド	KS4	
		イエロー	KS4	
d	φ22	黒	KPF、KX-N、RR42/43、RR52/53、KXL-EL	
h	φ22	黒	KA6	
m (スリット有)	φ19	黒	KS12	
o	φ22	黒	KAK-LO、AYK、AYK-EL、KXL、WAP	
p	φ22.5	黒	KAC-N(I)	
r	φ19	黒	WA、KF、KFP、KS7、SY、BK	
s	φ18	黒	BML、KV	
k	φ22	黒	—	¥2,002
v	—	黒	KPFK-12、KMD-EL45幅、WARP-EL45幅	¥2,178
v-1	—	黒	KMD-EL42幅以下、WARP-EL42幅以下	
u	—	黒	KMDシリーズ42幅以下、WAR&WARP42幅以下	¥1,694
u45	—	黒	KMDシリーズ45幅、WAR&WARP45幅	¥2,662

駐車用ブレーキ ※座って(右側・左側)をご指定ください。 〈 価格:参考価格 〉

※掲載画像は、座って右側です。

※ご注文の際、取付車種をお知らせください。

● 駐車ブレーキ

		部品価格/個 税込
A	ミニ駐車ブレーキ(前後式)	¥5,599
C	カバーなし	¥2,805
E	エッグストップ	¥5,599
I	ミニエッグ L(ロング)	¥5,599
J	ミニエッグ S(ショート)	¥5,599

		部品価格/個 税込
J-2	ミニエッグS(ショート軽量)	¥5,599
M	軽量	¥5,203
N-1	伸縮式	¥7,260
N-2	伸縮式	¥7,260
O	伸縮式(小)	¥7,260

〈 主な対応車種 〉

A	KX-N
C	KR801N、RR42/43、RR52/53、KV、SY、BK
E	KA800、KPF
I	KA6
J	BML、KAK-LO

J2	WA、WAP
M	KF、KFP
N-1	KMD-A※
N-2	KMD-B※、KMD-C※
O	WAR、WARP

※サユレン仕様は除く

〈参考価格〉について

取付価格：新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。
※部品代と工賃を含みます。
※ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格：部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、取り付けできないものもあります。

ハンドリム

〈 価格:参考価格 〉

● 樹脂(波型・黒)



部品価格 ¥3,333/個 税込

(in =インチ)	
24 in 22 in 20 in 18 in	波 型

● 樹脂(波型・軽量)

部品価格 ¥3,333/個 税込

(in =インチ)	
22 in 20 in	波 型

● ステンレス

部品価格 ¥4,664/個 税込

(in =インチ)	
24 in 22 in 20 in	φ19mm

※ノーパンクタイヤ車輪の場合は、ハンドリムの交換は出来ません。(樹脂(波型・軽量)を除く)

グリップ(ハンドグリップ)

〈 価格:参考価格 〉

1		部品価格 税込 ¥341/個 (ポリ塩化ビニル)
7		部品価格 税込 ¥429/個 (ポリ塩化ビニル)
8		部品価格 税込 ¥726/個 (ポリ塩化ビニル)

		(対応パイプ径)
1	反射板付	φ22mm
	反射板付	φ19mm
7	ネジ止め式	φ22mm
8	反射板なし(BD/BK)	φ22mm

肘当て

〈 価格:参考価格 〉

A スタンダードパッド

● 一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥1,914/個 税込

B エッグパッド (左・右)をご指定ください。

● 一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥2,717/個 税込

D ロングパッド (左・右)をご指定ください。

● 一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥2,717/個 税込

E ショートパッド

● 一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥1,914/個 税込

H イージーパッドH (左・右)をご指定ください。

● 一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥3,025/個 税込

I 軽量パッド

● 一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥1,815/個 税込

K 幅広パッド

● 一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥3,025/個 税込

M イージーパッドM

● 一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥3,025/個 税込

N イージーパッドN

● 一体成形軟質樹脂



部品価格 ¥3,025/個 税込

〈 主な対応車種 〉

A	KA800、KX、KR801N、AYK、KV	H	WA、WAP	M	KMD、SY、BK
B	KAK-LO、KPF	I	KF、KFP※	N	WAR、WARP
D	KXL	K	KPFK-12		
E	KAC	※車種ご指定ください。			

● 木製肘当て

紫チェック
ブルー

肘当り面スポンジ入り。

部品価格:お問い合わせください

※木製肘当ては幅や高さ、長さ、張り生地をご要望に合わせておつくりします。(各寸法をご指定ください)

車いす部品

※オプションは単品購入の場合は 税込 となります。
※非課税の車いすに装着して購入した場合は 非課税 となります。

車　輪

〈 価格:参考価格 〉

クッション性比較

最良 ↓ 良好

● エアタイヤ付車輪

タイヤ&チューブで構成。空気補充が必要です。
※クッション性は最良です。

● ソフトタイヤ付車輪

タイヤ&ポリウレタン製パンクレスチューブで構成。ひび割れや変色が起こりにくく、耐久性、静止性に優れています。
※クッション性が高く屋外でも使用できます。

NO パンク

● ハイポリマータイヤ付車輪

空気を含んだポリウレタンを充てん一体成型。
※クッション性が高く屋外でも使用できます。

NO パンク

● ソリッドタイヤ付車輪

ゴム製一体成型。
※転がり抵抗が小さく、室内の平らな床に適しています。

NO パンク

ハブの種類について

ノーマル

車いす本体の仕様が介助用ブレーキなしの場合、または駐車ブレーキ連動式の場合。

バンドブレーキ
ドラムブレーキ

車いす本体にバンド式介助用ブレーキもしくはドラム式介助用ブレーキが付いている場合。

● エアタイヤ付車輪、ソフトタイヤ付車輪

(車輪外径・タイヤ幅:mm)

種類	インチ	ISO表示	車輪外径	タイヤ幅	ハブ	ハンドリム 有○／無×	取付価格/台 非課税	部品価格/個 税込
エアタイヤ	24×1⅜	37-540	612	34	ノーマル	波型・黒	——	¥7,194
					バンドブレーキ	波型・黒		¥9,592
ソフトタイヤ					ノーマル	波型・黒	¥7,920 増	¥8,789
					バンドブレーキ	波型・黒		¥11,187
エアタイヤ	22×1	25-501	552	23	バンドブレーキ	波型・軽量	——	¥16,775
ソフトタイヤ					バンドブレーキ	波型・軽量	¥18,480 増	¥20,328
エアタイヤ	22×1⅜	37-501	575	34	ノーマル	波型・黒	¥7,920 増	¥7,194
					バンドブレーキ	○※1		¥9,592
ソフトタイヤ					ノーマル	波型・軽量		¥8,789
					バンドブレーキ	波型・軽量		¥11,187
エアタイヤ	20×1⅜	37-451	523	35	ノーマル	波型・黒	——	¥8,789
					バンドブレーキ	○※1		¥11,187
ソフトタイヤ					バンドブレーキ	波型・軽量	¥7,920 増	¥11,187
エアタイヤ	16×1.50	40-305	390	38	ノーマル	×	¥7,920 増	¥5,995
					バンドブレーキ	×		¥8,789
ソフトタイヤ					バンドブレーキ	×		¥11,187
エアタイヤ	12½×2¼	57-203	310	47	ノーマル	×	——	¥7,348
					バンドブレーキ	×		¥9,746

※上表内で同サイズであっても専用車輪の場合がございます。ご発注の際は車種名をご指定ください。
※1)ハンドリム(波型・黒)・(波型・軽量)の2種類よりご指定ください。ハンドリムについてはP.122をご参照ください。

● ハイポリマータイヤ付車輪

(車輪外径・タイヤ幅:mm)

インチ	車輪外径	タイヤ幅	ハブ	ハンドリム 有○／無×	取付価格/台 非課税	部品価格/個 税込
22×1	557	26	バンドブレーキ (WAR・WARP用)	波型・軽量	¥7,920増	¥11,187
22×1⅜	550	27	ノーマル(KV用)※	波型・黒		¥8,789
	565	31	ノーマル (SY・BK用)	波型・軽量		¥8,789
	550	27	バンドブレーキ (KV用)※	波型・黒		¥11,187
	565	31	バンドブレーキ (SY・BK用)	波型・軽量		
20×1⅜	505	32	バンドブレーキ (KAK-LO用)	波型・黒		¥11,187
18×1⅜	460	30	バンドブレーキ (KAK-LO用)	波型・黒		
16×1.75	373	35	バンドブレーキ (KV用)	×		
16×1.50	375	35	バンドブレーキ (KAK-LO用)	×		
	386	35	バンドブレーキ (WAR・WARP用)	×		
	386	35	バンドブレーキ (SY・BK用)	×		

※右用・左用をご指定ください。

● ソリッドタイヤ付車輪

(車輪外径・タイヤ幅:mm)

インチ	車輪外径	タイヤ幅	ハブ	ハンドリム 有○／無×	取付価格/台 非課税	部品価格/個 税込
24×1	600	32	ノーマル	波型・黒	¥2,640 増	¥6,391

● エア車輪用

〈 タイヤ 〉のみ

(車輪外径・タイヤ幅:mm)

インチ	ISO表示	車輪外径	タイヤ幅	部品価格/個 税込
24×1⅜	37-540	612	34	¥2,662
22×1⅜	37-501	575	34	
20×1⅜	37-451	523	35	
16×1.50	40-305	390	38	
16×1.50(軽量)				
12½×2¼	57-203	310	47	
22×1	25-501	552	23	¥3,993

〈 チューブ 〉のみ
(フラップ付)

インチ	部品価格/個 税込
24×1⅜	¥1,331
22×1⅜	
20×1⅜	
16×1.50 & 1.75	
12½×2¼	
22×1	¥1,573

フラップ・バルブセット付属

〈参考価格〉について

取付価格：新車ご購入時の取付

※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。
※部品代と工賃を含みます。
※ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格：部品のみご購入価格

※取付工賃は含んでおりません。
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、取り付けできないものもあります。

キャスタ

〈 価格:参考価格 〉

○パッキン式

(in=インチ)

● **樹脂ヨーク付**

ニューソフトキャスタ

4in・5in・6in・7in	部品価格 ¥5,599/個 税込



ソフトキャスタ

6in・7in	部品価格 ¥7,986/個 税込

○ベアリング式

(in=インチ)

● **アルミ製ヨーク付**

(KA800用)

(SY・BK用)

ニューソフトキャスタ

6in 7in	部品価格 ¥5,599/個 税込

(KF・KFP用)

ニューソフト黒キャスタ

6in	部品価格 ¥8,470/個 税込

※車種によって仕様が異なります。※ヨーク用ベアリング、ナット、カラーは含まれません。

○ナット固定式

(in=インチ)

● **樹脂ヨーク付**

(取付車種をご指定ください)
(写真は一例です)
(KV用)

ニューソフト黒キャスタ

6in	部品価格 ¥7,469/個 税込

● **樹脂ヨーク付(3穴)**

(KMD、WAR、WARP用)

ニューソフト黒キャスタ

6in	部品価格 ¥8,470/個 税込

※車種によって仕様が異なります。※ヨーク用ナットは含まれません。

○サスペンション内蔵キャスタ〈アブソレックスキャスタ〉

(in=インチ)

● **樹脂ヨークタイプ**

〈パッキン式〉

5in 6in	部品価格 ¥13,200/個 税込
7in	部品価格 ¥14,300/個 税込

● **アルミ製ヨークタイプ**

〈ベアリング式〉

6in	部品価格 ¥13,200/個 税込
7in	部品価格 ¥14,300/個 税込

● **アブソレックスキャスタ車輪のみ**

○車軸にサスペンションを内蔵したキャスタ車輪です。
路面からの衝撃、振動を吸収します。



5in・6in	取付価格 ¥15,400増/台 非課税 部品価格 ¥9,900/個 税込
7in	取付価格 ¥16,500増/台 非課税 部品価格 ¥11,000/個 税込

Corporate Social Responsibility

我々は、一層の品質向上に努め、
人と環境にやさしい福祉用具の開発に取り組んでまいります。
また、地球環境を守る活動にも積極的に取り組んでまいります。

環境にやさしい車いす

- 環境汚染防止
- 環境有害物質の除去
- 耐久性の向上
- 資源回収協力
- 廃棄物の削減

※環境保護対応のため、製品の仕様を変更する場合があります。
予めご了承ください。

環境方針

- 汚染の防止に努め、マネジメントプログラムの継続的改善を図ります。
- 安全で快適な福祉用具の普及により社会的使命を果たします。
- 環境改善3Rを推進します。



SGマーク認定工場

SGマークは、Safety　Goods（安全な商品）の略号で、一般財団法人製品安全協会が認定基準を定め、この基準に適合していると認められた製品にのみ表示されるマークです。なお、SGマークの貼付された製品は、万が一の製品の欠陥に備えて人身事故に対する対人賠償責任保険が付いています。カワムラサイクルは、1999年7月にSGマークの工場認定を取得いたしました。

JIS（日本産業規格）認定

高齢化社会の進展に伴う福祉用具の需要の増加により、国民生活の安全・安心の確保等の観点から、第三者認証制度がスタートいたしました。
カワムラサイクルは、2010年3月、JISマーク表示制度の認証機関である一般財団法人電気安全環境研究所（JET）から、手動車いすの製品規格、製品試験、製造工場における品質管理実施状況等の審査を経て、福祉用具JIS認証を取得いたしました。

取付車種：KR801N・KR801Nソフト

品質マネジメントシステム　環境マネジメントシステム

ISO9001&ISO14001統合認証取得

00898-2004-AQ-KOB-JAB / 00898-2004-AE-KOB-JAB

・本社
・神戸工場・神戸第二工場・いなみの工場
・本店サービスセンター

［ 品質・環境方針 ］

- 汚染の予防に努め、マネジメントプログラムの継続的改善を図る。
- 法規制、当社が同意するその他の要求事項を遵守する。
- 当社と係わるすべての利害関係者との良好な関係を築く。
- 安全で快適な福祉用具の普及により社会的使命を果たす。

カワムラサイクルは、2003年12月、ISO9001ならびに ISO14001を同時に認証取得いたしました。

カワムラサイクル https://www.kawamura-cycle.co.jp

新商品のご案内から、商品カタログや動画・取扱説明書などの各種情報を
発信しています。是非アクセスしてみてください。

会社概要

■ 社　　名　株式会社　カワムラサイクル
■ 代 表 者　代表取締役社長　真鍋　克則
■ 設　　立　平成7年8月31日
■ 事業内容　1. 車いす、医療用機器及び同付属品の製造・販売
2. 介護用品及び介護機器の製造・販売
3. 健康器具の製造・販売

■ 本社所在地　〒651-2411　兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL.078(969)2800(代)　FAX.078(969)2811(代)

本　社／本店サービスセンター

Head Office／Kobe Service Center

神戸工場

Kobe Factory

神戸第二工場

Kobe Second Factory

いなみの工場

Inamino Factory

KAWAMURA

ホームページ https://www.kawamura-cycle.co.jp

サービスセンター

● 東京サービスセンター	〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目8番3	TEL.03(3874)3511	FAX.03(3874)3514
● 名古屋サービスセンター	〒487-0027 愛知県春日井市松本町1丁目3番11	TEL.0568(52)4800	FAX.0568(52)4802
● 本店サービスセンター	〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1	TEL.078(969)2800	FAX.078(969)2822
● 福岡サービスセンター	〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3	TEL.092(882)4722	FAX.092(882)4723

工　場

● 神　戸　工　場	〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
● 神戸第二工場	〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目7番3
● いなみの工場	〒675-1116 兵庫県加古郡稲美町蛸草1番13

●仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。
ご了承ください。
●商品写真は印刷物のため、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。
●当社商品はPL保険に加入しております。

UD FONT 見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

ユニバーサルデザインフォントとは、UD（年齢や障害の有無に関係なく
多くの人が利用できるように考えられたデザイン）の考えに基づき、
［可読性］［視認性］［判別性］に優れ、
年齢・性別に関係なく、誰もが読みやすく、見やすいデザインが
施された書体のことです。

お問い合わせは下記までお気軽にどうぞ。

車いすの専門メーカー

株式会社 カワムラサイクル URL https://www.kawamura-cycle.co.jp

□本　　社　〒651-2411　兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL.078(969)2800　FAX.078(969)2811

□東京サービスセンター　〒110-0013　東京都台東区入谷1丁目8番3
TEL.03(3874)3511　FAX.03(3874)3514

□名古屋サービスセンター　〒487-0027　愛知県春日井市松本町1丁目3番11
TEL.0568(52)4800　FAX.0568(52)4802

□本店サービスセンター　〒651-2411　兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL.078(969)2800　FAX.078(969)2822

□福岡サービスセンター　〒819-0055　福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3
TEL.092(882)4722　FAX.092(882)4723

〈代理店〉

「参考価格」は弊社が参考のために表示する価格です。販売価格は販売業者様が自主的に決定されるものです。
掲載の価格は、2023年9月時点のものになります。

VEGETABLE OIL INK

税込価格**550円**（Vol.21-2　2023年 版）2023.09