リクライニング

"Reclining" Wheelchair

リクライニングのくつろぎ感、
ティルトによる安定性など
姿勢保持や座り心地を重視した
タイプです。

くるーん……063
RR42/43……065
RR52/53……066
RR60/70……067
クリオネット……068
KX……069
KXL……070
KPF……071
寸法表……073

姿勢保持のお手本!!KPFのコンパクトタイプ

くるーんシリーズ

動画をチェック

介助用 12 車輪インチ×6 キャスタインチ

KPFK-12
シート:No.102

参考価格 ¥236,000 非課税

KPFK-12

低床 (21.5kg)

TAIS:00160-000250



()内、最長時寸法
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

1 color

No.102
ピーコックブルー
(ポリエステル)

認識しやすいカラーレバー

操作部が認識しやすい様に、レバーをカラーリングしました。

角度調整式ステップ板

コンパクトに収納可能

くるーんの特長

新リクライニング機構

ぴったりフィット機構

〈国内特許取得済〉

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返してもお尻がズレにくく、安定した座位が保てます。

PF ぴったりフィット





背張り調整 ベルトの伸縮により、背中の動きを追従。

■スキニーズベルト

背中の張り調整部に伸縮する部分を設けました。
この部分の「スキマ」の空き方を見ながらベルトの張り直しをすることで、従来より簡単に調整ができます。

頭部支持クッション 左右独立して厚さ調整ができるため、様々な姿勢に合わせることができます。

■すきまレスピロー

大粒ビーズが頭部の動きに追従し、しっかりと保持します。左右に取り付けられたベルトの長さを調整することで、枕の厚さを簡単に変えられます。

▲調整方法をチェック

位置の目安



［スチール］
フルリクライニングの定番
RR42/43シリーズ

※車種によって異なります
フルリクライニング / ワンタッチ樹脂式 / 着脱式 / エレベーティング&スイングアウト / バンド式 / 転倒防止バー

自走用(NB:介助兼用) 24インチ×7インチ

介助用ブレーキなし　参考価格 ¥127,500 非課税

RR42-N 高床 (27.2kg)

TAIS:00160-000171

介助用ブレーキ付　参考価格 ¥138,500 非課税

RR42-NB 高床 (28.2kg)

TAIS:00160-000279

※)介助用ブレーキ(バンド式)付



介助用 16インチ×7インチ

1 color
No.91
エコネイビー
(ビニールレザー)

介助用ブレーキなし　参考価格 ¥127,500 非課税

RR43-N 高床 (25.1kg)

TAIS:00160-000067

介助用ブレーキ付　参考価格 ¥138,500 非課税

RR43-NB 高床 (26.1kg)

TAIS:00160-000280

※)介助用ブレーキ(バンド式)付



()内、最長時寸法

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

バリューセット
●介助用ブレーキなし **RR42-N-VS**
参考価格 ¥144,000 非課税

バリューセット
●介助用ブレーキなし **RR43-N-VS**
参考価格 ¥144,000 非課税

バリューセット (-VS)

ご依頼の多いオプションを
予め取付けたバリューセットも
ご用意しています。

〈セットイメージ〉
RR42-N-VS

ガートル止め金具
〈前止め用〉

＋

酸素ボンベ架台

(φ100mm以下用)

※ガートル棒はセット内容に含まれません。
※ボンベサイズによりバックサポート角度が制限される場合があります。

［アルミ］
フルリクライニングの定番
RR52/53シリーズ

※車種によって異なります
フル リクライニング / ワンタッチ 樹脂式 / 着脱式 / エレベーティング &スイングアウト / バンド式 / 転倒防止バー

自走用 (NB・DNB:介助兼用) 24インチ×7インチ

●標準型アームサポート仕様

介助用ブレーキなし　参考価格 ¥152,800 非課税
RR52-N 高床 (22.0kg)

介助用ブレーキ付　参考価格 ¥163,800 非課税
RR52-NB 高床 (22.9kg)

●デスク型アームサポート仕様

介助用ブレーキなし　参考価格 ¥163,800 非課税
RR52-DN 高床 (21.8kg)

介助用ブレーキ付　参考価格 ¥174,800 非課税
RR52-DNB 高床 (22.7kg)

※)介助用ブレーキ(バンド式)付



介助用 16インチ×7インチ



●標準型アームサポート仕様

介助用ブレーキなし　参考価格 ¥152,800 非課税
RR53-N 高床 (20.0kg)
TAIS:00160-000221

介助用ブレーキ付　参考価格 ¥163,800 非課税
RR53-NB 高床 (20.9kg)
TAIS:00160-000278

●デスク型アームサポート仕様

介助用ブレーキなし　参考価格 ¥163,800 非課税
RR53-DN 高床 (19.8kg)

介助用ブレーキ付　参考価格 ¥174,800 非課税
RR53-DNB 高床 (20.7kg)

※)介助用ブレーキ(バンド式)付



()内、最長時寸法
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

バリューセット ●介助用ブレーキなし **RR52-N-VS** 参考価格 ¥167,000 非課税
※バリューセットの内容についてはP.065をご覧ください。

バリューセット ●介助用ブレーキなし **RR53-N-VS** 参考価格 ¥167,000 非課税
※バリューセットの内容についてはP.065をご覧ください。

デスク型アームサポート
テーブル等に納まりやすい形状。

バックサポートとフット・レッグサポートが連動して動きます。

RR60/70シリーズ

※車種によって異なります。



介助用 12インチ車輪×7インチキャスタ

RR60NB
シート:No.114

跳ね上げ式フットサポート

移乗の際や収納時などに、フットサポートが折りたためます。

介助用ブレーキなし

参考価格 ¥184,000 非課税

RR60N 中床 (23.0kg)

TAIS:00160-000068

介助用ブレーキ付

参考価格 ¥194,000 非課税

RR60NB 中床 (24.0kg)

TAIS:00160-000164

※)介助用ブレーキ(バンド式)付

(cm)



()内、最長時寸法
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

2 color RR60シリーズ

●シートカラー 2色 より お選びいただけます。

シートクッション厚み

〈 バックサポート 5.5cm厚 〉
〈 座 5.5cm厚 〉
〈 フット・レッグサポート 5.5cm厚 〉

No.114 ラベンダー (アクリル)

No.43 緑 (ビニールレザー)

介助用 12インチ車輪×7インチキャスタ

RR70N
シート:No.43

介助用ブレーキなし

参考価格 ¥207,000 非課税

RR70N 中床 (23.0kg)

TAIS:00160-000118

介助用ブレーキ付

参考価格 ¥217,000 非課税

RR70NB 中床 (24.0kg)

TAIS:00160-000284

※)介助用ブレーキ(バンド式)付

(cm)



()内、最長時寸法
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

1 color RR70シリーズ

※シートカラー選択は ありません。

シートクッション厚み

〈 バックサポート 8cm厚 〉
〈 座 7cm厚 〉
〈 フット・レッグサポート 4.5cm厚 〉

No.43 緑 (ビニールレザー)

フルリクライニング機能とティルト機能を兼ねそろえた車いす
姿勢保持力も優れています。

ティルト / フルリクライニング / 適合調整(背・座) / 背座クッション(着脱式) / アンカークッション(低反発) / 〈付属品〉体幹支持パッド / 面ファスナー式 / 落し込み式 / 高さ調節式 / エレベーティング&スイングアウト

クリオネットシリーズ

あい&ゆうき

ソフト / バンド式 / 足踏み式 / 〈付属品〉転倒防止パー

ティルト時
シート調整角度:0~30°
<無段階調整>



フルリクライニング時
バックサポート調整角度:0~80°
<無段階調整>



介助用 12インチ×6インチ 車輪 キャスタ

足ベルトタイプ

AYK-40
シート:No.40

ふくらはぎパッドタイプ

パッドの角度も調節できます。

AYK-40EL
シート:A13

●足ベルトタイプ　参考価格 ¥213,000 非課税

AYK-40

中床 (24.0kg)

TAIS:00160-000212

●ふくらはぎパッドタイプ　参考価格 ¥223,000 非課税

AYK-40EL

中床 (25.5kg)

TAIS:00160-000268



()内、最長時寸法
*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、
バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

手押しハンドル角度調整
シート可動時やティルト・リクライニング状態での使用の際に、介助される方が操作しやすい角度に調節できます。

ティルト機能

(最長時)
AYK-40 140cm
AYK-40EL 139cm

リクライニング機能

(最長時)
AYK-40 178cm
AYK-40EL 180cm

2 color ●シートカラー
2色 より
お選びいただけます。

A13

濃紺チェック
(ポリエステル)

No.40

青レザー
(ビニールレザー)

元祖ティルト&リクライニング車いす

KXシリーズ

自走用(介助兼用) 22インチ×7インチ

スイングアウト式 / エレベーティング&スイングイン・アウト

お好みにあわせてお選びいただけます。

KX22-42N
シート:No.99

スイングイン・アウト式

最長147cm

●ラクまくら 角度可変式 ヘッドサポート(標準装備)仕様

<可動域>
●前方32cm・後方19cm・上方36cm・左右20cmまで可動。
※工具なしで取付・調整可能です。

※ラクまくら単品の部品価格
¥30,250/個 税込 となります。

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 ¥193,800 非課税

KX22-42N 高床 (24.5kg)
TAIS:00160-000125

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 ¥222,000 非課税

KX22-42N/RM 高床 (25.5kg)

●エレベーティング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 ¥204,800 非課税

KX22-42EL 高床 (26.0kg)
TAIS:00160-000205

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 ¥233,000 非課税

KX22-42EL/RM 高床 (27.0kg)

※エレベーティング&スイングイン・アウト式



( )内、最長時寸法

標準仕様 113(147) ※114(152)
ラクまくら仕様 113(160) ※114(171)

介助用 16インチ×6インチ

スイングアウト式 / エレベーティング&スイングイン・アウト

お好みにあわせてお選びいただけます。

KX16-42N
シート:A13

●スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 ¥193,800 非課税

KX16-42N 中床 (23.0kg)
TAIS:00160-000126

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 ¥222,000 非課税

KX16-42N/RM 中床 (24.0kg)

●エレベーティング&スイングイン・アウト式フット・レッグサポート

標準仕様 参考価格 ¥204,800 非課税

KX16-42EL 中床 (24.5kg)
TAIS:00160-000206

ラクまくら(標準装備)仕様 参考価格 ¥233,000 非課税

KX16-42EL/RM 中床 (25.5kg)

※エレベーティング&スイングイン・アウト式



( )内、最長時寸法

標準仕様 105(147) ※107(152)
ラクまくら仕様 110(160) ※112(171)

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。 *各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

3 color ●シートカラー 3色 より お選びいただけます。

No.99 シアンレザー (ビニールレザー)

A13 濃紺チェック (ポリエステル)

No.47 本革調 緑 (ビニールレザー)

エレベーティング&スイングイン・アウト式

※パッドの取付位置調節可能



最長152cm

折りたたみ

コンパクトに保管していただけます。

KXのシンプルタイプ

KXLシリーズ

介助用 16インチ×6インチ 車輪 キャスタ

お好みにあわせて
お選びいただけます。

KXL16-42
シート:No.47

●スイングアウト式フット・レッグサポート

標準仕様　参考価格 ¥166,000 非課税

KXL16-42 中床 (21.0kg)
TAIS:00160-000244

ラクまくら(標準装備)仕様　参考価格 ¥196,000 非課税

KXL16-42/RM 中床 (22.0kg)
TAIS:00160-000317

●エレベーティング&スイングアウト式フット・レッグサポート

標準仕様　参考価格 ¥177,000 非課税

KXL16-42EL 中床 (23.5kg)
TAIS:00160-000204

ラクまくら(標準装備)仕様　参考価格 ¥205,000 非課税

KXL16-42EL/RM 中床 (24.5kg)
TAIS:00160-000318

※エレベーティング&スイングアウト式



( )内、最長時寸法

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

“拘束ゼロ”の座位保持をめざして

KX・KXL 共通

●ティルト機能(シート調整角度:0~20°)





<無段階調整>

●リクライニング機能(バックサポート調整角度:0~30°)



<無段階調整>

前後折りたたみ式

エレベーティング&スイングアウト式(KXL)
エレベーティング&スイングイン・アウト式(KX)
※パッドの取付位置調節可能

●ラクまくら
角度可変式ヘッドサポート
(標準装備)仕様

<可動域>
●前方32cm・後方19cm・上方36cm
左右20cmまで可動。
※工具なしで取付・調整可能です。

※ラクまくら単品の部品価格は ¥30,250/個 税込 となります。

ご注文の際ご指定ください。

3 color ●シートカラー 3色 より
お選びいただけます。

No.99　A13　No.47

シアンレザー(ビニールレザー)　濃紺チェック(ポリエステル)　本革調 緑(ビニールレザー)

姿勢保持のお手本

KPFシリーズ

介助用 16インチ×6インチ 車輪 キャスタ

KPF16-40
フレーム:レッド
シート:No.88

●標準仕様　参考価格 ¥196,000 非課税

KPF16-40(42)　高床 (20.5kg)

TAIS:00160-000183

介助用 16インチ×6インチ 車輪 キャスタ

アブソレックス(サスペンション付)

KPF16-40ABF
フレーム:TPゴールド
シート:No.68×No.69

●アブソレックスキャスタ仕様　参考価格 ¥209,000 非課税

KPF16-40(42)ABF　高床 (21.0kg)

(cm)



()内、最長時寸法

*手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。

●シート幅 40・42cm よりお選びいただけます。
※シート幅 40cmのとき、シート有効幅 44cm
※シート幅 42cmのとき、シート有効幅 46cm

※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

2 color ●フレームカラー 2色 より お選びいただけます。

レッド
TPゴールド

2 color ●シートカラー 2色 より お選びいただけます。

No.68×No.69
黒メッシュ×青メッシュ (ポリエステル)

No.88
エコブラック (ビニールレザー)

国内特許取得済

KPFの特長

座位保持を追求

お尻が前にズレにくい! ティルトとリクライニングがひとつになった!!

新リクライニング機構

ぴったりフィット機構

バックサポートを“倒す・起こす”の
動作を繰り返してもお尻がズレにくく、
安定した座位が保てます。

PF ぴったりフィット

低反発アンカークッション

身体をやさしく包みこむようなフィット感で
座り心地と座位保持をサポートします。

体が横倒れしにくい!

左右独立適合調整シート・体幹支持パッド

背中の形状に合わせて張り調整ができます。
背部への圧迫が少なくなり、
体の“横倒れ”を抑えることができます。

※面ファスナー調整式ですので、
位置の変更も可能です。



コンパクトに収納可能

寸法表 (cm)

自走式
介助式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。
※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。
※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	キャスタ(インチ)	車輪(インチ)	シート幅	前座高	後座高	フットサポートシート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長(最長時)	折りたたみ時全幅 × 折りたたみ時全高 × 折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
くるーん	KPFK-12	6	12	42	40	37	32～	19・21・23・25・27・29	37.5	85	56.5	120	98(143)	35 × 77 × 72	21.5	63・64
RR42/43	RR42-N	7	24	40	47	45	40～	24	40	83	64	128	121(180)	36 × 92 × 90	27.2	65
	RR42-NB	7	24	40	47	45	40～	24	40	83	65	128	121(180)	37 × 92 × 90	28.2	
	RR43-N	7	16	40	47	45	40～	24	40	83	60	128	114(180)	33 × 92 × 79.2	25.1	
	RR43-NB	7	16	40	47	45	40～	24	40	83	61	128	114(180)	34 × 92 × 79.2	26.1	
RR52/53	RR52-N	7	24	40	45	43	38～	25	40	80	64	122	121(174)	38 × 82 × 89	22.0	66
	RR52-NB	7	24	40	45	43	38～	25	40	80	65	122	121(174)	39 × 82 × 89	22.9	
	RR52-DN	7	24	40	45	43	38～	25	40	80	64	122	121(174)	38 × 82 × 89	21.8	
	RR52-DNB	7	24	40	45	43	38～	25	40	80	65	122	121(174)	39 × 82 × 89	22.7	
	RR53-N	7	16	40	45	42	38～	25	40	80	61	122	115(174)	35 × 82 × 83	20.0	
	RR53-NB	7	16	40	45	42	38～	25	40	80	62	122	115(174)	36 × 82 × 83	20.9	
	RR53-DN	7	16	40	45	42	38～	25	40	80	61	122	115(174)	35 × 82 × 83	19.8	
	RR53-DNB	7	16	40	45	42	38～	25	40	80	62	122	115(174)	36 × 82 × 83	20.7	
RR60	RR60N	7	12	44	44	40.5	37	22・24・26	45	83.5	58	121	116(187)	58 × 67 × 101	23.0	67
	RR60NB	7	12	44	44	40.5	37	22・24・26	45	83.5	58.5	121	116(187)	58.5 × 67 × 101	24.0	
RR70	RR70N	7	12	44	44	40.5	37	22・24・26	45	83.5	58	121	116(187)	58 × 67 × 101	23.0	
	RR70NB	7	12	44	44	40.5	37	22・24・26	45	83.5	58.5	121	116(187)	58.5 × 67 × 101	24.0	
クリオネット	AYK-40	6	12	40	43	—	33～	21・23・25	41	86	61	135	122(178)	61 × 87 × 83	24.0	68
	AYK-40EL	6	12	40	43	—	30～	21・23・25	41	86	61	135	119(180)	61 × 87 × 83	25.5	
KX	KX22-42N 〈/RM〉	7	22	42	46	—	32～	21・23・25	39	86	64	133〈117～150〉	113(147)〈113(160)〉	64 × 67 × 100	24.5〈25.5〉	69
	KX22-42EL 〈/RM〉	7	22	42	46	—	35～	21・23・25	39	86	64	133〈117～150〉	114(152)〈114(171)〉	64 × 67 × 100	26.0〈27.0〉	
	KX16-42N 〈/RM〉	6	16	42	43.5	—	32～	21・23・25	39	86	62	130〈115～148〉	105(147)〈110(160)〉	62 × 65 × 94	23.0〈24.0〉	
	KX16-42EL 〈/RM〉	6	16	42	43.5	—	35～	21・23・25	39	86	62	130〈115～148〉	107(152)〈112(171)〉	62 × 65 × 94	24.5〈25.5〉	
KXL	KXL16-42 〈/RM〉	6	16	42	44	—	31～	21・23・25	39	81.5	57.5	125〈115～148〉	102(144)〈110(160)〉	57.5 × 60 × 91	21.0〈22.0〉	70
	KXL16-42EL〈/RM〉	6	16	42	44	—	33～	21・23・25	39	81.5	57.5	125〈115～148〉	105(148)〈113(168)〉	57.5 × 60 × 91	23.5〈24.5〉	
KPF	KPF16-40(42)	6	16	40(42)	46	—	33～	19・21・23・25・27	36	84	60(62)	126	124(155)	38 × 86 × 101	20.5	71・72
	KPF16-40(42)ABF	6	16	40(42)	46	—	33～	19・21・23・25・27	36	84	60(62)	126	124(155)	38 × 86 × 101	21.0	