

取扱説明書

歩行車いすムーンラビット AYM-8 / AYM-12



● 目次 ●

安全に関するご注意	1
1. 製品の特徴・使用目的	7
2. 同梱部品の確認	8
3. 安全ラベル	8
4. 各部名称	9
5. お使いになる前に	10
6. 操作方法及び使用方法	11
7. 駐車ブレーキの使用方法	13
8. 抵抗器の調整方法	14
9. シートベルトの使用方法	14
10. 押手高さの調整方法	15
11. バック利用時の注意	15
12. 杖置き使用方法	16
13. 段差乗り越え方法	17
14. お手入れの方法	18
15. 保管についてお願い	18
16. 点検・保守	19
17. 車いすの主な乗り方	21
18. 仕様	23
19. 材料・材質一覧表	24
20. 製造番号	25
21. 保証	26

このたびはカワムラサイクルの歩行車いすをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法
が記載されています。

取扱説明書は適宜更新しております。最新版を弊社ホームページからダウンロードしていただけます
<https://www.kawamura-cycle.co.jp>

※ご使用になる前に必ずお読みください。また、ご使用の際には必ず携帯していただき
必要なときにいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

カワムラサイクル





安全に関するご注意

※ご使用になる前に必ずお読みください。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

[標示マークの説明]

※正しい取扱いに関する必要事項を標示(シンボルマーク)で表しています。

 警告	取扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。
 禁止	してはいけないことを示しています。
 必ず守る	必ずしなければならないことを示しています。





警告

取扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。




- この製品は、歩行車いすです。それ以外の用途には使用しないでください。
- 勝手に改造・分解しないでください。
強度や耐久性が低下して危険です。また、事故になる恐れがありますので絶対に改造・分解しないでください。
故意にシートを切断する等の加工を絶対にしないでください。
シートを破断したり、加工した状態でご使用されますとフレームが歪んだり、破断する原因となります。また、シート取付ネジが歪んだり、欠落すると事故の原因になります。
- 歩行車いすに乗り降りの際は、決してステップ板(フットサポート)の上に足を載せないでください。
絶対にステップ板(フットサポート)の上に乗って車いすに乗り込んだり、降りられるときに立ち上がらないでください。車いすごと転倒し危険です。
- 歩行車いすを火気に近付けないでください。
シート部が燃えたり、熱くなりプラスチック等が変形したり、熱くなった金属部分でやけどするなど、危険です。
- 座下収納部には 10kg 以上のものを入れないで下さい。
過度の荷物はバランスを崩し危険です。また、押手に荷物を吊り下げますとバランスを崩し危険です。絶対に避けてください。



警告

取扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。

- 座シート以外の部分に腰掛けないでください。
- 介助者は、絶対に車いすに乗って介助しないでください。
- 複数的人数で乗らないでください。
この車いすは一人用です。二人以上で乗ると破損・事故の原因になります。
- 急な坂道(勾配4度以上)では使用しないでください。
- 車いすとしてご使用時は、押手に寄りかかったり、歩行補助として使用しないでください。
- 本説明書に記載されている調整箇所以外の調整を行わないでください。
事故の原因となります。調整が必要な場合はご購入の販売店にご相談ください。




- 大きな段差を無理に乗り越えようとしないでください。
- 段差の前では一旦停止してティッピングレバーを利用して乗り越えてください。
決して勢いをつけて乗り越えないでください。大変危険です。また、フレーム及びキャスト車輪等の損傷を受けます。



- 発進するときや段差を乗り越えるときには、キャストのタイヤが真っ直ぐになっていることを確認してから走行してください。
斜めに進入したり、キャストタイヤが斜めになった状態で発進すると段差を乗り越えられなくなったり、キャストが破損して事故の原因となる恐れがあり大変危険です。



禁止



- 車いすでの走行中は、身体を乗り出さないでください。
車いすが不安定になり危険です。
- 車いすに座ったまま強い前傾姿勢をとらないでください。
車いすに座ったまま前方の地面に置いてある物を拾うと、車いすごと転倒し大変危険です。



- 歩行車いす以外の目的に使用しないでください。
物品運搬・踏み台などに使用しないでください。
車いすの上に立ち上がらないでください。



警告

取扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。

- 車いすを持ち上げる場合、駐車ブレーキをかけ固定されているパイプをしっかり支えてください。

※背シート（バックサポート）を持たないでください。この箇所を持ち上げると押手が車いすから外れるなど、大変危険です。


※利用者が乗ったまま持ち上げる場合は、シートベルトをしっかりと締め、3人以上で持ってしっかりと支えてください。利用者の身体の一部を持たないでください。



- 道路通行の際は、必ず右側通行してください。また、歩道を通行してください。


- 身体が前のめりにならないよう充分ご注意ください。

段差や凸凹などのある路面等を走行するときは、特にご注意ください。



- 踏み切りの横断やエレベータの乗り降りの際は、車輪をレールに対して直角にして走行してください。

斜めの角度で進入するとレールの溝にはまって危険です。必ず介助者と一緒にならしてください。



- 坂道の上下りや段差のある場所では、必ず介助者に支えてもらって行ってください。

坂道を上るときは前向きで、下るときは後ろ向きで走行してください。

坂道を前向きで下ると乗っている人が前へ落ちる、前へ倒れる、スピードが出やすいなど、非常に不安定になり危険です。また、介助者がバランスを失った時も危険です。

[上り坂]




[下り坂]



- 傾斜地・坂道での走行は特にご注意ください。

・傾斜地や坂道では、車いすが予想外の方向に進む、スピードが出やすいなど大変危険です。

・車いすからずり落ちる、前へ倒れるなど、非常に不安定になり危険です。



- 車いすに乗り降りする際、一時停止する際は、必ず駐車ブレーキをかけて車いすが固定されていることを確認してください。



必ず守る



警告

取扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。



必ず守る

- 車いすとして走行中は、足を必ずステップ板(フットサポート)の上に乗せてください。
足を地面に付けたままで走行したり、ステップ板(フットサポート)から外して走行すると、ステップ板と地面の間に足が巻き込まれてケガをする恐れがあり、危険です。
(足でこいで操作する場合は例外です。)
- 歩行車いすの機能と操作をよく理解し、慣れた状態で介助を行ってください。
- 部品等が破損したり損傷がある場合は、すぐに部品を交換してください。
- 次のような場所では走行を避けてください。
 - ・交通量の多い道路 ・砂利道 ・凹凸のある道
 - ・ぬかるみ ・雪道 ・凍結路 ・防止柵のない側溝や路肩付近など
 - ・崖 ・川土手 ・海岸防波堤上 ・その他危険な場所
- 次のような場合は走行を避けてください。
 - ・夜間 ・雨天 ・濃霧 ・強風 ・その他危険が予想される場合
 夜間は側溝や障害物などが発見しにくくなり危険です。
雨天は路面が滑りやすくなり危険です。
- 次のような場所では厳重な注意が必要です。
 - 介助者が付き添い、利用者の身体を支えるなど注意しながらご使用ください。
 - ・狭い道 ・踏み切り ・横断歩道 ・駅のホーム ・エレベーター
 - ・車いす対応の動く歩道 ・車いす対応の福祉車両
 - ・その他危険が予想される場所
- 介助用として使用する場合、シートベルトを必ず装着してください。
段差などで不意に衝撃などを受けると身体が投げ出されることがあり危険です。また、シートベルトを外したまま移動するとベルトが車輪にからまるなど危険です。



注意

取扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。



禁止

- 歩行車いすを投げたり落としたり、衝撃を加えないでください。
- 背折れ部、ブレーキなどの操作レバーに荷物などを掛けないでください。




注意

取扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。


●タイヤをもって車輪を操作しないでください。

駐車ブレーキで指をはさむなど、大変危険です。



●走行する際には片手で操作しないでください。


傘をさしながら、また片手に荷物を持ちながらの片手操作ではバランスを崩す原因にもなります。両手で操作し、バランスを保ちながらゆっくりと走行してください。



●下記のようなところに車いすや部品を放置しないでください。

- 車道に近いところ
- 路面に段差や凸凹のあるところ
- 海沿いの屋外(潮風の当たる場所)
- ほこりの多い場所
- 非常口、消火器、消火栓の前
- 直射日光の当たる場所(車内も含む)
- ストープなど火気を使用し高温になる場所
- 子供がいたずらをする恐れのある場所
- 人通りのあるところ
- 湿気の多いところ
- 雨、風のあたる場所
- 坂道
- 暑い日や寒い日の戸外

事故やサビ・破損の原因になります。



注意

取扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。



- ご使用前には各部を点検してください。
車いすは“動くもの”ですから、長時間のご使用等により劣化が生じます。
ご使用前の点検を励行し、異常が見つかったら直ちにご使用を中止してください。
- 安定した姿勢で座ってください。
座面深くに座ってください。左右にかたよらずに座ってください。
また、介助者は、ご利用者が安定した姿勢で座していることを確認してください。
- 回転している車輪に指を挟み込まないように注意してください。
- 歩行車いすにバリなどが無いことを確認してください。
衝突等により金属・樹脂部にバリなどが発生することがあります。ケガの原因となりますので、充分ご注意ください。
- 認知症の方がご使用される場合は、必ず介助者が付き添ってください。
車いすのシート、部品等を飲み込むことや一度かけた駐車ブレーキを不意に解除されることがありますので、充分ご注意ください。
- 駐車ブレーキは必ず手で操作してください。
足などで操作するとブレーキが破損する恐れがあります。
- 介助者は、利用者が車いすに安全に座れていることを確認してから操作してください。
利用者の身体の一部または衣服がタイヤ、スポーク、キャスト及び地面、建物、通行者に触れたり、はさまったりしないようご注意ください。
- 靴を履かずに足をステップ板に乗せてご使用いただく場合は充分ご注意ください。
壁や柱で足をケガしたり、足がステップ板から落ちて骨折するなど、大変危険です。
- 車いすの乗り降りや移乗など車いすが不安定になりやすいときには、必ず2名以上の介助者が付き添ってください。
- 最大体重を守ってご使用ください。
車いすに表示されている「使用者最大体重」は、積載物も含んだ重さです。
- 皮膚の弱い方のご利用の際には、充分ご注意ください。



なお、この取扱説明書は、イラストや写真が一部実車と異なる場合があります。



SG マーク制度について

※弊社では、認定を受けた全ての商品にSGマークを貼付しています。

SGマーク制度は、SGマーク付製品の欠陥により発生した人身事故に対する賠償制度です。事故原因や被害の程度に応じて、製品安全協会が賠償措置を実施いたします。
(ただし、消費者側の一方的な過失、もしくは誤使用に基づくような場合は除きます。)

※本品は車いすとしてのSGマーク認定製品です。歩行補助車としてのSGマーク認定製品ではございません。

また、SGマーク貼り付けは改造・特注仕様を行っていない標準仕様で認定を受けております。標準仕様以外で弊社から出荷する場合は、SGマークを除いた状態での出荷になります。

ご確認ください


飛行機にご搭乗される場合



お客様の車いすをご旅行先へ持っていかれる場合は、事前に利用
予定航空会社又は旅行代理店にご相談ください。

事前確認なしに空港へ行きますと、航空会社の確認業務に時間がかかり、ご希望の便に間に合わなかったり、
せっかくの旅行を取りやめなくてはならなくなったりします。

特に六輪車、リクライニング車などガススプリング（ガスダンパー）を使用している車いす
は飛行機への搭載可否の判断に日数を要する場合があります。また、電動車いすや電動ユニット装着車いす
及び特殊車いすについてもご希望の便によっては貨物室のスペース確保が出来ない場合があります。はやめの
手続きでスムーズなご旅行をお楽しみください。



1.製品の特徴・使用目的

この商品は、自立歩行が可能な方の歩行機能を補う歩行器型車いすです。

- これに搭乗しての車いすとしての移動と、休息を目的としています。
- 後方からこの商品を持ちながら歩くことで、歩行補助具としてご利用いただけます。
- ステップ板を下ろせば、車いすとしてご利用いただけます。
- 簡易車いすですので、長時間の車いすとしての利用には向きません。

2.同梱部品の確認

本製品には、以下の部品が同梱されていますので確認してください。


• 取扱説明書	1 式
• 保証書はがき	1 枚

3.安全ラベル

- 取扱い上の重要な事項を記載した安全ラベルが貼ってあります。安全ラベルをすべて読んでからご使用ください。
- ラベルを汚したり、はがしたりしないでください。



4.各部名称



＜この製品は簡易車いすです。長時間のご使用には適しておりません。＞

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| ① 押手（手押しハンドルグリップ） | 歩行の際に握っていただく場所です。 |
| ② 手元ブレーキ | 駐車や減速する際にご使用ください。 |
| ③ ブレーキストッパー | 手元ブレーキを固定し、駐車時に使用してください。 |
| ④ 背シート（バックサポート） | 腰掛けた際にもたれかかる場所です。 |
| ⑤ 肘掛け（アームサポート） | 肘を置いて身体を安定させます。 |
| ⑥ 座面（シート） | 腰かける場所です。バッグのフタを兼ねています。 |
| ⑦ 杖用面ファスナー | 杖を固定させるものです。 |
| ⑧ 押手高さ調整ピン | 押手の高さを調整する時に使用します。 |
| ⑨ 杖置きカゴ | 杖の先を入れる場所です。 |
| ⑩ バッグ | 物入れです。 |
| ⑪ ステップ（フットサポート） | 足をのせる場所です。 |
| ⑫ 前輪（キャスト） | 自在に方向転換できる小車輪です。 |
| ⑬ 後輪（主輪） | 回転する際に軸となります。 |
| ⑭ 抵抗器調整ネジ | 押すときの重さを調整するネジです。 |
| ⑮ 折りたたみロックレバー | 折りたたみの際に使用します。 |

5.お使いになる前に

車いすを使用する前に、安全のため各部の点検を行ってください。

<装着品の確認>

- 背シート、座シートは、しっかりと固定されていますか？
- ステップ板は、しっかりと取付けられていますか？

<後輪の確認>

- タイヤにキズがありませんか？異物が刺さっていませんか？
- タイヤの溝が充分残っていますか？変形していませんか？

<ブレーキの確認>

- 駐車ブレーキ及び介助ブレーキが正しく作動しますか？
- ブレーキをかけた状態で後輪が回転しませんか？

<肘掛け（アームサポート）>

- キズや亀裂等はありませんか？

<脚部（フットレッグサポート）>

- しっかりと固定できますか？
- ステップ板（フットサポート）がパタパタしていませんか？
- キズや亀裂等はありませんか？


<全体的に>

- ガタつきはありませんか？
- まっすぐに走りますか？
- 各部ボルトやナットが緩んでいませんか？
- ワイヤーが部品等に引っかかっていませんか？

6.操作方法及び使用方法


< 広げ方 >

①背もたれを起こします。



押手部分を持ち、矢印の方向へ“カチッ”という音がするまで持ち上げてください。
(指や手をはさまないようにご注意ください。)


②面ファスナーで固定します。




押手が固定されていることを確認してから、面ファスナーを巻きつけてください。

< たたみ方 >

①面ファスナーを外します。




②ロックレバーを解除します。




折りたたみロックレバーを持ち上げ解除します。



③押手を倒します。



④ステップをたたみます。



<歩行器として利用するとき>



⚠ 注意

●歩行器として、ご利用いただく際には必ず押手をしっかりと握ってご利用ください。

押手をしっかりと握っていないと、思わぬ事故になる恐れがあります。

<車いすとして利用するとき>




⚠ 注意

●車いすとしてご利用いただく際には、必ずステップの上に足を乗せてご利用ください。

●車いすとしてご利用いただく際には、必ずシートベルトをしてください。

7. 駐車ブレーキの使用法




ブレーキレバーをしっかりと握り、ブレーキストッパーで固定してください。


⚠ 注意

- 押手とブレーキレバーの間に指を挟まないようにしてください。
- ブレーキの効き目が強すぎたり弱すぎるときは、すぐに販売店にご相談ください。
- ブレーキワイヤーは1年に1度、定期的に交換してください。

<パーキング>




<ブレーキング>



8. 抵抗器の調整方法

走行中の下り坂での減速ブレーキとしてご使用ください。




抵抗器調整ネジを右に回すと、抵抗が強くなります。
抵抗器調整ネジを左に回すと、抵抗が弱くなります。

⚠ 注意

- 左に廻しすぎると抵抗器調整ネジが外れますので、ご注意ください。

9. シートベルトの使用方法



車いすに深く腰掛け、面ファスナーの接着部分を 10cm以上重ね合わせてしっかりととめてください。

⚠ 注意

- シートから落ちるおそれがあるので必ずシートベルトを使用してください。
転落事故の原因となります。
 - 面ファスナーに糸くず・汚れなどがついたときは取り除くか、シートベルトを交換してください。
接着力が弱まり、事故の原因となります。
- ※面ファスナーの接着力が弱くなった場合、シートベルトの交換が必要です。

10. 押手高さの調整方法



押手高さ調整ピンを外して、押手の高さを調整してください。調整できたら、先ほど外した押手高さ調整ピンを差し込んで固定してください。このとき、しっかりと固定されていることを確認してください。

注意

- 押手高さ調整ピンが奥までしっかりと差し込んであることを確認してからご利用ください。


万が一、ゆるんでいると思わぬ事故の原因となります。

- 押手高さ調整ピンを紛失しないようにしてください。


11. バック利用時の注意

注意

バックのフタを締める際には、手や指をはさまないようにご注意ください。




12.杖置きの使用法



13.段差乗り越え方法

<歩行器として利用するとき>



小さな段差を乗り越える際には、ティッピングレバーを踏んで、前輪を浮かせて段差を乗り越えてください。

<車いすとして利用するとき>



前輪を持ち上げて段差を乗り越えてください。または、後向きで後輪を持ち上げて段差を乗り越えてください。

★転倒防止に充分配慮してください。

乗車・降車・移乗の際には不安定になりやすいため、転倒しやすくなります。

転倒しないよう、

- 車いすの後方を人が支える
- 車いすの後方をベッドや壁に押し付ける

などの方法で充分配慮してください。

14.お手入れの方法

★金属部分（フレーム、車輪等）

フレームなどの金属部は、乾いた布でよく汚れを落として、自動車用のワックスをかけ、乾いた布で拭き取ってください。凹凸のある部分の汚れ、頑固にこびり着いた汚れは、市販の中性洗剤を用いてください。

★樹脂（プラスチック）部

樹脂（プラスチック）部品には、市販の中性洗剤をご使用ください。

★シート類

シート部分をぬるま湯で拭き、きれいな水で仕上げ拭きを行い、乾かしてください。市販されている防水加工用のスプレーなどを用いての防水加工をお勧めします。防水加工を行う場合は、ご使用になる防水加工用商品の説明書をよくお読みください。

<汚れがひどいとき>

- 汚れがとれにくい場合は、中性洗剤を染み込ませた布で汚れを拭き取り、その後、水で濡らした布で洗剤を拭き取ってください。
- しみは、スポンジまたは柔らかいブラシを用いて取り除いてください。
- 洗う場合は、ぬるま湯で手洗いしてください。洗濯機、乾燥機の使用はお避けください。
- クッション表面に面ファスナー（オス）が接触しないようにしてください。クッション生地のはつれ、けばだちの原因となります。

⚠ 注意


- 熱湯やオゾンで洗浄しないでください。
故障・変質・変色の原因となります。
- 中性洗剤以外を使用しないでください。
中性洗剤以外を使用した場合変質・変色・傷みの原因となります。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものは使用しないでください。
変質・変色・傷みの原因となります。
- たわし、みがき粉および硬いブラシは使用しないでください。
傷みの原因となります。

15.保管についてのお願い

車いすはお手入れの後、安全な場所に保管してください。

⚠ 注意

- 下記のようなところに車いすや部品を放置しないでください。
 - ・車道に近いところ
 - ・路面に段差や凸凹のあるところ
 - ・海沿いの屋外（潮風の当たるところ）
 - ・非常口、消火器、消火栓の前
 - ・ストーブなど火気を使用し高温になる場所
 - ・人通りのあるところ
 - ・湿気の多いところ
 - ・雨、風のアたる場所
 - ・直射日光の当たる場所（車内も含む）
 - ・子供がいたずらをする恐れのある場所
 - ・坂道
 - ・暑い日や寒い日の戸外
 - ・ほこりの多い場所



16.点検・保守

1ヶ月に一度は安全点検を行ってください!!

★タイヤの溝は充分認識できますか？

タイヤの減りが激しいものはパンクの原因になったり走行性やブレーキの効きが悪くなるので交換が必要です。また、タイヤやキャストのひび割れにもご注意ください。

★変な音がしませんか？

変な音がする場合、どこでその音が発生しているかをご確認してください。ブレーキワイヤーが車輪に擦れている、ベアリング部の油分が不足しているなどの原因が考えられます。原因が不明な場合、修理不可能な場合はお買い上げの販売店までご連絡ください。

★まっすぐ進みますか？

平地で車いすを左右均等な力で押してください。自然に曲ってしまう場合、どこかが歪んでいる可能性があります。原因となっている箇所の修理・交換を行ってください。



★シートに破損やたるみ、傷みはありませんか？

車いすは湿気に弱いので、雨にぬれる場所などに放置していたり、長時間続けてご使用になるとシートに破損・たるみが発生します。座り心地を損なわない姿勢が保ちにくくなりますので、たるみ・破損が著しい場合は交換をおすすめします。

★ネジの緩みはありませんか？


ガタがある場合は、ネジの緩みや脱落が考えられます。ネジが緩んでいたら必ずしっかりと締めてください。締めてもすぐに緩む、締まらないなどの不具合があれば、直ちにご使用をお止め頂き、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

★車輪やキャストはしっかり固定されていますか？

車輪を留めているボルト、キャストを留めているボルトは緩んでいませんか？緩んでいると使用中突然車輪やキャストが外れて転倒するなど大変危険です。充分ご確認の上、しっかりと締めてください。

異常が見つかったらご使用を中止してください。

★四点接地していますか？



前輪二輪と後輪二輪が接地しているかご確認ください。

四点接地していない場合、フレームの歪みやネジの緩みが考えられます。直ちにお買い上げの販売店までご連絡ください。

★きちんと折りたためますか？



折りたたみに異常がある場合、ネジの緩みや摺動部分の油切れが考えられます。ネジの締め付け、注油を行ってください。

★ブレーキワイヤーは切れていませんか？

ブレーキワイヤーは切れていませんか？ブレーキが効かなかったり、事故の原因になります。安全のため、1年に1度はワイヤーを交換してください。

★洗浄の際には、水、お湯または中性洗剤をご使用ください。

- 中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。
- シンナーやベンジン・アルコールなどの揮発性のものは使用しないでください。
- たわし、みがき粉および硬いブラシは使用しないでください。
- オゾン消毒はしないでください。ゴム材料の収縮などの原因になります。
変質・変色・傷み・割れの原因となります。

注意


- スパナやドライバーなどの工具の使用にて締め付ける場合、薄手の手袋をご使用ください。
- 異常が見つかったら、直ちにご使用を中止してください。

17.車いすの主な乗り方

警告

- 下り坂は加速がつき危険です。いつでもブレーキがかけられるよう慎重に。
- いきなり公道に出るのは危険です。屋内や庭など安全な場所で練習しましょう。
- 車道はできるだけ通らず、歩道や十分な幅のある路側帯を通りましょう。

車いすは歩行者として取り扱われます。
歩行者としての交通ルールを守りましょう。



- 「自転車及び歩行者専用」、「歩行者専用」のマークのある歩行者専用道路も通ることができます。
- 信号機のある場所では、「青」が点滅中に横断するのは危険です。「青」信号を待ちましょう。

★焦らずゆとりを持った横断、走行を心掛けましょう。

注意

- 車いすは乗り物ですから、定期点検が必要です。
長期の使用によって劣化が生じます。異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。

★転倒防止に充分配慮してください。


(転倒防止金具(オプション)をご利用いただく、車いすの後方を支えるなどの方法があります。)

★移乗


車いすに乗る方を介助者がベッドなどから移す方法です。双方にとって安全で負担の少ないことが重要です。



介助者が片足を相手の膝の間に差し込んで、腰を支えながら立ち上がらせます。



介助者の膝で相手を支えながら、車いすの方へお尻を向けます。



ゆっくりと腰を下ろしてもらいます。

※「いち、にの、さん」と声をかけながらおたがいに協力しましょう。

★外出

車いすの安全な使い方は、“ゆっくり”“確実に”と“シートベルト着用”が基本です。

[坂道]



<上り坂>


押す人は身体を少し前に倒して、押し戻されないよう、一歩ずつしっかりと押します



<下り坂>

坂を下るときはブレーキを軽く使いながら、後ろ向きに一歩ずつ下ります。また、シートベルトを必ずご利用ください。

[段差のある場所]



<上がるとき>

ティッピングレバーを踏んで前輪を上げて進み、続いて後輪を押し上げます。

<下るとき>

後ろ向きでまず後輪をおろし、ティッピングレバーを踏んで前輪を上げたまま後進し、ゆっくりと下ろします。

※階段では車いす全体を持ち上げてください。

[溝越え] ※予め溝の大きさを確認し安全に渡れる場合のみ実施してください。



①「キャスト上げ」の要領でティッピングレバーを踏んで押手を押し下げ、キャストを上げます。

※この時、必ず声をかけてから行ないます。

②キャストを上げたまま前に進み、溝を越えた向こう側にキャストをゆっくり下ろします。

③次に後輪を持ち上げて前に進み、溝を完全に越えたところでゆっくりと後輪を下ろします。

18.仕 様

〈各部寸法〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・記載の寸法や状態は設計値であり、実際の車体とは多少誤差がある場合があります。

標準仕様・規格		
品名・名称	AYM-12	AYM-8
座 幅 (mm)	340	
前座高 (mm)	430	
後座高 (mm)	—	
レグ長さ (mm)	280	
シート奥行 (mm)	280	
背もたれ高 (mm)	270	
肘掛け高 (mm)	140	
全高 (mm)	790・820・850	
折りたたみ (mm)	770	
全幅 (mm)	460	510
折りたたみ (mm)	460	510
全長 (mm)	770	820
折りたたみ (mm)	460	460
重量 (kg)	8.9	8.9

〈各部仕様〉・・

標準仕様・規格		
	AYM-12	AYM-8
フレーム	標準式フレーム 固定式	
折りたたみ方式	押手折りたたみ式	
後輪	12インチ ハイポリマー ノーマル式 樹脂ホイール	8インチ ウレタン 黒 ノーマル式 樹脂ホイール
タイヤ	12 ¹ / ₂ ×2 ¹ / ₄ ハイポリマータイヤ	—
ハンドリム	—	—
前輪	6インチ ニューソフト黒 ナット固定式樹脂ヨーク	
キャスト車輪	6インチ ニューソフト黒車輪	
ヨーク	6インチ ナット固定式ヨーク	
背シート	面ファスナー式シート (レオパルド茶/オリエントブルー)	
座シート	跳ね上げ式	
シートベルト	面ファスナー式 黒色	
肘掛け	固定式	
肘当て	U字パイプ	
脚部	収納式	
ステップセット	A Y M専用	
ステップ板	—	
足ベルト	—	
制動兼駐車ブレーキ	タイヤ押付式	
ハンドグリップ	ビニルチューブ	

*この車いすの後輪のハブ軸は 1/2-20UNF のねじを使用しております。また、シート・バックサポート部、背折れ金具部、には十字穴付きタッピングねじを使用しております。

19.材料・材質一覧表

AYM シリーズ

【 】：表面処理


フレーム	主要フレーム	フレーム	アルミ 7000 系
		表面仕上	焼付け塗装 溶剤型塗料使用
		溶接材料	アルミ 5000 系
部品	後輪	タイヤ	ポリウレタン
		ホイール	8in:ナイロン,グラスファイバー 12in:ポリプロピレン
		車軸	スチール 8in【三価黒クロメート処理】 12in【亜鉛メッキ】
		ナット	スチール 8in【三価黒クロメート処理】 12in【亜鉛メッキ】
		ベアリングオイル	グリース
	前輪	タイヤ	ポリウレタン
		ホイール	ナイロン,グラスファイバー
		ヨーク	ナイロン,グラスファイバー
		キャスト軸	スチール【三価黒クロメート処理】
		ベアリングオイル	グリース
	シート類	表地	ポリ塩化ビニル (オリエントブルー,レオパルド茶)
		芯	ポリ塩化ビニル
		クッション	ウレタンフォーム
		ベルクロ	オス (ナイロン) メス (ナイロン)
		糸	ナイロン
	ハンドグリップ	グリップ	ポリ塩化ビニル (RoHS 対応)
		接着剤	クロロブレン
	ブレーキ	レバー	スチール
		ロック部	スチール【ポリエチレン】
		アウターワイヤ	ポリ塩化ビニル (RoHS 対応)
インナーワイヤ		スチール【亜鉛メッキ】	
梱包材	梱包材	外箱	ダンボール
		内袋	ポリエチレン
		テープ	ポリプロピレン

20.製造番号

アフターサービスなどを的確に受けるため、製造番号を記録しておいてください。
製造番号は、右フレームのSGマーク横に記載しています。

車種	
製造番号	
製造年月	年 月

<シール貼付位置>



21.保証

弊社の定める保証とは、正常な使用状態において故障が生じた場合に限り、無償にて修理を行うことを約束することです。

★保証書

この商品には保証書を別途添付しております。

返送用登録はがきに所定の事項を記入のうえ、商品購入後 1 ヶ月以内に弊社へご返送いただきご登録ください。

※ご登録がない場合は保証対象外となりますのでご注意ください。

★保証期間

お買い上げ日より 1 年間です。(消耗部品は含みません。)

★保証期間後

保証期間後はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

★消耗部品

- ・前輪(車輪のみ)
- ・背シート
- ・ベアリング
- ・座シート
- ・ワイヤー
- ・タイヤ
- ・バッグ

★保証の適用除外となる場合

- (a) ご使用による消耗および取扱不注意による破損
例) タイヤの磨耗およびパンク、ワイヤー、シート、ステップ板の破損等
- (b) 地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損
- (c) お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
- (d) 保全上の不備および弊社以外で行った修理や改造等による破損
- (e) 弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損
- (f) 一般に車いすが走行しない場所、または特殊な状態での使用による破損
- (g) 製品本来の使用目的にそぐわない使用による故障および破損
- (h) 取扱説明書に従わずに使用して生じた故障および破損
- (i) 取扱説明書に禁じられてる使用方法によって生じた故障
- (j) ご購入後 1 ヶ月以内に返送用登録はがきをご返送いただいていない場合
- (k) 日本国外でご使用の場合

★補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの商品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5 年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

★修理のご依頼


異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

★本製品を他人に譲る場合

この製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡してください。

★一度使用したものは、原則として製品のお取り替えはできません。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。



カワムラサイクル

■本社	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地3-9-1	TEL078-969-2800
■東京サービスセンター	〒110-0013	東京都台東区入谷1-8-3	TEL03-3874-3511
■名古屋サービスセンター	〒487-0027	愛知県春日井市松本町1-3-11	TEL0568-52-4800
■本店サービスセンター	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地3-9-1	TEL078-969-2820
■福岡サービスセンター	〒819-0055	福岡市西区生の松原1-18-3	TEL092-882-4722
■神戸工場	■神戸第二工場	■いなみの工場	

本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上の為に、一部予告なく変更することがあります。

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、上記へ。